

PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para publicação no sistema INCOM da Imprensa Nacional (DOU) para publicação de editais, extrato e termos.

Fornecedor: Imprensa Nacional

Empenho(s): 96/2019

Valor: R\$ 396,48

Avaré, 29 de Abril de 2019

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço prestado com Publicação, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação de editais da Municipalidade.

Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A

Empenho(s): 169/2019

Valor: R\$ 5.098,11

Avaré, 29 de Abril de 2019

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação de avisos de editais para o setor de licitações.

Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publicidade Ltda.

Empenho(s): 6251/2019

Valor: R\$ 1.133,60

Avaré, 29 de Abril de 2019

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 548/18 – PREGÃO PRESENCIAL: 192/18 – ATA DE REGISTRO: 630/18

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais para a sinalização viária, conforme edital.

MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA

LOTE 01 – COTA PRINCIPAL

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	300 latas de 18 litros	Tinta para demarcação viária a base de metil metacrilato monocomponente branca.	R\$ 234,18	R\$ 70.254,00
02	150 latas de 18 litros	Tinta para demarcação viária a base de metil metacrilato monocomponente cor amarela.	R\$ 234,18	R\$ 35.127,00
03	15 latas de 18 litros	Tinta para demarcação viária a base de metil metacrilato monocomponente cor preta.	R\$ 224,43	R\$ 3.366,45
04	15 latas de 18 litros	Tinta para demarcação viária a base de metil metacrilato monocomponente cor azul.	R\$ 224,43	R\$ 3.366,45
05	150 latas de 18 litros	Solvente (diluente para tinta de demarcação viária).	R\$ 119,18	R\$ 17.877,00

Especificação da Tinta à base de Metacrilato

1. Estas especificações técnicas estabelecem as condições mínimas exigíveis para fornecimento de Tinta à base de Metil Metacrilato Monocomponente, para uso em demarcação da Sinalização Viária – Padrão CET – ET – SH -14.

2. Condições Gerais da tinta:

1. Deverá ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland;

2. Logo após abertura do recipiente, não deverá apresentar sedimento, natas e grumos;

3. Deverá ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada;

4. Deverá estar apta a ser aplicada nas seguintes condições:

a) Temperatura do ar entre 5° e 40°C/temperatura do pavimento entre 10° e 45°;

b) Umidade Relativa do ar até 80%;

5 – Deverá apresentar condições para ser aplicada por processo mecânico (máquinas apropriadas) ou manual (rolo ou trincha) e ter a consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro aditivo qualquer, exceto a adição no máximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume sobre a tinta compatível com a mesma, para acerto de viscosidade;

6 – A aplicação em única demão, deverá recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos;

7- Deverá manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento;

8- Após a secagem física total, deverá apresentar plasticidade e característica de adesividade às microesferas de vidro e ao pavimento, produzir película seca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil;

9 - Quando aplicada sobre a superfície betuminosa, não deverá apresentar sangria nem exercer qualquer ação que danifique o pavimento;

10 - Não deverá modificar as suas características (não podendo apresentar espessamento, coagulação, empedramento ou sedimento que não possa ser facilmente disperso por agitação manual, devendo após agitação, apresentar aspecto homogêneo) ou deteriorar-se, quando estocada, por um período mínimo de 6 meses após a data de fabricação do material, quando estocada em local protegido de luz solar direta e à temperatura máxima de 30° C, livre de umidade e contato direto com o solo;

11 – A tinta deverá ser envazada em balde de 18 litros, metálico, cilíndrico, devendo ser novo, não podendo ser recondicionado e/ou reciclado e nem pintado em suas laterais; com necessidade de equipamento especial para fechamento denominado ARANHA, com diâmetro igual ao da embalagem.

3- No balde deverá conter em seu corpo, bem legível, as seguintes informações:

I).....Nome do produto: Tinta para Sinalização Viária Horizontal;

II).....Nome comercial;

- III)...Cor da tinta;
 IV)...Referência quanto à natureza química da resina;
 V)....Data de Fabricação e prazo de validade;
 VI)...Identificação do lote de fabricação;
 VII)...Nome e endereço do fabricante;
 VIII)..Quantidade contida no recipiente, em litros;
 IX)....Nome do químico responsável e o número de identificação no Conselho Regional dos Químicos;
 X)....Selos de inspeção (selos que comprovem que o produto passou por um controle de Qualidade);

Quanto aos requisitos técnicos:

a) Quantitativos:

Requisitos	Mínimo	Máximo
Consistência (UK)	85	100
Estabilidade na armazenagem (UK)	-	10
Matéria não-volátil (porcentagem em massa)	70	-
Tempo de secagem "no-pick-up time" (minutos)	-	15
Resistência à abrasão na cor branco, (unidade)	100	-
Resistência à abrasão outras cores (unidade)	90	-
Massa específica (g/cm ³)	1,45	-

b) Qualitativos:

Cor (notação Highway)	Munsell	N.9.5 (tolerância N.9.0) 10 YR 7,5/14
- tinta branca		7,5 R 4/14
- tinta amarela		N 3.5
- tinta vermelha		
- tinta cinza chumbo		
Sangramento		Ausência
Resistência à água		Inalterada
Resistência ao intemperismo (400h)		Inalterada
Identificação do veículo volátil		O espectrograma de absorção de radiações infravermelhas deve apresentar bandas características predominantes de resinas metacrílicas
Breu e derivados		Ausência

Garantia das Tintas à base de Metacrilato

A garantia do material deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de fabricação, contra vícios de fabricação ou deficiências inesperadas nas condições de uso. A data de fabricação deverá constar expressa em todos os baldes entregues pela CONTRATADA, sendo que não serão aceitos materiais com tal data superior a 60 (sessenta) dias.

Especificação do Solvente para diluir em tinta para demarcação viária à base de Metacrilato

a) Solvente para tinta de demarcação viária, com os seguintes requisitos:

1. Deverá ser compatível com a tinta especificada no subitem 02;
2. Deverá ser acondicionado em recipiente de 18 litros;
3. Deverá ter prazo de validade mínimo de 6 meses;

Valor Global do Lote: R\$ 129.990,90

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 20/12/2018

PROCESSO: 548/18 – PREGÃO PRESENCIAL: 192/18 – ATA DE REGISTRO: 631/18

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais para a sinalização viária, conforme edital.

MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

LOTE 02 – COTA RESERVADA

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	100 latas de 18 litros	Tinta para demarcação viária a base de metil metacrilato monocomponente branca.	R\$ 227,73	R\$ 22.773,00
02	50 latas de 18 litros	Tinta para demarcação viária a base de metil metacrilato monocomponente cor amarela.	R\$ 227,74	R\$ 11.387,00
03	05 latas de 18 litros	Tinta para demarcação viária a base de metil metacrilato monocomponente cor preta.	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00
04	05 latas de 18 litros	Tinta para demarcação viária a base de metil metacrilato monocomponente cor azul.	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00
05	50 latas de 18 litros	Solvente (diluinte para tinta de demarcação viária).	R\$ 130,00	R\$ 6.500,00

Especificação da Tinta à base de Metacrilato

1. Estas especificações técnicas estabelecem as condições mínimas exigíveis para fornecimento de Tinta à base de Metil Metacrilato Monocomponente, para uso em demarcação da Sinalização Viária – Padrão CET – ET – SH -14.

2. Condições Gerais da tinta:

1. Deverá ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland;
2. Logo após abertura do recipiente, não deverá apresentar sedimento, natas e grumos;
3. Deverá ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada;
4. Deverá estar apta a ser aplicada nas seguintes condições:

a) Temperatura do ar entre 5° e 40°C/temperatura do pavimento entre 10° e 45°;

b) Umidade Relativa do ar até 80%;

5 – Deverá apresentar condições para ser aplicada por processo mecânico (máquinas apropriadas) ou manual (rolo ou trincha) e ter a consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro aditivo qualquer, exceto a adição no máximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume sobre a tinta compatível com a mesma, para acerto de viscosidade;

6 – A aplicação em única demão, deverá recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos;

7- Deverá manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento;

8- Após a secagem física total, deverá apresentar plasticidade e característica de adesividade às microesferas de vidro e ao pavimento, produzir película seca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil;

9 - Quando aplicada sobre a superfície betuminosa, não deverá apresentar sangria nem exercer qualquer ação que danifique o pavimento;

10 - Não deverá modificar as suas características (não podendo apresentar espessamento, coagulação, empedramento ou sedimento que não possa ser facilmente disperso por agitação manual, devendo após agitação, apresentar aspecto homogêneo) ou deteriorar-se, quando estocada, por um período mínimo de 6 meses após a data de fabricação do material, quando estocada em local protegido de luz solar direta e à temperatura máxima de 30° C, livre de umidade e contato direto com o solo;

11 – A tinta deverá ser envasada em balde de 18 litros, metálico, cilíndrico, devendo ser novo, não podendo ser recondicionado e/ou reciclado e nem pintado em suas laterais; com necessidade de equipamento especial para fechamento denominado ARANHA, com diâmetro igual ao da embalagem.

3- No balde deverá conter em seu corpo, bem legível, as seguintes informações:

I).....Nome do produto: Tinta para Sinalização Viária Horizontal;

II).....Nome comercial;

III)....Cor da tinta;

IV)....Referência quanto à natureza química da resina;

V)....Data de Fabricação e prazo de validade;

VI)....Identificação do lote de fabricação;

VII)...Nome e endereço do fabricante;

VIII)..Quantidade contida no recipiente, em litros;

IX)....Nome do químico responsável e o número de identificação no Conselho Regional dos Químicos;

X)....Selos de inspeção (selos que comprovem que o produto passou por um controle de Qualidade);

Quanto aos requisitos técnicos:

a) Quantitativos:

Requisitos	Mínimo	Máximo
Consistência (UK)	85	100
Estabilidade na armazenagem (UK)	-	10
Matéria não-volátil (porcentagem em massa)	70	-
Tempo de secagem "no-pick-up time" (minutos)	-	15
Resistência à abrasão na cor branco, (unidade)	100	-
Resistência à abrasão outras cores (unidade)	90	-
Massa específica (g/cm ³)	1,45	-

b) Qualitativos:

Cor (notação Highway)	Munsell	N.9.5 (tolerância N.9.0) 10 YR 7,5/14
- tinta branca		7,5 R 4/14
- tinta amarela		N 3.5
- tinta vermelha		
- tinta cinza chumbo		
Sangramento		Ausência
Resistência à água		Inalterada
Resistência ao intemperismo (400h)		Inalterada
Identificação do veículo não volátil		O espectrograma de absorção de radiações infravermelhas deve apresentar bandas características predominantes de resinas metacrílicas
Breu e derivados		Ausência

Garantia das Tintas à base de Metacrilato

A garantia do material deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de fabricação, contra vícios de fabricação ou deficiências inesperadas nas condições de uso. A data de fabricação deverá constar expressa em todos os baldes entregues pela CONTRATADA, sendo que não serão aceitos materiais com tal data superior a 60 (sessenta) dias.

Especificação do Solvente para diluir em tinta para demarcação viária à base de Metacrilato

a) Solvente para tinta de demarcação viária, com os seguintes requisitos:

1. Deverá ser compatível com a tinta especificada no subitem 02;
2. Deverá ser acondicionado em recipiente de 18 litros;
3. Deverá ter prazo de validade mínimo de 6 meses;

Valor Global do Lote: R\$ 42.960,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 20/12/2018

PROCESSO: 565/18 – **PREGÃO PRESENCIAL:** 200/18 – **ATA DE REGISTRO:** 010/19

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de construção, conforme edital.

ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME

COTA PRINCIPAL

LOTE 01

Ite m	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	30 m ³	Areia fina para reboco – com limite de porcentagem de mat. Nocivo igual a 1,5%, com limite de porcentagem de mat. Carbonosos igual a 1%, com limite de % de mat. Pulverulentos igual a 5%, a areia será fornecida com nome do produtor, vol. ap. Água doce.	R\$ 107,56	R\$ 3.221,80
02	225 m ³	Areia média branca – com limite de porcentagem de mat. Nocivo igual a 1,5%, com limite de porcentagem de mat. Carbonosos igual a 1%, com limite de % de mat. Pulverulentos igual a 5%, a areia será fornecida com nome do produtor, vol. ap. Água doce.	R\$ 102,16	R\$ 22.986,00
03	150 sacos	Argamassa colante industrializada uso externo – de cimento, areia quartzosa, aditivos e polímeros, para assentamento de placas cerâmicas, uso externo, tipo argamassa colante ac II, conforme NBR 14081.	R\$ 22,59	R\$ 3.388,50
04	113 m ²	Azulejo 15x15 na cor branco – placas cerâmicas esmaltadas, 15x15cm, absorção de água acima de 10%, nível de resistência química ga., limpabilidade mínima classe 3, carga de ruptura mínima maior ou igual a 400n, na cor branca, de primeira qualidade, conforme NBR 13817, NBR 13818, indicada para revestimento de parede.	R\$ 37,91	R\$ 4.283,83
05	113 m ²	Azulejo 20x20 na cor branco, gelo, areia ou similar - placas cerâmicas esmaltadas, 20x20cm, absorção de água acima de 10%, nível de resistência química ga., limpabilidade mínima classe 3, carga de ruptura mínima maior ou igual a 400n, na cor branca, gelo, areia ou similar, sendo a mesma escolhida no momento da solicitação, de primeira qualidade, conforme NBR 13817, NBR 13818, indicada para revestimento de parede.	R\$ 39,64	R\$ 4.479,32
06	12 unid.	Biano – adesivo para argamassa, de copolímero compatível com o cimento, utilizado como aditivo para argamassa ou chapiscos, deverá ser misturado a água de	R\$ 217,72	R\$ 2.612,64

		preparação das argamassas ou chapiscos, proporciona grande aderência, elasticidade das argamassas aos diversos substratos, fabricado com resina sintética de alto desempenho, semelhante ao bianco da otto baugartem, acondicionado em embalagem apropriada.		
07	2.250 unid.	Bloco cerâmico vazado de vedação 6 furos, de 1/2 medidas 9x14x11,5cm – meio bloco cerâmico de vedação, dimensões 09x14x11,5 (larguraxalturaxcomprimento), tipo tijolo baiano com 06 furos para uso em construção civil, conforme NBR 15270-1.	R\$ 0,57	R\$ 1.282,50
08	2.250 unid.	Bloco cerâmico vazado de vedação 6 furos, medidas 9x14x24cm – bloco cerâmico de vedação, dimensões 09x14x24 (larguraxalturaxcomprimento), tipo tijolo baiano 06 furos para uso em construção civil, conforme NBR 15270-1.	R\$ 0,53	R\$ 1.192,50
09	23 baldes	Impermeabilizante 18kg, composto de revestimento semiflexível, bicomponente a base de cimento, areias selecionadas e resina acrílica, para ser usado em superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, na cor cinza azulado, embalada em balde de 18kg.	R\$ 95,99	R\$ 2.207,77
10	38 rolos	Linha de nylon para pedreiro – rolo de 100m.	R\$ 7,36	R\$ 279,68
11	135 m³	Pedra britada 1 – agregado graúdo, pontiagudo, que passa pela peneira malha 25mm e fica retida na malha 12,5mm nos percentuais da nm248, peneira utilizada série intermediária, conforme NBR 7211 e nm 248.	R\$ 119,96	R\$ 16.194,60
12	53 m³	Pedra britada, agregado graúdo, brita 2, passante 100% peneira 31,75mm – medindo 32mm a 25mm, formato pontiagudo, granulometria que passa 100% na peneira 31,75mm (peneira 1.1/4") e fica retida na peneira 19mm (3/4", utilização de peneira série intermediária, para aplicação em concreto, conforme normas ABNT NBR 7211 e NBR mm 248.	R\$ 119,11	R\$ 6.312,83
13	53 m³	Pedrisco – proveniente do britamento de pedra, para usina de asfalto, pontiagudo, grosso.	R\$ 116,42	R\$ 6.158,07
14	38 m³	Pó de pedra de rocha basáltica, granulometria máxima de 4,75mm – para uso em serviços de pavimentação, calçamento de pisos pré-moldados, assentamento de bloco intertravados.	R\$ 110,42	R\$ 4.195,96
15	225 m²	Placas cerâmicas esmaltadas 43x43, cor areia PE, 5 antiderrapante – absorção de água 6 a 10%, pei 5, coeficiente de atrito 0,4, nível de resistência química gbl, limpabilidade classe 5, dureza mohs maior ou igual a 6, carga de ruptura mínima maior ou igual a 1000n, na cor areia, primeira qualidade, antiderrapante, base branca, borda plana, conforme NBR 13817, NBR 13818, indicado para áreas internas e externas.	R\$ 15,09	R\$ 3.395,25
16	53 unid.	Rejunte embalado em saco plástico de 1kg na cor branco – rejunte, de cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, aditivos e polímeros, tipo II conf. NBR 14992, na cor branca, para juntas de 2 a 10mm entre placas cerâmicas, embalado em saco plástico de 1kg.	R\$ 4,99	R\$ 264,47

17	38 kg	Rejunte embalado em saco plástico de 1kg na cor cinza – rejunte, de cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, aditivos e polímeros, tipo II conf. NBR 14992, na cor cinza, para juntas de 2 a 10mm entre placas cerâmicas, embalado em saco plástico de 1kg.	R\$ 4,60	R\$ 174,80
18	23 kg	Rejunte flexível tipo II de cimento portland, cor areia, juntas 2-10mm – composto de cimento portland, agregados minerais, polímeros, pigmentos inorgânicos e fungicidas, flexível, tipo II, na cor areia, uso em ambiente interno/externo, para rejuntamento de placas de cerâmicas, azulejos, ladrilhos, mármore, em juntas de 2 a 10mm de esp. Segundo validade mínima de 12 meses, embalado em saco plástico, conforme norma ABNT NBR 14992.	R\$ 11,40	R\$ 262,20
19	15.000 unid.	Tijolo maciço cerâmico, medindo 190x90x57mm, cor vermelha, categoria B – tijolo para alvenaria, medindo 190mm de comprimento x 90mm de largura x 57mm de altura, tipo comum, cor vermelha, categoria b (resistência à compressão fck 2,5mpa) fabricação conforme normas ABNT NBR 7170 e NBR 8041.	R\$ 0,49	R\$ 7.350,00
Valor Global do Lote: R\$ 90.247,72				

LOTE 02

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	150 barras	Aço destinado a armadura para concreto armado – CA 50, 8mm, em barras, categoria CA 50, com diâmetro de 8mm, nervurado, conforme NBR 7480, compulsoriamente certificado por laboratório acreditado pelo INMETRO, 5/16.	R\$ 31,31	R\$ 4.696,50
02	75 barras	Aço destinado a armadura para concreto armado – CA 50, 12,5mm, em barras, categoria CA 50, com diâmetro de 12,5mm, nervurado, conforme NBR 7480, compulsoriamente certificado por laboratório acreditado pelo INMETRO, 1/2".	R\$ 66,67	R\$ 5.000,25
03	150 barras	Aço destinado a armadura para concreto armado – CA 60, DN 4,2, em barras com 12 metros de comprimento, categoria CA 60, com diâmetro de 4.2mm, nervurado, conforme NBR 7480, 3/16.	R\$ 9,82	R\$ 1.473,00
04	45 kg	Arame recozido nº 18 torcido – trancado (2 fios), número 18 bwg, com diâmetro de 1,25mm, conforme NBR 5589.	R\$ 14,35	R\$ 645,75
05	75 barras	Barra maciça metais ferrosos, CA 50, diâmetro 6.35mm, 12m – de aço, laminado a quente, conforme norma ABNT eb-3/72, com formato redondo, com saliência, do tipo barra, com comprimento de 12 metros, devendo ser entregue natural, para ser utilizada em manutenção em geral, 1/4.	R\$ 19,08	R\$ 1.431,00
06	150 barras	Barras de ferro de diâmetro 10mm, CA 50, comprimento 12m, barra maciça metais ferrosos, de aço, com formato redondo, do tipo vergalhão, com dimensões de 3/8", devendo ser entregue com acabamento nervurado, para ser utilizada em construção.	R\$ 43,14	R\$ 6.471,00

Valor Global do Lote: R\$ 19.717,50

LOTE 04

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	750 unid.	Telhas de barro tipo romana.	R\$ 1,62	R\$ 1.215,00
02	750 unid.	Telhas de barro tipo portuguesa.	R\$ 1,62	R\$ 1.215,00

Valor Global do Lote: R\$ 2.430,00

LOTE 05

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	900 sacos	Cal para pintura, composto de carbonato de cálcio, embalagem com 8kg, conforme NBR 7175, 9205 e 9206.	R\$ 9,20	R\$ 8.280,00
02	263 unid.	Cal para reboco hidratada CP III, sacos de 20kg, composto de calcário tipo CH III, com plasticidade maior ou igual a 110, especificação conforme NBR 7175, e o produto deverá ser entregue com a fispq, conforme NBR 14725.	R\$ 10,89	R\$ 2.864,07
03	2.025 sacos	Cimento comum CP II 32, sacos de 50kg, cimento portland composto (CP II-z), composto de pozalana, com resistência de 32 mpa, faixa de porcentagem em peso de clíquer+sulf.calcio 94-76%, com faixa de porcentagem de material pozolânico de 6-14%, com faixa de porcentagem de material carbonático de 0-10%, embalagem em sacos de papel tipo kraft, com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 16%, com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%, limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%, limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%, limite de porcentagem de anidrido carbônico menor ou igual a 5%, com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas, limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5mm, limite de tempo de início de pega maior ou igual a 1 hora, normatização conforme NBR 11578, eb-208, mb-1153.	R\$ 25,89	R\$ 52.427,25

Valor Global do Lote: R\$ 63.571,32

LOTE 07

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	75 unid.	Porta de madeira de 1,02m encabeçada.	R\$ 189,54	R\$ 14.215,50
02	75 unid.	Porta de madeira de 1,00m encabeçada.	R\$ 184,21	R\$ 13.815,75
03	75 unid.	Porta de madeira de 0,92m encabeçada.	R\$ 154,07	R\$ 11.555,25
04	75 unid.	Porta de madeira de 0,90m encabeçada.	R\$ 170,87	R\$ 12.815,25
05	75 unid.	Porta de madeira de 0,82m encabeçada.	R\$ 153,20	R\$ 11.490,00
06	75 unid.	Porta de madeira de 0,80m encabeçada.	R\$ 151,87	R\$ 11.390,25
07	75 unid.	Porta de madeira de 0,72m encabeçada.	R\$ 151,87	R\$ 11.390,25
08	75 unid.	Porta de madeira de 0,70m encabeçada.	R\$ 150,87	R\$ 11.315,25

09	75 unid.	Porta de madeira de 0,62m encabeçada.	R\$ 135,40	R\$ 10.155,00
10	75 unid.	Porta de madeira de 0,60m encabeçada.	R\$ 158,20	R\$ 11.865,00
11	188 unid.	Fechadura externa profundidade da caixa 61mm, distância da entrada da chave ao centro da maçaneta 53mm, comprimento da caixa 122mm, distância entre o furo de fixação da teste 171mm.	R\$ 50,16	R\$ 9.430,08
12	150 peças	Trinco tipo sarjeta 2, "tipo borboleta".	R\$ 4,43	R\$ 664,50
13	75 unid.	Fechadura externa profundidade da caixa 46mm, distância da entrada da chave ao centro da maçaneta 50mm, comprimento da caixa 131mm, distância entre o furo de fixação da testa 173mm.	R\$ 49,83	R\$ 3.737,25
14	188 unid.	Jogo de dobradiça 3,5 polegadas, completa.	R\$ 9,32	R\$ 1.752,16
15	38 unid.	Fechadura para banheiro profundidade da caixa 61mm, distância da entrada da chave ao centro da maçaneta 53mm, comprimento da caixa 122mm, distância entre o furo de fixação da teste 171mm.	R\$ 49,06	R\$ 1.864,28

Valor Global do Lote: R\$ 137.455,77

LOTE 08

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	8 kg	Prego com cabeça 8x8.	R\$ 15,88	R\$ 127,04
02	15 kg	Prego com cabeça 12x12.	R\$ 15,72	R\$ 234,80
03	15 kg	Prego com cabeça 13x15.	R\$ 16,67	R\$ 250,05
04	15 kg	Prego com cabeça 13x18.	R\$ 17,30	R\$ 259,50
05	15 kg	Prego com cabeça 16x21.	R\$ 13,70	R\$ 205,50
06	15 kg	Prego com cabeça 17x21.	R\$ 12,84	R\$ 192,60
07	15 kg	Prego com cabeça 18x24.	R\$ 11,99	R\$ 179,85
08	15 kg	Prego com cabeça 18x30.	R\$ 12,24	R\$ 183,60
09	15 kg	Prego com cabeça 19x36.	R\$ 11,99	R\$ 179,85
10	75 kg	Prego com cabeça 22x54.	R\$ 13,66	R\$ 1.024,50
11	3.000 unid	Parafuso 6,1x75mm, auto-tarrachante, sextavado, cabeça chata.	R\$ 0,81	R\$ 2.430,00
12	375 unid.	Parafuso 4,2x50mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,27	R\$ 101,25
13	3.000 unid.	Parafuso 4,8x60mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,29	R\$ 870,00
14	3.000 unid.	Parafuso 3,8x40mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,20	R\$ 600,00
15	750 unid.	Parafuso 4,8x75mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,54	R\$ 405,00
16	1.500 unid.	Parafuso 4,8x65mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,55	R\$ 825,00
17	1.500 unid.	Parafuso 4,5x20mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,15	R\$ 225,00
18	1.500	Parafuso 4,5x25mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,17	R\$ 255,00

	unid.			
19	1.500 unid.	Parafuso 4,5x30mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,20	R\$ 300,00
20	375 unid.	Parafuso 4,5x50mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,25	R\$ 93,75
21	3.000 unid.	Bucha nº 8.	R\$ 0,15	R\$ 450,00
22	1.500 unid.	Bucha nº 10.	R\$ 0,18	R\$ 270,00
23	3.000 unid.	Bucha nº 6.	R\$ 0,07	R\$ 210,00
24	75 unid.	Bucha nº 12.	R\$ 0,26	R\$ 19,50
25	75 unid.	Bucha de aço tipo parabolt nº 12.	R\$ 2,19	R\$ 164,25
26	750 unid.	Rebite pop 3,2x12.	R\$ 0,17	R\$ 127,50
27	750 unid.	Rebite pop 6,2x22.	R\$ 0,17	R\$ 127,50
28	750 unid.	Rebite pop 4,8x30.	R\$ 0,20	R\$ 150,00
29	750 unid.	Rebite pop 4,0x10.	R\$ 0,18	R\$ 135,00
Valor Global do Lote: R\$ 10.597,04				

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

LOTE 09

Ite m	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	10 m³	Areia fina para reboco – com limite de porcentagem de mat. Nocivo igual a 1,5%, com limite de porcentagem de mat. Carbonosos igual a 1%, com limite de % de mat. Pulverulentos igual a 5%, a areia será fornecida com nome do produtor, vol. ap. Água doce.	R\$ 107,56	R\$ 1.075,60
02	75 m³	Areia média branca – com limite de porcentagem de mat. Nocivo igual a 1,5%, com limite de porcentagem de mat. Carbonosos igual a 1%, com limite de % de mat. Pulverulentos igual a 5%, a areia será fornecida com nome do produtor, vol. ap. Água doce.	R\$ 102,16	R\$ 7.662,00
03	50 sacos	Argamassa colante industrializada uso externo – de cimento, areia quartzosa, aditivos e polímeros, para assentamento de placas cerâmicas, uso externo, tipo argamassa colante ac II, conforme NBR 14081.	R\$ 22,59	R\$ 1.129,50
04	37 m²	Azulejo 15x15 na cor branco – placas cerâmicas esmaltadas, 15x15cm, absorção de água acima de 10%, nível de resistência química ga., limpabilidade mínima classe 3, carga de ruptura mínima maior ou igual a 400n, na cor branca, de primeira qualidade, conforme NBR 13817, NBR 13818, indicada para revestimento de parede.	R\$ 37,91	R\$ 1.402,67
05	37 m²	Azulejo 20x20 na cor branco, gelo, areia ou similar - placas cerâmicas esmaltadas, 20x20cm, absorção de água acima de 10%, nível de resistência química ga., limpabilidade mínima classe 3, carga de ruptura mínima maior ou igual a 400n, na cor branca, gelo, areia ou similar, sendo a mesma escolhida no momento da	R\$ 39,64	R\$ 1.466,68

		solicitação, de primeira qualidade, conforme NBR 13817, NBR 13818, indicada para revestimento de parede.		
06	03 unid.	Biano – adesivo para argamassa, de copolímero compatível com o cimento, utilizado como aditivo para argamassa ou chapiscos, deverá ser misturado a água de preparação das argamassas ou chapiscos, proporciona grande aderência, elasticidade das argamassas aos diversos substratos, fabricado com resina sintética de alto desempenho, semelhante ao biano da otto baugartem, acondicionado em embalagem apropriada.	R\$ 217,72	R\$ 653,16
07	750 unid.	Bloco cerâmico vazado de vedação 6 furos, de 1/2 medidas 9x14x11,5cm – meio bloco cerâmico de vedação, dimensões 09x14x11,5 (larguraxalturaxcomprimento), tipo tijolo baiano com 06 furos para uso em construção civil, conforme NBR 15270-1.	R\$ 0,57	R\$ 427,50
08	750 unid.	Bloco cerâmico vazado de vedação 6 furos, medidas 9x14x24cm – bloco cerâmico de vedação, dimensões 09x14x24 (larguraxalturaxcomprimento), tipo tijolo baiano 06 furos para uso em construção civil, conforme NBR 15270-1.	R\$ 0,53	R\$ 397,50
09	07 baldes	Impermeabilizante 18kg, composto de revestimento semiflexível, bicomponente a base de cimento, areias selecionadas e resina acrílica, para ser usado em superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, na cor cinza azulado, embalada em balde de 18kg.	R\$ 95,99	R\$ 671,93
10	12 rolos	Linha de nylon para pedreiro – rolo de 100m.	R\$ 7,36	R\$ 88,32
11	45 m³	Pedra britada 1 – agregado graúdo, pontiagudo, que passa pela peneira malha 25mm e fica retida na malha 12,5mm nos percentuais da nm248, peneira utilizada série intermediária, conforme NBR 7211 e nm 248.	R\$ 119,96	R\$ 5.398,20
12	17 m³	Pedra britada, agregado graúdo, brita 2, passante 100% peneira 31,75mm – medindo 32mm a 25mm, formato pontiagudo, granulometria que passa 100% na peneira 31,75mm (peneira 1.1/4") e fica retida na peneira 19mm (3/4", utilização de peneira série intermediária, para aplicação em concreto, conforme normas ABNT NBR 7211 e NBR mm 248.	R\$ 119,11	R\$ 2.024,87
13	17 m³	Pedrisco – proveniente do britamento de pedra, para usina de asfalto, pontiagudo, grosso.	R\$ 116,42	R\$ 1.975,23
14	12m³	Pó de pedra de rocha basáltica, granulometria máxima de 4,75mm – para uso em serviços de pavimentação, calçamento de pisos pré-moldados, assentamento de bloco intertravados.	R\$ 110,42	R\$ 1.325,04
15	75 m²	Placas cerâmicas esmaltadas 43x43, cor areia PE, 5 antiderrapante – absorção de água 6 a 10%, pei 5, coeficiente de atrito 0,4, nível de resistência química gbl, limpabilidade classe 5, dureza mohs maior ou igual a 6, carga de ruptura mínima maior ou igual a 1000n, na cor areia, primeira qualidade, antiderrapante, base branca, borda plana, conforme NBR 13817, NBR 13818, indicado para áreas internas e externas.	R\$ 15,09	R\$ 1.131,75

16	17 unid.	Rejunte embalado em saco plástico de 1kg na cor branco – rejunte, de cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, aditivos e polímeros, tipo II conf. NBR 14992, na cor branca, para juntas de 2 a 10mm entre placas cerâmicas, embalado em saco plástico de 1kg.	R\$ 4,99	R\$ 84,83
17	12 kg	Rejunte embalado em saco plástico de 1kg na cor cinza – rejunte, de cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, aditivos e polímeros, tipo II conf. NBR 14992, na cor cinza, para juntas de 2 a 10mm entre placas cerâmicas, embalado em saco plástico de 1kg.	R\$ 4,60	R\$ 55,20
18	07 kg	Rejunte flexível tipo II de cimento portland, cor areia, juntas 2-10mm – composto de cimento portland, agregados minerais, polímeros, pigmentos inorgânicos e fungicidas, flexível, tipo II, na cor areia, uso em ambiente interno/externo, para rejuntamento de placas de cerâmicas, azulejos, ladrilhos, mármore, em juntas de 2 a 10mm de esp. Segundo validade mínima de 12 meses, embalado em saco plástico, conforme norma ABNT NBR 14992.	R\$ 11,40	R\$ 79,80
19	5.000 unid.	Tijolo maciço cerâmico, medindo 190x90x57mm, cor vermelha, categoria B – tijolo para alvenaria, medindo 190mm de comprimento x 90mm de largura x 57mm de altura, tipo comum, cor vermelha, categoria b (resistência à compressão fck 2,5mpa) fabricação conforme normas ABNT NBR 7170 e NBR 8041.	R\$ 0,49	R\$ 2.450,00
Valor Global do Lote: R\$ 29.499,78				

LOTE 10

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	50 barras	Aço destinado a armadura para concreto armado – CA 50, 8mm, em barras, categoria CA 50, com diâmetro de 8mm, nervurado, conforme NBR 7480, compulsoriamente certificado por laboratório acreditado pelo INMETRO, 5/16.	R\$31,31	R\$ 1.565,50
02	25 barras	Aço destinado a armadura para concreto armado – CA 50, 12,5mm, em barras, categoria CA 50, com diâmetro de 12,5mm, nervurado, conforme NBR 7480, compulsoriamente certificado por laboratório acreditado pelo INMETRO, 1/2".	R\$ 66,67	R\$ 1.666,75
03	50 barras	Aço destinado a armadura para concreto armado – CA 60, DN 4,2, em barras com 12 metros de comprimento, categoria CA 60, com diâmetro de 4.2mm, nervurado, conforme NBR 7480, 3/16.	R\$ 9,82	R\$ 491,00
04	15 kg	Arame recozido nº 18 torcido – trancado (2 fios), número 18 bwg, com diâmetro de 1,25mm, conforme NBR 5589.	R\$ 14,35	R\$ 215,25
05	25 barras	Barra maciça metais ferrosos, CA 50, diâmetro 6.35mm, 12m – de aço, laminado a quente, conforme norma ABNT eb-3/72, com formato redondo, com saliência, do tipo barra, com comprimento de 12 metros, devendo ser entregue natural, para ser utilizada em manutenção em geral, 1/4.	R\$ 19,08	R\$ 477,00

06	50 barras	Barras de ferra de diâmetro 10mm, CA 50, comprimento 12m, barra maciça metais ferrosos, de aço, com formato redondo, do tipo vergalhão, xom dimensões de 3/8", devendo ser entregue com acabamento nervurado, para ser utilizada em construção.	R\$ 43,14	R\$ 2.157,00
----	-----------	---	-----------	--------------

Valor Global do Lote: R\$ 6.572,50

LOTE 11

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	05 unid.	Telhas fibrocimento 8mm, medida 2,13.	R\$ 74,34	R\$ 371,70
02	50 unid.	Telhas fibrocimento 6mm, medida 2,13.	R\$ 54,89	R\$ 2.744,50
03	30 unid.	Telhas fibrocimento 6mm, medida 1,53.	R\$ 39,42	R\$ 1.182,60
04	65 unid.	Telhas fibrocimento 6mm, medida 1,83.	R\$ 45,66	R\$ 2.967,90
05	12 unid.	Telhas fibrocimento 6mm, medida 2,44.	R\$ 57,46	R\$ 689,52
06	12 peças	Telhas fibrocimento 6mm, medida 3,05.	R\$ 73,98	R\$ 887,76
07	12 unid.	Telhas fibrocimento 6mm, medida 3,66.	R\$ 87,17	R\$ 1.046,04
08	50 unid.	Grade para telha canalete, kalhete, calhetão, canaletão 90.	R\$ 8,08	R\$ 404,00
09	50 unid.	Grade para telha canalete, kalhete, calhetão, canaletão 49.	R\$ 3,53	R\$ 176,50
10	375 unid.	Haste ferro reta telha 1/4x300mm, completa.	R\$ 1,18	R\$ 442,50
11	375 unid.	Haste ferro reta telha 5/16x500mm, completa.	R\$ 2,77	R\$ 1.038,75
12	125 unid.	Parafuso para telha 5/16x150 (anel de vedação, arroela, porca).	R\$ 1,17	R\$ 146,25
13	375 unid.	Parafuso para telha 5/16x110 (anel de vedação, arroela, porca).	R\$ 1,09	R\$ 408,75
14	25 unid.	Cumeeira fibro cimento articulada 1,10m.	R\$ 33,04	R\$ 826,00
15	75 m	Kalhete 90 fibro cimento, medisa conforme pedido de compras.	R\$ 58,19	R\$ 4.364,25
16	75 m	Kalhete 44 fibro cimento, medida conforme pedido de compras.	R\$ 27,52	R\$ 2.064,00

Valor Global do Lote: R\$ 19.761,02

LOTE 12

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	250 unid.	Telhas de barro tipo romana.	R\$ 1,62	R\$ 405,00
02	250 unid.	Telhas de barro tipo portuguesa.	R\$ 1,62	R\$ 405,00

Valor Global do Lote: R\$ 810,00

LOTE 13

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
------	------	-----------	----------------	--------------

01	300 sacos	Cal para pintura, composto de carbonato de cálcio, embalagem com 8kg, conforme NBR 7175, 9205 e 9206.	R\$ 9,20	R\$ 2.760,00
02	87 unid.	Cal para reboco hidratada CP III, sacos de 20kg, composto de calcário tipo CH III, com plasticidade maior ou igual a 110, especificação conforme NBR 7175, e o produto deverá ser entregue com a fispq, conforme NBR 14725.	R\$ 10,89	R\$ 947,43
03	675 sacos	Cimento comum CP II 32, sacos de 50kg, cimento portland composto (CP II-z), composto de pozalana, com resistência de 32 mpa, faixa de porcentagem em peso de clíquer+sulf.calcio 94-76%, com faixa de porcentagem de material pozolânico de 6-14%, com faixa de porcentagem de material carbonático de 0-10%, embalagem em sacos de papel tipo kraft, com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 16%, com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%, limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%, limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%, limite de porcentagem de anidrido carbônico menor ou igual a 5%, com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas, limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5mm, limite de tempo de início de pega maior ou igual a 1 hora, normatização conforme NBR 11578, eb-208, mb-1153.	R\$ 25,89	R\$ 17.475,75
Valor Global do Lote: R\$ 21.183,18				

LOTE 15

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	25 unid.	Porta de madeira de 1,02m encabeçada.	R\$ 189,54	R\$ 4.738,50
02	25 unid.	Porta de madeira de 1,00m encabeçada.	R\$ 184,21	R\$ 4.605,25
03	25 unid.	Porta de madeira de 0,92m encabeçada.	R\$ 154,07	R\$ 3.851,75
04	25 unid.	Porta de madeira de 0,90m encabeçada.	R\$ 170,87	R\$ 4.271,75
05	25 unid.	Porta de madeira de 0,82m encabeçada.	R\$ 153,20	R\$ 3.830,00
06	25 unid.	Porta de madeira de 0,80m encabeçada.	R\$ 151,87	R\$ 3.796,75
07	25 unid.	Porta de madeira de 0,72m encabeçada.	R\$ 151,87	R\$ 3.796,75
08	25 unid.	Porta de madeira de 0,70m encabeçada.	R\$ 150,87	R\$ 3.771,75
09	25 unid.	Porta de madeira de 0,62m encabeçada.	R\$ 135,40	R\$ 3.385,00
10	25 unid.	Porta de madeira de 0,60m encabeçada.	R\$ 158,20	R\$ 3.955,00
11	62 unid.	Fechadura externa profundidade da caixa 61mm, distância da entrada da chave ao centro da maçaneta 53mm, comprimento da caixa 122mm, distância entre o furo de fixação da teste 171mm.	R\$ 50,16	R\$ 3.109,92
12	50 peças	Trinco tipo sarjeta 2, "tipo borboleta".	R\$ 4,43	R\$ 221,50
13	25 unid.	Fechadura externa profundidade da caixa 46mm, distância da entrada da chave ao centro da maçaneta 50mm, comprimento da caixa 131mm, distância entre o furo de fixação da testa 173mm.	R\$ 49,83	R\$ 1.245,75
14	62 unid.	Jogo de dobradiça 3,5 polegadas, completa.	R\$ 9,32	R\$ 577,84

15	12 unid.	Fechadura para banheiro profundidade da caixa 61mm, distância da entrada da chave ao centro da maçaneta 53mm, comprimento da caixa 122mm, distância entre o furo de fixação da teste 171mm.	R\$ 49,06	R\$ 588,72
----	----------	---	-----------	------------

Valor Global do Lote: R\$ 45.746,23

LOTE 16

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	02 kg	Prego com cabeça 8x8.	R\$ 15,88	R\$ 31,76
02	05 kg	Prego com cabeça 12x12.	R\$ 15,72	R\$ 78,60
03	05 kg	Prego com cabeça 13x15.	R\$ 16,67	R\$ 83,35
04	05 kg	Prego com cabeça 13x18.	R\$ 17,30	R\$ 86,50
05	05 kg	Prego com cabeça 16x21.	R\$ 13,70	R\$ 68,50
06	05 kg	Prego com cabeça 17x21.	R\$ 12,84	R\$ 64,20
07	05 kg	Prego com cabeça 18x24.	R\$ 11,99	R\$ 59,95
08	05 kg	Prego com cabeça 18x30.	R\$ 12,24	R\$ 61,50
09	05 kg	Prego com cabeça 19x36.	R\$ 11,99	R\$ 59,95
10	25 kg	Prego com cabeça 22x54.	R\$ 13,66	R\$ 341,50
11	1.000 unid.	Parafuso 6,1x75mm, auto-tarrachante, sextavado, cabeça chata.	R\$ 0,81	R\$ 810,00
12	125 unid.	Parafuso 4,2x50mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,27	R\$ 33,75
13	1.000 unid.	Parafuso 4,8x60mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,29	R\$ 290,00
14	1.000 unid.	Parafuso 3,8x40mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,20	R\$ 200,00
15	250 unid.	Parafuso 4,8x75mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,54	R\$ 135,00
16	500 unid.	Parafuso 4,8x65mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,55	R\$ 275,00
17	500 unid.	Parafuso 4,5x20mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,15	R\$ 75,00
18	500 unid.	Parafuso 4,5x25mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,17	R\$ 85,00
19	500 unid.	Parafuso 4,5x30mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,20	R\$ 100,00
20	125 unid.	Parafuso 4,5x50mm philips, cabeça chata.	R\$ 0,25	R\$ 31,25
21	1.000 unid.	Bucha nº 8.	R\$ 0,15	R\$ 150,00
22	500 unid.	Bucha nº 10.	R\$ 0,18	R\$ 90,00
23	1.000 unid.	Bucha nº 6.	R\$ 0,07	R\$ 70,00
24	25 unid.	Bucha nº 12.	R\$ 0,26	R\$ 6,50
25	25 unid.	Bucha de aço tipo parabolt nº 12.	R\$ 2,19	R\$ 54,75
26	250 unid.	Rebite pop 3,2x12.	R\$ 0,17	R\$ 42,50
27	250 unid.	Rebite pop 6,2x22.	R\$ 0,17	R\$ 42,50
28	250 unid.	Rebite pop 4,8x30.	R\$ 0,20	R\$ 50,00
29	250 unid.	Rebite pop 4,0x10.	R\$ 0,18	R\$ 45,00

Valor Global do Lote: R\$ 3.521,76

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 17/01/2019

PROCESSO Nº 0111/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/18 - ATA DE REGISTRO Nº 151/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de soluções específicas para atender todas as Unidades de Saúde.

DETENTORA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.

LOTE 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - LITRO Acondicionado em frasco de 01 litro – Registro na Anvisa; Validade mínima de 24 meses. Contendo dados de identificação, nº lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	374	Frs	R\$ 4,94	R\$ 1.847,56

LOTE 09 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA - LITRO Solução de Digliconato de Clorexidina 0,5%. Frasco 1 litro. Validade mínima de 24 meses. Contendo dados de identificação, n.º lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	396	Lt	R\$ 11,39	R\$ 4.510,44
2	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE - LITRO Solução de Digliconato de Clorexidina 2% com tensoativos,. Frasco 1 litro. Validade mínima de 24 meses. Contendo dados de identificação, n.º lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	396	Lt	R\$ 14,80	R\$ 5.860,80

LOTE 21 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	GEL CONDUTOR PARA ECG Gel especialmente desenvolvido para uso como meio de contato para transmissão de impulsos elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo nos exames de eletrocardiograma, desfibriladores e bisturis elétricos. Produto com validade. Frasco de aproximadamente 100 gramas, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência, responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	898	Frs	R\$ 1,39	R\$ 1.248,22

LOTE 23 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	GEL CONDUTOR INCOLOR – Galão 5 litros Gel especialmente recomendado para uso como meio de contato para transmissão ultrassônica, em aparelhos de ultrassonografia, ecógrafos e dopplers. Galão de 05 litros. Produto com validade, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	14	GI	R\$ 16,42	R\$ 229,88

LOTE 33 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	PVPI DEGERMANTE – FRASCO 1 LITRO À base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. Frasco 1 litro. Validade mínima de 24 meses, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	212	Lt	R\$ 24,22	R\$ 5.134,64
2	PVPI TÓPICO – FRASCO 1 LITRO À base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. Frasco 1 litro. Validade mínima de 24 meses, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	401	Lt	R\$ 24,60	R\$ 9.864,60

Assinatura: 09/05/2018 Vigência: 08/05/2019

PROCESSO Nº 0111/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/18 - ATA DE REGISTRO Nº 155/18

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de soluções específicas para todas as Unidades de Saúde.

DETENTORA: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA – EPP

LOTE 08 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	ÁLCOOL GEL COM VÁLVULA – 500 ML Álcool em Gel, para As Mãos Sem Perfume, Sem Corante; Composto de 70% de Álcool Etilico; Frasco de aproximadamente 500 ml. Agentes Hidratantes, Emolientes; Indicado para Antissepsia Das Mãos; Acondicionado Em Frasco Com Válvula Pump e Trava de Segurança Contendo dados de	420	Frs	R\$ 10,46	R\$ 4.393,20

identificação, n.º lote, procedência e responsável técnico; Registro na Anvisa; Validade Mínima do Produto de 24 Meses a Contar Da Data de Fabricação; Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
---	--	--	--	--

LOTE 30 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - GALÃO 5 LITROS À base de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo estabilizado (10.000 ppm), forma farmacêutica solução. Galão 5 litros. Validade mínima de 12 meses, contendo dados de identificação, n.º do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.090	GL	R\$ 17,68	R\$ 19.271,20

Assinatura: 09/05/2018 Vigência: 08/05/2019

PROCESSO Nº 0111/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/18 - ATA DE REGISTRO Nº 154/18

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de soluções específicas para todas as Unidades de Saúde.

DETENTORA: JOSÉ HUMBERTO BOTERO – ME.

LOTE 04 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	ÁLCOOL 70% - LITRO Álcool etílico hidratado na concentração de 70% INPM. Frasco 1litro. Validade mínima de 12 meses. Contendo dados de identificação, n.º lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	6.197	Frs	R\$ 7,02	R\$ 43.502,94

LOTE 10 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA - LITRO Solução de Digliconato de Clorexidina 0,5%. Frasco 1 litro. Validade mínima de 24 meses. Contendo dados de identificação, n.º lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	132	Lt	R\$ 16,29	R\$ 2.150,28
2	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE - LITRO Solução de Digliconato de Clorexidina 2% com tensoativos,. Frasco 1 litro. Validade mínima de 24 meses. Contendo dados de identificação, n.º lote,	132	Lt	R\$ 16,71	R\$ 2.205,72

procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
--	--	--	--	--

LOTE 14 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	DESINFETANTE BACTERICIDA PARA USO HOSPITALAR Desinfetante para superfícies fixas e artigos não críticos de hospitais. Produto com validade, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência, responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Galão 5 litros	183	GL	R\$ 128,00	R\$ 23.424,00

LOTE 15 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	DETERGENTE NEUTRO – Galão 5 litros Composto de tensoativos aniônicos, ideal para a limpeza de hospitais e casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde. Podendo ser aplicado em mobília, artigos, pisos, paredes e instrumentação em geral. Sua aplicação segura pode ser em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e vinil. Produto com validade, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência, responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.116	GL	R\$ 55,10	R\$ 61.491,60

Assinatura: 09/05/2018 Vigência: 08/05/2019

PROCESSO Nº 0111/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/18 - ATA DE REGISTRO Nº 153/18

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de soluções específicas para todas as Unidades de Saúde.

DETENTORA: PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME

LOTE 03 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	ÁLCOOL 70% - LITRO Álcool etílico hidratado na concentração de 70% INPM. Frasco 1litro. Validade mínima de 12 meses. Contendo dados de identificação, nº lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra	18.593	Frs	R\$ 4,78	R\$ 88.874,54

defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
--	--	--	--	--

LOTE 06 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	ÁLCOOL GEL – 60 ML Álcool em Gel, para As Mãos; Sem Perfume, Sem Corante; Composto de 70% de Álcool Etilico; Agentes Hidratantes, Emolientes; Indicado para Antissepsia Das Mãos; Acondicionado Em Frasco aproximadamente 60 ml. Contendo dados de identificação, n.º lote, procedência e responsável técnico. Registro na Anvisa; Validade Mínima do Produto de 24 Meses a Contar Da Data de Fabricação; Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	420	Frs	R\$ 4,59	R\$ 1.927,80

LOTE 07 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	ÁLCOOL GEL COM VÁLVULA – 500 ML Álcool em Gel, para As Mãos; Sem Perfume, Sem Corante; Composto de 70% de Álcool Etilico; Frasco de aproximadamente 500 ml. Agentes Hidratantes, Emolientes; Indicado para Antissepsia Das Mãos; Acondicionado Em Frasco Com Válvula Pump e Trava de Segurança Contendo dados de identificação, n.º lote, procedência e responsável técnico; Registro na Anvisa; Validade Mínima do Produto de 24 Meses a Contar Da Data de Fabricação; Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.260	Frs	R\$ 9,59	R\$ 12.083,40

LOTE 17 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	DETERGENTE ENZIMÁTICO – Galão 5 litros Galão 5 litros – Validade mínima de 24 meses, contendo dados de identificação, n.º do lote, procedência, responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	297	GL	R\$ 101,70	R\$ 30.204,90

LOTE 18 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total

1	DETERGENTE ENZIMÁTICO – Galão 5 litros Galão 5 litros – Validade mínima de 24 meses, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência, responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	99	GL	R\$ 101,70	R\$ 10.068,30
---	---	----	----	------------	---------------

LOTE 19 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	ENXAGUANTE BUCAL À base de Gluconato de Clorhexidina a 0,12%; Produto com validade, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência, responsável técnico. Frasco com aproximadamente 1 litro. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	32	Frs	R\$ 25,62	R\$ 819,84

LOTE 20 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	ENXAGUANTE BUCAL À base de Gluconato de Clorhexidina a 0,12%; Produto com validade, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência, responsável técnico. Frasco com aproximadamente 1 litro. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	10	Frs	R\$ 25,62	R\$ 256,20

LOTE 22 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	GEL CONDUTOR PARA ECG Gel especialmente desenvolvido para uso como meio de contato para transmissão de impulsos elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo nos exames de eletrocardiograma, desfibriladores e bisturis elétricos. Produto com validade. Frasco de aproximadamente 100 gramas, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência, responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	299	Frs	R\$ 2,49	R\$ 744,51

LOTE 24 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	GEL CONDUTOR INCOLOR – Galão 5 litros Gel especialmente recomendado para uso como meio de contato para transmissão ultrassônica, em	04	GL	R\$ 26,54	R\$ 106,16

aparelhos de ultrassonografia, ecógrafos e dopplers. Galão de 05 litros. Produto com validade, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
--	--	--	--	--

LOTE 29 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - GALÃO 5 LITROS À base de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo estabilizado (10.000 ppm), forma farmacêutica solução. Galão 5 litros. Validade mínima de 12 meses, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	3.272	GL	R\$ 11,97	R\$ 39.165,84

LOTE 31 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA Creme adesivo e condutivo para exames de eletroencefalografia. Sedosa, branca, soft, emulsão cremosa hidrofílica, excelente estabilidade e desempenho, baixa perda de umidade. Não tóxica. Apresentação: Pote de aproximadamente 1 kg. Remoção: remove-se com água somente. Produto com validade, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	09	Pote	R\$ 49,99	R\$ 449,91

LOTE 32 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA Creme adesivo e condutivo para exames de eletroencefalografia. Sedosa, branca, soft, emulsão cremosa hidrofílica, excelente estabilidade e desempenho, baixa perda de umidade. Não tóxica. Apresentação: Pote de aproximadamente 1 kg. Remoção: remove-se com água somente. Produto com validade, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	03	Pote	R\$ 49,99	R\$ 149,97

	Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
--	---	--	--	--	--

LOTE 38 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	VASELINA LÍQUIDA LITRO Vaselina líquida. Frasco 1 litro. Validade mínima de 24 meses, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	420	Frs	R\$ 35,35	R\$ 14.847,00

Assinatura: 09/05/2018 Vigência: 08/05/2019

PROCESSO Nº 0111/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/18 - ATA DE REGISTRO Nº 152/18

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de soluções específicas para todas as Unidades de Saúde.

DETENTORA: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME

LOTE 02 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Valor Un	Valor Total
1	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - LITRO Acondicionado em frasco de 01 litro – Registro na Anvisa; Validade mínima de 24 meses. Contendo dados de identificação, nº lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	124	Frs	R\$ 9,14	R\$ 1.133,36

LOTE 05 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Valor Un	Valor Total
1	ÁLCOOL GEL – 60 ML Álcool em Gel, para As Mãos; Sem Perfume, Sem Corante; Composto de 70% de Álcool Etilico; Agentes Hidratantes, Emolientes; Indicado para Antissepsia Das Mãos; Acondicionado Em Frasco aproximadamente 60 ml. Contendo dados de identificação, n.º lote, procedência e responsável técnico. Registro na Anvisa; Validade Mínima do Produto de 24 Meses a Contar Da Data de Fabricação; Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.260	Frs	R\$ 2,14	R\$ 2.696,40

LOTE 11 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	CREME PARA CABELO – Galão 5 litros Condicionador; cabelos de todos os tipos; uso adultos; validade mínima de 1 ano a contar da data de entrega; produto com validade, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência,	09	GL	R\$ 58,66	R\$ 527,94

responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
--	--	--	--	--

LOTE 12 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	CREME PARA CABELO – Galão 5 litros Condicionador; cabelos de todos os tipos; uso adultos; validade mínima de 1 ano a contar da data de entrega; produto com validade, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência, responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	03	GL	R\$ 58,66	R\$ 175,98

LOTE 13 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	DESINFETANTE BACTERICIDA PARA USO HOSPITALAR Desinfetante para superfícies fixas e artigos não críticos de hospitais. Produto com validade, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência, responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Galão 5 litros.	549	GL	R\$ 41,80	R\$ 22.948,20

LOTE 16 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	DETERGENTE NEUTRO – Galão 5 litros Composto de tensoativos aniônicos, ideal para a limpeza de hospitais e casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde. Podendo ser aplicado em mobília, artigos, pisos, paredes e instrumentação em geral. Sua aplicação segura pode ser em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e vinil. Produto com validade, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência, responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	372	GL	R\$ 53,49	R\$ 19.898,28

LOTE 25 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	GLICERINA LÍQUIDA LITRO Glicerina líquida; frasco 1 litro. Validade mínima de 24 meses, contendo dados de identificação, nº do	203	Frs	R\$ 24,09	R\$ 4.890,27

	lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
--	--	--	--	--	--

LOTE 26 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	GLICERINA LÍQUIDA LITRO Glicerina líquida; frasco 1 litro. Validade mínima de 24 meses, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	67	Frs	R\$ 24,09	R\$ 1.614,03

LOTE 27 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	LÍQUIDO DE DAKLIN – HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5% USO ODONTOLÓGICO Indicado como antisséptico local, para curativo de feridas e úlceras; utilizado em odontologia na irrigação de canais desvitalizados. Validade mínima de 02 anos, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	27	Lt	R\$ 5,61	R\$ 151,47

LOTE 28 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	LÍQUIDO DE DAKLIN – HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5% USO ODONTOLÓGICO Indicado como antisséptico local, para curativo de feridas e úlceras; utilizado em odontologia na irrigação de canais desvitalizados. Validade mínima de 02 anos, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	09	Lt	R\$ 5,61	R\$ 50,49

LOTE 34 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	PVPI DEGERMANTE – FRASCO 1 LITRO À base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. Frasco 1 litro. Validade mínima de 24 meses, contendo dados de identificação, nº	70	Lt	R\$ 29,12	R\$ 2.038,40

	do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
2	PVPI TÓPICO – FRASCO 1 LITRO À base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. Frasco 1 litro. Validade mínima de 24 meses, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	133	Lt	R\$ 30,26	R\$ 4.024,58

LOTE 35 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	SABONETE CREMOSO NEUTRO – Galão 5 litros Sabonete cremoso; neutro; suave (ph entre 7,0 a 8,0); para higiene das mãos. Validade mínima de 24 meses, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.260	GL	R\$ 24,75	R\$ 31.185,00

LOTE 36 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	SABONETE CREMOSO NEUTRO – Galão 5 litros Sabonete cremoso; neutro; suave (ph entre 7,0 a 8,0); para higiene das mãos. Validade mínima de 24 meses, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	420	GL	R\$ 24,75	R\$ 10.395,00

LOTE 37 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	VASELINA LÍQUIDA LITRO Vaselina líquida. Frasco 1 litro. Validade mínima de 24 meses, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.260	Frs	R\$ 24,17	R\$ 30.454,20

LOTE 39 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	SHAMPOO NEUTRO – Galão 5 litros Shampoo; tipo neutro, composto de cocoamidopropil betaína, glicerina, edta, água deionizada; uso adulto; para cabelos normais; sem álcool; com PH balanceado. Validade mínima de 1 ano a contar da data de entrega. Produto com validade, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	09	GL	R\$ 55,00	R\$ 495,00

LOTE 40 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	SHAMPOO NEUTRO – Galão 5 litros Shampoo; tipo neutro, composto de cocoamidopropil betaína, glicerina, edta, água deionizada; uso adulto; para cabelos normais; sem álcool; com PH balanceado. Validade mínima de 1 ano a contar da data de entrega. Produto com validade, contendo dados de identificação, nº do lote, procedência e responsável técnico. Frasco que garanta a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	03	GL	R\$ 55,00	R\$ 165,00

Assinatura: 09/05/2018 Vigência: 08/05/2019

PROCESSO Nº 0112/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/18 - ATA DE REGISTRO Nº 132/18

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de máscaras facial e nasal de silicone para atender pacientes da CASE

DETENTORA: SANIMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Item	DESCRIÇÃO	Qty	Un	Marca	Valor Un	Valor total
1	Máscara Facial Comfortgel Blue Full – Tamanho M	05	un	Respironic s	719,60	3.598,00
2	Máscara Nasal de Silicone – Tamanho P	10	un	BMC	429,90	4.299,00
3	Máscara Nasal de Silicone – Tamanho M	10	un	BMC	404,93	4.049,30
4	Máscara Nasal de Silicone – Tamanho G	10	un	BMC	404,93	4.049,30
5	Máscara Facial de Silicone – Tamanho P	10	un	BMC	766,60	7.666,00
6	Máscara Facial de Silicone – Tamanho M	10	un	BMC	719,93	7.199,30
7	Máscara Facial de Silicone – Tamanho G	10	un	BMC	719,93	7.199,30
8	Filtro para CPAP – com 02 un	05	pct	BMC	48,19	240,95
9	Kit CPAP Automático com Umidificador	10	un	BMC	2.706,87	27.068,70

Assinatura: 26/04/2018 Vigência: 25/04/2019

PROCESSO Nº 0113/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/18 - ATA DE REGISTRO Nº 175/18

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Equipamentos Diversos para o SAMU.
DETENTORA: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP.

Lote 01

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Marca	Valor Un	Valor total
01	Laringoscópio Adulto com lâminas retas e curvas Lâminas número 1, 2, 3, 4, 5	02	kit	JG Moriya/M.A. Arain & Brothers PVT Ltd Paquistão/Convenc	512,10	1.024,20
02	Laringoscópio Infantil com lâminas retas e curvas Lâminas número 0, 1, 2	02	kit	JG Moriya/M.A. Arain & Brothers PVT Ltd Paquistão/Convenc	337,90	675,80

Assinatura: 23/05/2018 **Vigência:** 22/05/2019

PROCESSO Nº 0113/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/18 - ATA DE REGISTRO Nº 177/18

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Equipamentos Diversos para o SAMU.
DETENTORA: PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI – ME

Lote 02

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Marca	Valor Un	Valor total
01	Tesoura Cirúrgica 15 cm reta Produto confeccionado em aço Inoxidável – Embalagem plástica individual – 15 cm – reta – Ponta Romba Romba	10	un	Golgran	21,84	218,40
02	Pinça Kelly Reta Produto confeccionado em aço inoxidável – 14 cm - Autoclavável	10	un	ABC	22,62	226,20
03	Pinça Kelly Curva Produto confeccionado em aço inoxidável AISI – 420 Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	10	un	ABC	30,18	301,80
04	Porta Agulha para Fio de Aço – 16 cm Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. Instrumento Cirúrgico não articulado – Não Cortante	10	un	Golgran	71,90	719,00
05	Pinça Anatômica – 16 cm Pinça dissecação anatômica, confeccionada em aço inox, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	10	un	ABC	15,98	159,80
06	Tesoura Lister 20 cm para Bandagens – Profissional Instrumental fabricado em aço inoxidável de alta qualidade	10	un	ABC	71,57	715,70

Lote 03

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Marca	Valor Un	Valor total
01	Lanterna para avaliação pupilar Lâmpada LED premium super brilhante Luz LED focalizada Corpo de metal de alta resistência Clips de segurança de metal para fixar no bolso ou na pasta Interruptor emborrachado na parte superior Acompanha 02 pilhas	30	un	Romed	26,49	794,70

Assinatura: 23/05/2018 Vigência: 22/05/2019

PROCESSO Nº 0113/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/18 - ATA DE REGISTRO Nº 176/18

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Equipamentos Diversos para o SAMU.

DETENTORA: SANIMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME

Lote 06

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Marca	Valor Un	Valor total
01	Bateria para DEA (desfibrilador automático externo) Bateria DL 123 Lithium, 3v, CR 123 ^a , Bateria para AED PLUS – pacote com 10 unidades	10	pct	Duracell	309,80	3.098,00

Assinatura: 23/05/2018 Vigência: 22/05/2019

PROCESSO Nº 0149/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/18 - ATA DE REGISTRO Nº 159/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Baterias para os veículos da Frota Municipal.

DETENTORA: RONALDO MILANI & CIA LTDA – EPP

LOTE 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Valor un	Valor Total
1	Bateria sem manutenção de 180 AMP, sem base de troca	15	Un	R\$ 946,71	R\$ 14.200,65
2	Bateria sem manutenção de 150 AMP, sem base de troca	45	Un	R\$ 891,27	R\$ 40.107,15
3	Bateria sem manutenção de 100 AMP, sem base de troca	30	Un	R\$ 607,25	R\$ 18.217,50
4	Bateria sem manutenção de 70 AMP, sem base de troca	11	Un	R\$ 438,06	R\$ 4.818,66
5	Bateria sem manutenção de 60 AMP, sem base de troca	68	Un	R\$ 338,53	R\$ 23.020,04
6	Bateria sem manutenção de 90 AMP, caixa baixa, sem base de troca	09	Un	R\$ 732,52	R\$ 6.592,68

LOTE 02 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Valor Un	Valor Total
1	Bateria sem manutenção de 180 AMP, sem base de troca	05	Un	R\$ 946,71	R\$ 4.733,55

2	Bateria sem manutenção de 150 AMP, sem base de troca	15	Un	R\$ 891,27	R\$ 13.369,05
3	Bateria sem manutenção de 100 AMP, sem base de troca	10	Un	R\$ 607,25	R\$ 6.072,50
4	Bateria sem manutenção de 70 AMP, sem base de troca	03	Un	R\$ 438,06	R\$ 1.314,18
5	Bateria sem manutenção de 60 AMP, sem base de troca	22	Un	R\$ 338,53	R\$ 7.447,66
6	Bateria sem manutenção de 90 AMP, caixa baixa, sem base de troca	03	Un	R\$ 732,52	R\$ 2.197,56

Assinatura: 14/05/2018 Vigência: 13/05/2019

PROCESSO Nº 0192/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/18 - ATA DE REGISTRO Nº 233/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos para atender os pacientes cadastrados do Ambulatório DST/AIDS.

DETENTORA: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – EPP

ITEM 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	ACICLOVIR 200 MG	3.750	comp	0,65	2.437,50

ITEM 02 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	ACICLOVIR 200 MG	1.250	comp	0,65	812,50

ITEM 05 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	BETAMETASONA, DIPROPIONATO 0,5 MG/G + CETOCONAZOL 20 - Pomada	90	Bisnaga 30 g	20,96	1.886,40

ITEM 06 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	BETAMETASONA, DIPROPIONATO 0,5 MG/G + CETOCONAZOL 20 - Pomada	30	Bisnaga 30 g	20,96	628,80

ITEM 07 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	BETAMETASONA, VALERATO 0,5 MG/G + GENTAMICINA 1 MG/G + CLIOQUINOL 10 MG/G + TOLNAFTATO 10 MG/G - Pomada	150	Bisnaga 20 g	27,96	4.194,00

ITEM 08 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	BETAMETASONA, VALERATO 0,5 MG/G + GENTAMICINA 1 MG/G + CLIOQUINOL 10 MG/G + TOLNAFTATO 10 MG/G - Pomada	50	Bisnaga 20 g	27,96	1.398,00

ITEM 09 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG	1.800	comp	3,07	5.526,00

ITEM 11 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	CLINDAMICINA. CLORIDRATO 300 MG	1.620	cáp	3,16	5.119,20

ITEM 12 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	CLINDAMICINA. CLORIDRATO 300 MG	540	cáp	3,16	1.706,40

ITEM 17 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	DOXICICLINA, CLORIDRATO 100 MG	750	comp	2,07	1.552,50

ITEM 21 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	IMIQUIMODE 50 MG/G – creme	180	sachê	13,26	2.386,80

ITEM 22 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	IMIQUIMODE 50 MG/G - creme	60	sachê	13,26	795,60

ITEM 24 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	ITRACONAZOL 100 MG	300	cáp	1,50	450,00

ITEM 26 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor	Valor
------	-----------	------	----	-------	-------

				un	Total
1	LEVOFLOXACINO 500 MG	150	comp	7,32	1.098,00

ITEM 27 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI/G – pomada dermatológica	150	Bisnaga 15 g	14,77	2.215,50

ITEM 33 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	TIAMINA, CLORIDRATO 100 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 100 MG/ML + CIANOCOBALAMINA 5000 MCG/ML – solução injetável (IM)	180	Ampola 2 ml	14,01	2.521,80

ITEM 34 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	TIAMINA, CLORIDRATO 100 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 100 MG/ML + CIANOCOBALAMINA 5000 MCG/ML – solução injetável (IM)	60	Ampola 2 ml	14,01	840,60

Assinatura: 20/06/2018 Vigência: 19/06/2019

PROCESSO Nº 0192/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/18 - ATA DE REGISTRO Nº 234/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos para atender os pacientes cadastrados do Ambulatório DST/AIDS.

DETENTORA: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP

ITEM 03 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	AZITROMICINA 500 MG	1.800	comp	10,65	19.170,00

ITEM 04 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	AZITROMICINA 500 MG	600	comp	10,65	6.390,00

ITEM 18 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	DOXICICLINA, CLORIDRATO 100 MG	250	comp	1,76	440,00

ITEM 19 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
------	-----------	------	----	----------	-------------

1	FLUCONAZOL 150 MG	1.200	cáp	2,47	2.964,00
---	-------------------	-------	-----	------	----------

ITEM 20 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	FLUCONAZOL 150 MG	400	cáp	2,47	988,00

ITEM 23 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	ITRACONAZOL 100 MG	900	cáp	4,62	4.158,00

ITEM 25 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	LEVOFLOXACINO 500 MG	450	comp	1,57	706,50

ITEM 28 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI/G – pomada dermatológica	50	Bisnaga 15 g	3,00	150,00

Assinatura: 20/06/2018 Vigência: 19/06/2019

PROCESSO Nº 0192/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/18 - ATA DE REGISTRO Nº 235/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos para atender os pacientes cadastrados do Ambulatório DST/AIDS.

DETENTORA: SANI MEDICAMENTOS EIRELI – EPP

ITEM 10 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
1	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG	600	comp	2,98	1.788,00

Assinatura: 20/06/2018 Vigência: 19/06/2019

PROCESSO Nº 273/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 - ATA DE REGISTRO Nº 408/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as Unidades de Saúde.

DETENTORA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

LOTE 07 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	ATADURA DE RAYON NÃO ESTÉRIL – ROLO – 7,5cmx5m Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon. Livre	609	Rol	5,52	3.361,68

de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas. Atóxica e apirogênico. Indicado para curativos ou onde necessite de alta absorção e baixa aderência tecidual. Como no caso de curativos para queimaduras. Rolo da atadura com 5 metros em embalagem não estéril. Produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
--	--	--	--	--

LOTE 09 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	BISTURI DESCARTÁVEL COM CABO PLÁSTICO TAMANHO Nº 11 Bisturi descartável com cabo plástico, resistente, com ranhuras horizontais e canaletas verticais, lâmina de aço inox de superior qualidade isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente .	1.919	Un	3,10	5.948,90
02	BISTURI DESCARTÁVEL COM CABO PLÁSTICO TAMANHO Nº 15 Bisturi descartável com cabo plástico, resistente, com ranhuras horizontais e canaletas verticais, lâmina de aço inox de superior qualidade isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente .	1.907	Un	2,88	5.492,16
03	BISTURI DESCARTÁVEL COM CABO PLÁSTICO TAMANHO Nº 22 Bisturi descartável com cabo plástico, resistente, com ranhuras horizontais e canaletas verticais, lâmina de aço inox de superior qualidade isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente .	1.777	Un	2,84	5.046,68

LOTE 15 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
------	-----------	------	----	----------	-------------

01	<p>COLETOR DE URINA INFANTIL ADESIVO UNISSEX Coletor de urina adesivo Infantil com recorte, com fita adesiva dupla face, hipoalérgico, embalado individualmente, resistente e que não desprende do produto, com selagem de alta resistência nas bordas para evitar vazamentos. Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	7.500	Un	0,24	1.800,00
-----------	---	-------	----	------	----------

LOTE 23 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NAO ESTERIL EMBALADOS INDIVIDUALMENTE - TAMANHO P Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. O espéculo vaginal descartável tem como finalidade manter as paredes vaginais afastadas facilitando a visualização do colo do útero para o exame ginecológico, colposcópico e coleta de material para exames citológicos, favorecendo um exame indolor, termicamente confortável e o fato de ser descartável, elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes. Embalagem em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE) Óxido de etileno. Validade mínima de 03 anos após esterilização. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	14.823	Un	0,87	12.896,01
02	<p>ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NAO ESTERIL EMBALADOS INDIVIDUALMENTE - TAMANHO M Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. O espéculo vaginal descartável tem como finalidade manter as paredes vaginais afastadas facilitando a visualização do colo do útero para o exame ginecológico, colposcópico e coleta de material para exames citológicos, favorecendo um exame indolor,</p>	14.823	Un	0,91	13.488,93

<p>termicamente confortável e o fato de ser descartável, elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes. Embalagem em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE) Óxido de etileno. Validade mínima de 03 anos após esterilização . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
--	--	--	--	--

LOTE 29 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	HASTES FLEXÍVEIS – CX 75 UN Devem possuir pontas de algodão com tratamento antigerme, tornando-as livres de impurezas. Não se desprendem e não soltam fiapos. São apresentadas em cartucho de papel cartão com 75 unidades. Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	204	Cx	0,90	183,60

LOTE 41 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos. Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Solda por ultrassom. Com clip nasal. Cor branca. Com elástico com fixação auricular . Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.584	Cx	4,96	7.856,64
02	MÁSCARA SEMI FACIAL PFF2/95 Indicada para proteção ao bacilo da tuberculose; manipulação de hipoclorito e no preparo de quimioterápicos. Filtro para particulados: classe PFF-2 , eficiência mínima de filtragem de 94% , BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica) . Cor branca , tamanho regular , formato concha . Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Conter : CA ATIVO e Lote impressos no produto Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.583	Un	1,98	3.134,34

LOTE 43 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	20	Cx	37,50	750,00

LOTE 51 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N.º 10 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	414	Un	3,65	1.511,10
02	SONDA DE FOLEY 2 VIAS- N.º 12 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	414	Un	2,93	1.213,02
03	SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 14 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.278	Un	2,93	3.744,54
04	SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 16 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	2.358	Un	2,93	6.908,94

05	<p>SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 18</p> <p>Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda.</p> <p>Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	2.358	Un	2,93	6.908,94
06	<p>SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 20</p> <p>Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda.</p> <p>Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	1.278	Un	2,93	3.744,54
07	<p>SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 22</p> <p>Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda.</p> <p>Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	846	Un	2,93	2.478,78
08	<p>SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 24</p> <p>Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda.</p> <p>Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	846	Un	2,94	2.487,24

LOTE 53 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 16</p> <p>Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda.</p> <p>Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	414	Un	3,62	1.498,68

02	<p>SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	414	Un	3,62	1.498,68
03	<p>SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	414	Un	3,62	1.498,68
04	<p>SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	414	Un	3,62	1.498,68
05	<p>SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	414	Un	3,63	1.502,82

LOTE 55 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.º 06 Sonda Nasogástrica curta, Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 34 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de</p>	1.674	Un	0,45	753,30

	fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
02	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.º 08 Sonda Nasogástrica curta, Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 34 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.674	Un	0,48	803,52
03	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.º 10 Sonda Nasogástrica curta, Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 34 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.674	Un	0,49	820,26
04	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.º 12 Sonda Nasogástrica curta, Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 34 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.674	Un	0,49	820,26

LOTE 59 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	SONDA RETAL N.º 16 Sonda Retal; Confeccionada Em PVC Atoxica ; Flexível, Transparente ; Atóxica Com mínimo de 35 Cm ; Extremidade Distal Com Conector ; Extremidade Proximal Arredondada, Isenta de Rebarbas, Com Orifício Central e Lateral Aberto ; Siliconizada ; Estéril ; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica	315	Un	0,55	173,25

	Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
02	<p>SONDA RETAL N.º 28</p> <p>Sonda Retal; Confeccionada Em PVC Atóxica ; Flexível, Transparente ; Atóxica Com mínimo de 35 Cm ; Extremidade Distal Com Conector ; Extremidade Proximal Arredondada, Isenta de Rebarbas, Com Orifício Central e Lateral Aberto ; Siliconizada ; Estéril ; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica</p> <p>Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	315	Un	0,84	264,00
03	<p>SONDA RETAL N.º 30</p> <p>Sonda Retal; Confeccionada Em PVC Atóxica ; Flexível, Transparente ; Atóxica Com mínimo de 35 Cm ; Extremidade Distal Com Conector ; Extremidade Proximal Arredondada, Isenta de Rebarbas, Com Orifício Central e Lateral Aberto ; Siliconizada ; Estéril ; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica</p> <p>Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	315	Un	0,90	283,50
04	<p>SONDA RETAL N.º 32</p> <p>Sonda Retal; Confeccionada Em PVC Atóxica ; Flexível, Transparente ; Atóxica Com mínimo de 35 Cm ; Extremidade Distal Com Conector ; Extremidade Proximal Arredondada, Isenta de Rebarbas, Com Orifício Central e Lateral Aberto ; Siliconizada ; Estéril ; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica</p> <p>Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	315	Un	0,96	302,40

LOTE 69 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO DEDO - Tamanho 12 x 180 mm – Pacote com 12 unidades . Confeccionada em alumínio com pontas arredondadas e espuma.</p> <p>Indicada para imobilização provisória de membros quando em casos de fraturas ou entorses.</p> <p>Produto não estéril.</p> <p>Produto com validade.</p> <p>Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p> <p>Registro na Anvisa .</p>	33	pct	4,94	163,02

	Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente .				
02	TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO DEDO - Tamanho 16 x 180 mm – Pacote com 12 unidades . Confeccionada em alumínio com pontas arredondadas e espuma. Indicada para imobilização provisória de membros quando em casos de fraturas ou entorses. Produto não estéril. Produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente .	33	pct	6,53	215,49
03	TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO DEDO - Tamanho 19 x 180 mm – Pacote com 12 unidades . Confeccionada em alumínio com pontas arredondadas e espuma. Indicada para imobilização provisória de membros quando em casos de fraturas ou entorses. Produto não estéril. Produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente .	33	pct	9,26	305,58
04	TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO DEDO - Tamanho 26 x 180 mm – Pacote com 12 unidades . Confeccionada em alumínio com pontas arredondadas e espuma. Indicada para imobilização provisória de membros quando em casos de fraturas ou entorses. Produto não estéril. Produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente .	35	pct	10,37	362,95

LOTE 71 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO PP Tala para imobilizar membros, Composta de EVA; do Tipo Moldável em Aramado de Aço Maleável; Com Revestimento em Material Impermeável Resistente ao Álcool, Sabão e Cloro; Medida aproximada de 30 cm. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	279	Un	9,76	2.723,04
02	TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO P Tala para imobilizar membros, Composta de EVA; do Tipo Moldável em Aramado de Aço Maleável; Com Revestimento em Material Impermeável Resistente ao	279	Un	11,16	3.113,64

	Álcool, Sabão e Cloro; Medida aproximada de 53 cm. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
03	TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO M Tala para imobilizar membros, Composta de EVA; do Tipo Moldável em Aramado de Aço Maleável; Com Revestimento em Material Impermeável Resistente ao Álcool, Sabão e Cloro; Medida aproximada de 63 cm. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	279	Un	12,24	3.414,96
04	TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO G Tala para imobilizar membros, Composta de EVA; do Tipo Moldável em Aramado de Aço Maleável; Com Revestimento em Material Impermeável Resistente ao Álcool, Sabão e Cloro; Medida aproximada de 86 cm. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	279	Un	13,39	3.735,81

LOTE 81 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	FRASCO PARA ADMINISTRAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML Sua tampa possui membrana perfurável para adaptação aos equipos de alimentação enteral, quando o usuário estiver em uso de bomba de infusão. Frasco de 300ml, graduado com escala de 50 ml; Possui dispositivo para fixação em suporte de soro; Tampa rosqueável com lacre e adaptador para equipo de infusão; Em PVC atóxico; Acompanha Etiqueta para preenchimento dos dados do usuário e da administração. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	81.300	Un	0,72	58.536,00
02	EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL COM FILTRO DE AR DE 150 CM Com protetor da ponta perfurante que mantém a esterilidade da ponta perfurante e do interior do equipo. Ponta perfurante para adaptação do equipo aos frascos, bolsas ou ampolas plásticas. Com filtro de ar , que assegura que todo ar admitido no frasco passe através do mesmo e que o fluxo do líquido não seja significativamente reduzido, dispositivo Microgotejador , câmara de gotejamento flexível em material atóxico. Permite a visualização da solução e do processo de gotejamento. Filtro de partícula assegurar que toda solução admitida na câmara de gotejamento seja filtrado. Regulador de	22.500	Un	0,95	21.375,00

fluxo Clamp e rolete que permite controle preciso do gotejamento, sendo capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo. Tubo flexível confeccionado em PVC flexível, atóxico e transparente. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
---	--	--	--	--

LOTE 85 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO PP Tala para imobilizar membros, confeccionada em espuma de poliuretano flexível; Espuma de poliuretano semi-rígida; Arame galvanizado. Medida aproximada 30 cm . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	279	Un	6,17	1.721,43
02	TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO P Tala para imobilizar membros, confeccionada em espuma de poliuretano flexível; Espuma de poliuretano semi-rígida; Arame galvanizado. Medida aproximada 30 cm . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	279	Un	9,35	2.608,65
03	TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO M Tala para imobilizar membros, confeccionada em espuma de poliuretano flexível; Espuma de poliuretano semi-rígida; Arame galvanizado. Medida aproximada 30 cm . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	279	Un	12,52	3.493,08
04	TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO G Tala para imobilizar membros, confeccionada em espuma de poliuretano flexível; Espuma de poliuretano semi-rígida; Arame galvanizado. Medida aproximada 30 cm . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	279	Un	16,70	4.659,30

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019

PROCESSO Nº 273/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 - ATA DE REGISTRO Nº 412/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as Unidades de Saúde.

DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

LOTE 17 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor	Valor Total
------	-----------	------	----	-------	-------------

				un	
01	COMPRESSA DE GAZE 10 CM X 10 CM 13 FIOS ESTÉRIL – PACOTE COM 10 UNIDADES . São confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 10 x 10 cm quando fechadas e 20 x 40 cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Validade de no mínimo de 3 anos . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	37.500	pct	1,20	45.000,00
02	COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 CM x 7,5 CM 13 FIOS – PACOTE COM 500 UNI . São confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, densidade: 13 fios por cm ² ; com 8 camadas e 5 dobras; Dimensões: Fechada - 7,5 cm x 7,5 cm; Cor: branca ., São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o esfriamento. Indicação : As Compressas de Gaze Hidrófila são indicadas para absorção de sangue e exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral e anti-sepsia da pele e/ ou mucosas para procedimentos invasivos. São utilizadas também para confecção de gazes vaselinadas e furacinadas e de torundas (pipocas) para uso em cirurgias. Pacote com 500 uni. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	5.229	pct	18,75	98.043,75
03	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA GRANDE PARA CURATIVO ESTÉRIL TAMANHO 10 CM X 15 – EMBALAGEM COM 1 UNIDADE Compressa de gaze Algodona 10x15 cm estéril. É constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por duas mantas de algodão hidrófilo, com envoltório de tecido de gaze 13 fios. Indicado para tratamento de feridas altamente exsudativas e para cobertura de incisões pós-operatórias, principalmente em grandes cirurgias. Validade de no mínimo 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	4.181	pct	1,08	4.515,48

LOTE 21 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	EQUIPO MACROGOTAS COM CÂMARA FLEXÍVEL E INJETOR LATERAL 1,50 CM .	67.500	Un	0,89	60.075,00

<p>Para soluções parenterais indicado para fluidoterapia, por meio de gravidade . Tubo em PVC com 150 cm , transparente e flexível . Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução com tampa protetora , Câmara de gotejamento flexível com entrada de ar filtrado ; filtro de Partícula; Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete; Conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Injetor lateral em Y , isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta fluxo . Filtro de ar hidrófobo bacteriológico e filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado, embalados individualmente . Validade mínima de 03 anos após esterilização . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
--	--	--	--	--

LOTE 63 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	TORNEIRA 3 VIAS Torneira de 3 Vias Descartável; Confeccionada Em Policarbonato, atóxica e apirogênica , estéril , Corpo Translucido Manopla Giratória Com Giro de 360° e Indicação de Fluxo; Encaixe Porção Proximal Luer Lock Macho Rotativo e Na Porção Distal Luer Lock Femea; Com Tampa Protetora; Peca Única, embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Produto com validade , o Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Registro na Anvisa.	22.500	Un	0,53	11.925,00

LOTE 67 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO. Confeccionado em não-tecido , 100% prolipopileno utilizando sondagem eletrônica por ultra som, hipoalergênicas, possuem elástico revestido, na cor branca, disponíveis em pacotes com 100 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente .	265	pct	4,60	1.219,00

LOTE 79 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	ALGODÃO HIDRÓFILO – ROLO 500 GRS. Confeccionado com fibras 100% algodão.	1.475	rolo	9,55	14.086,25

<p>Para uso no ambiente hospitalar. Rolo de 500 grs. Não estéril; Embalagem deverá constar os dados de identificação, procedência, n. do lote, data de fabricação, Procedência nacional. Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
--	--	--	--	--

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019

PROCESSO Nº 273/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 - ATA DE REGISTRO Nº 411/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as Unidades de Saúde.

DETENTORA: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA – EPP

LOTE 16 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>COLETOR DE URINA INFANTIL ADESIVO UNISSEX Coletor de urina adesivo Infantil com recorte, com fita adesiva dupla face, hipoalérgico, embalado individualmente, resistente e que não desprende do produto, com selagem de alta resistência nas bordas para evitar vazamentos. Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	2.500	Un	0,52	1.300,00

Lote 37 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>LENÇOL DESCARTÁVEL, 100% POLIPROPILENO BCA – 2,00 X 0,90 Confeccionado em 100% polipropileno atóxico (TNT) em gramatura 30 g/m². Com elástico. Tamanho: 200 cm x 90 cm. Pacote com 10 unidades. Produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	4.056	pct	12,82	51.997,92

LOTE 44 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	06	Cx	48,62	291,72

LOTE 56 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor	Valor Total
------	-----------	------	----	-------	-------------

				un	
01	<p>SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.º 06 Sonda Nasogástrica curta, Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 34 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	558	Un	0,97	541,26
02	<p>SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.º 08 Sonda Nasogástrica curta, Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 34 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	558	Un	0,95	530,10
03	<p>SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.º 10 Sonda Nasogástrica curta, Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 34 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	558	Un	1,41	786,78
04	<p>SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.º 12 Sonda Nasogástrica curta, Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 34 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	558	Un	1,17	652,86

LOTE 57 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 06 Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	375	Un	0,61	228,75
02	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 08 Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.674	Un	0,64	1.071,36
03	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 10 Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.674	Un	0,69	1.155,06
04	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 12 Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	2.322	Un	0,73	1.695,06

05	<p>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 14</p> <p>Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada</p> <p>Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	2.322	Un	0,74	1.718,28
06	<p>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 16</p> <p>Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada</p> <p>Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	2.322	Un	0,84	1.950,48
07	<p>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 18</p> <p>Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada</p> <p>Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	6.858	Un	0,91	6.240,78
08	<p>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 20</p> <p>Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada</p> <p>Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	6.858	Un	1,08	7.406,64
09	<p>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 22</p> <p>Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável;</p>	6.858	Un	1,10	7.543,80

	Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
10	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 24 Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	3.618	Un	1,24	4.486,32

Lote 61 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	SONDA URETRAL N.º 4 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	3.618	Un	0,52	1.881,36
02	SONDA URETRAL N.º 6 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	3.618	Un	0,53	1.917,54
03	SONDA URETRAL N.º 8 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e	3.618	Un	0,56	2.026,08

	Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
04	SONDA URETRAL N.º 10 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	3.618	Un	0,58	2.098,44
05	SONDA URETRAL N.º 12 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	13.338	Un	0,61	8.136,18
06	SONDA URETRAL N.º 14 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	13.338	Un	0,69	9.203,22
07	SONDA URETRAL N.º 16 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	13.338	Un	0,72	9.603,36
08	SONDA URETRAL N.º 18 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector	13.338	Un	0,82	10.937,16

	Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
09	SONDA URETRAL N.º 20 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	2.322	Un	0,87	2.020,14
10	SONDA URETRAL N.º 22 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.674	Un	0,91	1.523,34
11	SONDA URETRAL N.º 24 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.674	Un	0,98	1.640,52

LOTE 62 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	SONDA URETRAL N.º 4 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a	1.206	Un	0,52	627,12

	legislação atual vigente.				
02	SONDA URETRAL N.º 6 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.206	Un	0,53	639,18
03	SONDA URETRAL N.º 8 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.206	Un	0,56	675,36
04	SONDA URETRAL N.º 10 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.206	Un	0,58	699,48
05	SONDA URETRAL N.º 12 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	4.446	Un	0,61	2.712,06
06	SONDA URETRAL N.º 14 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na	4.446	Un	0,69	3.067,74

	Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
07	SONDA URETRAL N.º 16 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	4.446	Un	0,72	3.201,12
08	SONDA URETRAL N.º 18 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	4.446	Un	0,82	3.645,72
09	SONDA URETRAL N.º 20 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	774	Un	0,87	673,38
10	SONDA URETRAL N.º 22 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	558	Un	0,91	507,78
11	SONDA URETRAL N.º 24 Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC, Flexível e Transparente; para sondagem uretral , com No Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra	558	Un	0,987	546,84

defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
--	--	--	--	--

LOTE 64 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	TORNEIRA 3 VIAS Torneira de 3 Vias Descartável; Confeccionada Em Policarbonato, atóxica e apirogênica , estéril , Corpo Translucido Manopla Giratória Com Giro de 360° e Indicação de Fluxo; Encaixe Porção Proximal Luer Lock Macho Rotativo e Na Porção Distal Luer Lock Femea; Com Tampa Protetora; Peca Única, embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Produto com validade , o Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Registro na Anvisa.	7.500	Un	1,11	8.325,00

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019

PROCESSO Nº 273/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 - ATA DE REGISTRO Nº 414/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as Unidades de Saúde.

DETENTORA: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME

LOTE 80 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	ALGODÃO HIDRÓFILO – ROLO 500 GRS. Confeccionado com fibras 100% algodão. Para uso no ambiente hospitalar. Rolo de 500 grs. Não estéril; Embalagem deverá constar os dados de identificação, procedência, n. do lote, data de fabricação, Procedência nacional. Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	491	rolo	14,73	7.232,43

LOTE 84 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	FITA HIPOALÉRGICA DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE DE ALTA ADERÊNCIA . MEDIDA 25 MM X 10 M (MICROPORE) Fita cirúrgica composta por rayon de viscosse não tecido, recoberta com adesivo de acrilato hipoalergêncico, sensível a pressão, livre de látex. Fita não oclusiva permitindo a transpiração da pele. Adesivo resistente a umidade, mas não impermeável.	2.000	Un	3,88	7.760,00

	<p>Fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa que permite a pele respirar livremente. Cor BRANCA. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem trocas frequentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos. Medida :25mm x 10m Capa/Carretel. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos.</p> <p>Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
02	<p>ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO ALTA ADERÊNCIA TAMANHO 10 CM X 4,5 M Composto de tecido 100% algodão, ALTA ADERÊNCIA , impermeável . Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, entre outros. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que mantém a integridade do produto. Tamanho 10 cm x 4,5 m . Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	2.000	rolo	10,14	20.280,00
03	<p>FITA ADESIVA BRANCA ALTA ADERÊNCIA .TAMANHO 19MM X 50 M Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem; Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor; Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	1.581	Un	6,99	11.051,19
04	<p>FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, pois possui listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	1.581	Un	5,39	8.521,59

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019

PROCESSO Nº 273/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 - ATA DE REGISTRO Nº 407/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as Unidades de Saúde.

DETENTORA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – ME.

LOTE 05 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA Punho com elástico, confeccionado em SMS 30g/m ² , com tiras de ajuste internas e externas, tamanho único. Avental descartável com manga longa e punho em lastex, indicado para procedimentos médicos cirúrgicos e odontológicos. Possui tiras para amarrar no dorso e na cintura, Confeccionados em polipropileno (tecido não tecido) em gramatura 30, na cor branca. Pacote com 10 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1937	pct	19,29	37.364,73

LOTE 06 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA Punho com elástico, confeccionado em SMS 30g/m ² , com tiras de ajuste internas e externas, tamanho único. Avental descartável com manga longa e punho em lastex, indicado para procedimentos médicos cirúrgicos e odontológicos. Possui tiras para amarrar no dorso e na cintura, Confeccionados em polipropileno (tecido não tecido) em gramatura 30, na cor branca. Pacote com 10 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	645	pct	19,29	12.442,05

LOTE 38 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	LENÇOL DESCARTÁVEL, 100% POLIPROPILENO BCA – 2,00 X 0,90 . Confeccionado em 100% polipropileno atóxico (TNT) em gramatura 30 g/m ² , . Com elástico. Tamanho: 200 cm x 90 cm. Pacote com 10 unidades. Produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a	1.351	pct	21,69	29.303,19

legislação atual vigente .					
----------------------------	--	--	--	--	--

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019

PROCESSO Nº 273/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 - ATA DE REGISTRO Nº 406/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as Unidades de Saúde.

DETENTORA: RCV DO BRASIL EIRELI – ME

LOTE 02 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE: 13X4,5 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	406	Cx	14,50	5.887,00
02	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE: 20X5,5 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	363	cx	19,86	7.209,18
03	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE: 25X07 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	759	cx	10,79	8.189,61

04	<p>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE: 25X08 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	621	cx	11,85	7.358,85
05	<p>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE: 30X07 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	672	cx	11,38	7.647,36
06	<p>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE: 30X08 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	632	cx	11,34	7.166,88
07	<p>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE: 40X12 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a</p>	2181	cx	11,80	25.735,80

	legislação atual vigente.				
--	---------------------------	--	--	--	--

LOTE 10 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	BISTURI DESCARTÁVEL COM CABO PLÁSTICO TAMANHO Nº 11 Bisturi descartável com cabo plástico, resistente, com ranhuras horizontais e canaletas verticais, lâmina de aço inox de superior qualidade isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente .	639	Un	3,18	2.032,02
02	BISTURI DESCARTÁVEL COM CABO PLÁSTICO TAMANHO Nº 15 Bisturi descartável com cabo plástico, resistente, com ranhuras horizontais e canaletas verticais, lâmina de aço inox de superior qualidade isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente .	635	Un	3,30	2.095,50
03	BISTURI DESCARTÁVEL COM CABO PLÁSTICO TAMANHO Nº 22 Bisturi descartável com cabo plástico, resistente, com ranhuras horizontais e canaletas verticais, lâmina de aço inox de superior qualidade isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente .	592	Un	2,86	1.693,12

LOTE 22 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	EQUIPO MACROGOTAS COM CÂMARA FLEXÍVEL E INJETOR LATERAL 1,50 CM . Para soluções parenterais indicado para fluidoterapia, por meio de gravidade . Tubo em PVC com 150 cm , transparente e flexível . Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução com tampa protetora , Câmara de gotejamento flexível com entrada de ar	22.500	Un	1,32	29.700,00

<p>filtrado ; filtro de Partícula; Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete; Conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Injetor lateral em Y , isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta fluxo . Filtro de ar hidrófobo bacteriológico e filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado, embalados individualmente . Validade mínima de 03 anos após esterilização . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
--	--	--	--	--

LOTE 26 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>ESPATULA DE AYRES Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	125	Pct	8,85	1.106,25
02	<p>ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL , ESTÉRIL , EMBALADA INDIVIDUALMENTE. Escova cervical descartável, ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações. A escova cervical apresenta ponta ativa com cerdas macias em formato cônico, ideal para coleta de material endocervical sem falsos trajetos e traumatismos, diminuindo assim a quantidade de hemáceas, facilitando a obtenção de material com excelente celularidade endocervical. Medidas aproximada : 200 mm x 21mmx0,7 mm Validade mínima de 03 anos após esterilização . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	4.593	Un	0,39	1.791,27
03	<p>FIXADOR CITOLOGICO 100 ML SPRAY - ALTA FIXAÇÃO É uma solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de alta fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, estes esfregaços quando fixados pelo fixador citológico e submetidos à coloração de Papanicolaou apresentam excelentes características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias. Validade mínima de 03 anos após esterilização . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa .</p>	30	Frs	8,77	263,10

Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
---	--	--	--	--

LOTE 48 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL N.º 10 Sonda de Nutrição Enteral; Confeccionada Em Poliuretano ; Biocompatível, Flexível, Siliconada, Radiopaco ; Com 120 Cm de Comprimento, Com Graduação numérica Em Toda a Sua Extensão ; dupla via – Com Fio Guia lubrificado ; Extremidade Distal Com Conector Universal Em Y, Resistente, Compatível Com Conexão Escalonada, Tampa Com Boa Vedação ; Extremidade Proximal Com Ponta Em Tungstênio/oliva Em Poliuretano/similar ; Estéril ; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica . Esterilizado a óxido de etileno. Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	186	Un	18,60	3.459,60
02	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL N.º 12 Sonda de Nutrição Enteral; Confeccionada Em Poliuretano ; Biocompatível, Flexível, Siliconada, Radiopaco ; Com 120 Cm de Comprimento, Com Graduação numérica Em Toda a Sua Extensão ; dupla via – Com Fio Guia lubrificado ; Extremidade Distal Com Conector Universal Em Y, Resistente, Compatível Com Conexão Escalonada, Tampa Com Boa Vedação ; Extremidade Proximal Com Ponta Em Tungstênio/oliva Em Poliuretano/similar ; Estéril ; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica . Esterilizado a óxido de etileno. Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	186	Un	27,83	5.176,38

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019

PROCESSO Nº 273/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 - ATA DE REGISTRO Nº 410/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as Unidades de Saúde.

DETENTORA: SALVI, LOPES & CIA LTDA – ME

LOTE 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE: 13X4,5 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de	1.219	cx	8,46	10.312,74

	identificação e procedência e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
02	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE: 20X5,5 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.089	cx	11,80	12.850,20
03	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE: 25X07 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	2.277	cx	8,51	19.377,27
04	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE: 25X08 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.863	cx	8,34	15.537,42
05	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE: 30X07 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada	2.018	cx	8,45	17.052,10

	individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
06	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE: 30X08 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.898	cx	8,26	15.677,48
07	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE: 40X12 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	6.545	cx	8,28	54.192,60

LOTE 03 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA 250 ML – BICO RETO Frasco com 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Confeccionada inteiramente em plástico resistente.	243	un	2,32	563,76
02	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA 250 ML – BICO CURVO Frasco com 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	208	un	3,01	626,08
03	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO MARRON COM TAMPA 250 ML – BICO RETO	208	un	2,31	480,48

	Frasco com 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
04	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO MARRON COM TAMPA 250 ML – BICO CURVO Frasco com 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	208	un	3,02	628,16

LOTE 04 – Cota reservada para ME, EPP, MEI_

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA 250 ML – BICO RETO Frasco com 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Confeccionada inteiramente em plástico resistente.	80	un	2,32	185,60
02	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA 250 ML – BICO CURVO Frasco com 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	69	un	3,01	207,69
03	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO MARRON COM TAMPA 250 ML – BICO RETO Frasco com 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	69	un	2,31	159,39
04	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO MARRON COM TAMPA 250 ML – BICO CURVO Frasco com 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	69	un	3,02	208,38

LOTE 08 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	ATADURA DE RAYON NÃO ESTÉRIL – ROLO – 7,5cmx5m Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon. Livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas. Atóxica e apirogênico. Indicado para curativos ou onde necessite de alta absorção e baixa aderência tecidual. Como no caso de curativos para queimaduras. Rolo da atadura com 5 metros em embalagem não estéril. Produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	203	Rol	9,16	1.859,48

LOTE 11 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
------	-----------	------	----	----------	-------------

<p>01</p>	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, radiopaco e flexível, aprotéico, esterilizado por óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC, embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	<p>4.587</p>	<p>Un</p>	<p>0,96</p>	<p>4.403,52</p>
<p>02</p>	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 16G Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, radiopaco e flexível, aprotéico, esterilizado por óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC, embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	<p>4.587</p>	<p>Un</p>	<p>0,83</p>	<p>3.807,21</p>
<p>03</p>	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, radiopaco e flexível, aprotéico, esterilizado por óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC, embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a</p>	<p>11.153</p>	<p>Un</p>	<p>0,97</p>	<p>10.818,41</p>

	legislação atual vigente.				
04	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado por óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC, embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	24.167	Un	0,95	22.958,65
05	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado por óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC, embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	56.689	Un	0,96	54.421,44
06	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado por óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC, embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo.</p>	56.689	Un	0,98	55.555,22

Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
---	--	--	--	--

LOTE 12 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado por óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC, embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.528	Un	0,96	1.466,88
02	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 16G Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado por óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC, embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.528	Un	0,83	1.268,24
03	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado por óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a	3.717	Un	0,97	3.605,49

	remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC, embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
04	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado por óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC, embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	8.055	Un	0,95	7.652,25
05	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado por óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC, embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.453	Un	096	1.394,88
06	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado por óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto	1.453	Un	0,98	1.423,94

<p>agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC, embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
--	--	--	--	--

LOTE 13 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 14 G – NR 32 Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , apirogênico , esterilizado por óxido de etileno , de polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC , embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	1.347	Un	2,62	3.529,14
02	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 16 G – NR 32 Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , apirogênico , esterilizado por óxido de etileno , de polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC , embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos . Garantia contra defeitos de</p>	825	Un	2,70	2.227,50

	fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
03	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 18 G – NR 32</p> <p>Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , apirogênico , esterilizado por óxido de etileno , de polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC , embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	11.085	Un	2,64	29.264,40
04	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20 G – NR 32</p> <p>Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , apirogênico , esterilizado por óxido de etileno , de polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC , embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	43.602	Un	2,66	115.981,32
05	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22 G – NR 32</p> <p>Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , apirogênico , esterilizado por óxido de etileno , de polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o</p>	43.602	Un	2,68	116.853,36

	<p>momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC , embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
06	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24 G – NR 32 Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , apirogênico , esterilizado por óxido de etileno , de polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC , embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	43.548	Un	2,69	117.144,12

LOTE 18 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>COMPRESSA DE GAZE 10 CM X 10 CM 13 FIOS ESTÉRIL – PACOTE COM 10 UNIDADES . São confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 10 x 10 cm quando fechadas e 20 x 40 cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Validade de no mínimo de 3 anos . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	12.500	pct	2,11	26.375,00
02	<p>COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 CM x 7,5 CM 13 FIOS – PACOTE COM 500 UNI . São confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, densidade: 13 fios por cm²; com 8 camadas e 5 dobras; Dimensões: Fechada - 7,5 cm x 7,5 cm;</p>	1.743	pct	29,89	52.098,27

	Cor: branca ., São alvegadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o esfriamento. Indicação : As Compressas de Gaze Hidrófila são indicadas para absorção de sangue e exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral e anti-sepsia da pele e/ ou mucosas para procedimentos invasivos. São utilizadas também para confecção de gazes vaselinadas e furacinadas e de torundas (pipocas) para uso em cirurgias. Pacote com 500 uni. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
03	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA GRANDE PARA CURATIVO ESTÉRIL TAMANHO 10 CM X 15 – EMBALAGEM COM 1 UNIDADE Compressa de gaze Algodona 10x15 cm estéril. É constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por duas mantas de algodão hidrófilo, com envoltório de tecido de gaze 13 fios. Indicado para tratamento de feridas altamente exsudativas e para cobertura de incisões pós-operatórias, principalmente em grandes cirurgias. Validade de no mínimo 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.393	pct	2,96	4.123,28

LOTE 24 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NAO ESTERIL EMBALADOS INDIVIDUALMENTE - TAMANHO P Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas deUn contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. O espéculo vaginal descartável tem como finalidade manter as paredes vaginais afastadas facilitando a visualização do colo do útero para o exame ginecológico, colposcópico e coleta de material para exames citológicos , favorecendo um exame indolor, termicamente confortável e o fato de ser descartável, elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes. Embalagem em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE) Óxido de etileno. Validade mínima de 03 anos após esterilização . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	4.941	Un	1,25	6.176,25

	Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
02	<p>ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NAO ESTERIL EMBALADOS INDIVIDUALMENTE - TAMANHO M</p> <p>Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável.</p> <p>O espéculo vaginal descartável tem como finalidade manter as paredes vaginais afastadas facilitando a visualização do colo do útero para o exame ginecológico, colposcópico e coleta de material para exames citológicos , favorecendo um exame indolor, termicamente confortável e o fato de ser descartável, elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes.</p> <p>Embalagem em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE) Óxido de etileno.</p> <p>Validade mínima de 03 anos após esterilização .</p> <p>Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p> <p>Registro na Anvisa .</p> <p>Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	4.941	Un	1,38	6.818,58

LOTE 25 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>ESPATULA DE AYRES</p> <p>Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos .</p> <p>Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p> <p>Registro na Anvisa .</p> <p>Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	375	pct	7,46	2.797,50
02	<p>ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL , ESTÉRIL , EMBALADA INDIVIDUALMENTE. Escova cervical descartável, ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações.</p> <p>A escova cervical apresenta ponta ativa com cerdas macias em formato cônico, ideal para coleta de material endocervical sem falsos trajetos e traumatismos, diminuindo assim a quantidade de hemáceas, facilitando a obtenção de material com excelente celularidade endocervical.</p> <p>Medidas aproximada : 200 mm x 21mmx0,7 mm</p> <p>Validade mínima de 03 anos após esterilização .</p>	13.779	Un	0,33	4.547,07

	Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
03	FIXADOR CITOLOGICO 100 ML SPRAY - ALTA FIXAÇÃO É uma solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de alta fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, estes esfregaços quando fixados pelo fixador citológico e submetidos à coloração de Papanicolaou apresentam excelentes características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias. Validade mínima de 03 anos após esterilização . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	90	Frs	7,28	655,20

LOTE 27 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA INFANTIL DESCARTÁVEL Composto por dorso em espuma, recoberto em adesivo acrílico, etiqueta frontal de polietileno, pino em aço inox 316, contra-pino de polímero ABS com fibra de vidro e coberto com prata/cloreto de prata, anel de não tecido de polipropileno linear de papel recoberto com polietileno e silicone . Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	9.038	Un	0,64	5.784,32
02	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA ADULTO DESCARTÁVEL Composto por dorso em espuma, recoberto em adesivo acrílico, etiqueta frontal de polietileno, pino em aço inox 316, contra-pino de polímero ABS com fibra de vidro e coberto com prata/cloreto de prata, anel de não tecido de polipropileno linear de papel recoberto com polietileno e silicone . Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	18.000	Un	0,32	5.760,00

LOTE 28 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA INFANTIL DESCARTÁVEL Composto por dorso em espuma, recoberto em	3.012	Un	0,64	1.927,68

	adesivo acrílico, etiqueta frontal de polietileno, pino em aço inox 316, contra-pino de polímero ABS com fibra de vidro e coberto com prata/cloreto de prata, anel de não tecido de polipropileno linear de papel recoberto com polietileno e silicone . Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
02	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA ADULTO DESCARTÁVEL Composto por dorso em espuma, recoberto em adesivo acrílico, etiqueta frontal de polietileno, pino em aço inox 316, contra-pino de polímero ABS com fibra de vidro e coberto com prata/cloreto de prata, anel de não tecido de polipropileno linear de papel recoberto com polietileno e silicone . Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	6.000	Un	0,32	1.920,00

LOTE 30 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	HASTES FLEXÍVEIS – CX 75 UN Devem possuir pontas de algodão com tratamento antigerme, tornando-as livres de impurezas. Não se desprendem e não soltam fiapos. São apresentadas em cartucho de papel cartão com 75 unidades. Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	67	Cx	2,25	150,75

LOTE 31 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	LAMINA DE VIDRO FOSCA LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA Lâmina de vidro para Microscopia ponta fosca Lâminas com espessura entre 1,0 a 1,2mm; Dimensões aproximada: 26 x 76mm; Seladas a vácuo; Intercaladas uma a uma, com folhas de papel com tratamento anti-fúngico; Lâminas com ponta (extremidade) fosca; A ponta (extremidade) auxilia na identificação das amostras; Bordas disponíveis com ou sem lapidação Validade mínima de 03 anos após esterilização . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a	1.500	Cx	6,33	9.495,00

	legislação atual vigente.				
--	---------------------------	--	--	--	--

LOTE 32 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	LAMINA DE VIDRO FOSCA LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA Lâmina de vidro para Microscopia ponta fosca Lâminas com espessura entre 1,0 a 1,2mm; Dimensões aproximada: 26 x 76mm; Seladas a vácuo; Intercaladas uma a uma, com folhas de papel com tratamento anti-fúngico; Lâminas com ponta (extremidade) fosca; A ponta (extremidade) auxilia na identificação das amostras; Bordas disponíveis com ou sem lapidação Validade mínima de 03 anos após esterilização . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa .	500	Cx	6,33	3.165,00

LOTE 39 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	MANTA METALIZADA Manta Metalizada; Composto de Filme de Polipropileno Metalizado; Com Espessura de 0.020 a 0.025 Mm; Com Formato Retangular; Com Dimensões de 2,10 Metros x 1,40 Metros; a Manta Deve Ser Embalada Individualmente Embalada Em Material Que Garanta Esterilidade Individual; Produto com validade . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	99	Un	7,57	749,43

LOTE 40 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	MANTA METALIZADA Manta Metalizada; Composto de Filme de Polipropileno Metalizado; Com Espessura de 0.020 a 0.025 Mm; Com Formato Retangular; Com Dimensões de 2,10 Metros x 1,40 Metros; a Manta Deve Ser Embalada Individualmente Embalada Em Material Que Garanta Esterilidade Individual; Produto com validade . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	33	Un	7,57	249,81

LOTE 42 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
------	-----------	------	----	----------	-------------

01	<p>MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO</p> <p>Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos.</p> <p>Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Solda por ultrassom. Com clip nasal. Cor branca. Com elástico com fixação auricular .</p> <p>Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	527	Cx	5,82	3.067,14
02	<p>MÁSCARA SEMI FACIAL PFF2/95</p> <p>Indicada para proteção ao bacilo da tuberculose; manipulação de hipoclorito e no preparo de quimioterápicos. Filtro para particulados: classe PFF-2 , eficiência mínima de filtragem de 94% , BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica) . Cor branca , tamanho regular , formato concha .</p> <p>Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa .</p> <p>Conter : CA ATIVO e Lote impressos no produto</p> <p>Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	527	Un	3,42	1.802,34

LOTE 45 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>SERINGA DESCARTÁVEL BICO SLIP SEM AGULHA 1 ML COM RESÍDUO ZERO</p> <p>Confeccionadas em polipropileno esterilizada e embalada individualmente, atóxico, siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura; Esterilizada por óxido de etileno. Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	25.689	Un	0,28	7.192,92
02	<p>SERINGA DESCARTÁVEL BICO SLIP SEM AGULHA 3 ML</p> <p>Confeccionadas em polipropileno esterilizada e embalada individualmente, atóxico, siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura; Esterilizada por óxido de etileno. Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos</p>	112.032	Un	0,19	21.286,08

	de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
03	SERINGA DESCARTÁVEL BICO SLIP SEM AGULHA 5 M Confeccionadas em polipropileno esterilizada e embalada individualmente, atóxico, siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura; Esterilizada por óxido de etileno. Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	97.848	Un	0,24	23.483,52
04	SERINGA DESCARTÁVEL BICO SLIP SEM AGULHA 10 Confeccionadas em polipropileno esterilizada e embalada individualmente, atóxico, siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura; Esterilizada por óxido de etileno. Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	81.333	Un	0,34	27.653,22
05	SERINGA DESCARTÁVEL BICO SLIP SEM AGULHA 20 ML Confeccionadas em polipropileno esterilizada e embalada individualmente, atóxico, siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura; Esterilizada por óxido de etileno. Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	62.568	Un	0,46	28.781,28
06	SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER LOOK SEM AGULHA 60 ML Confeccionadas em polipropileno esterilizada e embalada individualmente, atóxico, siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura; Esterilizada por óxido de etileno.	202	Un	2,98	601,96

Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
---	--	--	--	--

LOTE 47 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL N.º 10 Sonda de Nutrição Enteral; Confeccionada Em Poliuretano ; Biocompatível, Flexível, Siliconada, Radiopaco ; Com 120 Cm de Comprimento, Com Graduação numérica Em Toda a Sua Extensão ; dupla via – Com Fio Guia lubrificado ; Extremidade Distal Com Conector Universal Em Y, Resistente, Compatível Com Conexão Escalonada, Tampa Com Boa Vedação ; Extremidade Proximal Com Ponta Em Tungstênio/oliva Em Poliuretano/similar ; Estéril ; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica . Esterilizado a óxido de etileno. Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	559	Un	16,74	9.357,66
02	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL N.º 12 Sonda de Nutrição Enteral; Confeccionada Em Poliuretano ; Biocompatível, Flexível, Siliconada, Radiopaco ; Com 120 Cm de Comprimento, Com Graduação numérica Em Toda a Sua Extensão ; dupla via – Com Fio Guia lubrificado ; Extremidade Distal Com Conector Universal Em Y, Resistente, Compatível Com Conexão Escalonada, Tampa Com Boa Vedação ; Extremidade Proximal Com Ponta Em Tungstênio/oliva Em Poliuretano/similar ; Estéril ; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica . Esterilizado a óxido de etileno. Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	559	Un	16,71	9.340,89

LOTE 49 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 2,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm;	241	Un	3,75	903,75

	<p>Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
02	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumática Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	241	Un	3,76	906,16
03	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumática Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	241	Un	3,77	908,57
04	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi</p>	241	Un	3,81	918,21

	<p>Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
05	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	241	Un	3,82	920,62
06	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 5,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	241	Un	4,05	976,05
07	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 5,0 MM</p>	241	Un	4,34	1.045,94

	<p>Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
08	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	241	Un	4,27	1.029,07
09	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira</p>	241	Un	4,29	1.033,89

	<p>Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
10	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 7,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	2.269	Un	4,41	10.006,29
11	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 7,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	2.269	Un	4,48	10.165,12
12	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,</p>	1.297	Un	4,37	5.667,89

	<p>Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
13	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	1.189	Un	4,33	5.148,37
14	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	1.108	Un	5,02	5.562,16

15	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,5 MM</p> <p>Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança;</p> <p>Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	622	Un	3,71	2.307,62
----	---	-----	----	------	----------

LOTE 54 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 16</p> <p>Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	138	Un	6,58	908,04
02	<p>SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 18</p> <p>Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	138	Un	7,28	1.004,64
03	<p>SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 20</p> <p>Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	138	Un	6,52	899,76

04	<p>SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 22</p> <p>Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda.</p> <p>Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	138	Un	7,28	1.004,64
05	<p>SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 24</p> <p>Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda.</p> <p>Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	138	Un	7,34	1.012,92

LOTE 58 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 06</p> <p>Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada</p> <p>Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica;</p> <p>Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	125	Un	0,75	93,75
02	<p>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 08</p> <p>Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada</p> <p>Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica;</p> <p>Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	558	Un	0,85	474,30
03	<p>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 10</p> <p>Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,</p>	558	Un	0,89	496,62

	Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
04	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 12 Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	774	Un	1,01	781,74
05	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 14 Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	774	Un	1,15	890,10
06	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 16 Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	774	Un	1,01	781,74
07	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 18 Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem	2.286	Un	1,29	2.948,94

	Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
08	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 20 Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	2.286	Un	1,47	3.360,42
09	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 22 Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	2.286	Un	1,45	3.314,70
10	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 24 Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados , ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.206	Un	1,54	1.857,24

LOTE 60 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	SONDA RETAL N.º 16 Sonda Retal; Confeccionada Em PVC Atoxica ; Flexível, Transparente ; Atóxica Com mínimo de 35 Cm ; Extremidade Distal Com Conector ; Extremidade Proximal Arredondada, Isenta de Rebarbas, Com	105	Un	1,61	169,05

	Orifício Central e Lateral Aberto ; Siliconizada ; Estéril ; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
02	SONDA RETAL N.º 28 Sonda Retal; Confeccionada Em PVC Atoxica ; Flexível, Transparente ; Atóxica Com mínimo de 35 Cm ; Extremidade Distal Com Conector ; Extremidade Proximal Arredondada, Isenta de Rebarbas, Com Orifício Central e Lateral Aberto ; Siliconizada ; Estéril ; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	105	Un	2,22	233,10
03	SONDA RETAL N.º 30 Sonda Retal; Confeccionada Em PVC Atoxica ; Flexível, Transparente ; Atóxica Com mínimo de 35 Cm ; Extremidade Distal Com Conector ; Extremidade Proximal Arredondada, Isenta de Rebarbas, Com Orifício Central e Lateral Aberto ; Siliconizada ; Estéril ; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	105	Un	2,44	256,20
04	SONDA RETAL N.º 32 Sonda Retal; Confeccionada Em PVC Atoxica ; Flexível, Transparente ; Atóxica Com mínimo de 35 Cm ; Extremidade Distal Com Conector ; Extremidade Proximal Arredondada, Isenta de Rebarbas, Com Orifício Central e Lateral Aberto ; Siliconizada ; Estéril ; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	105	Un	2,64	277,20

LOTE 68 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	Confeccionado em não-tecido , 100% prolipopileno utilizando sondagem eletrônica por ultra som, hipoalergênicas, possuem elástico revestido, na cor branca, disponíveis em pacotes com 100 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a	88	pct	8,38	737,44

	legislação atual vigente .				
--	----------------------------	--	--	--	--

LOTE 73 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	TORNIQUETE (TECIDO ELÁSTICO) 45 CM X 2,5 CM C/ AUTO -TRAVA . Torniquete Elástico para a fixação da veia na coleta de sangue e, ainda, serve para auxiliar na punção da veia para outras finalidades médicas. Auto trava e regulação de tensão; Pode ser utilizado com apenas uma das mãos. Proporciona ajuste perfeito; Tecido elástico adequado. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	420	Un	9,52	3.998,40

LOTE 74 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	TORNIQUETE (TECIDO ELÁSTICO) 45 CM X 2,5 CM C/ AUTO -TRAVA . Torniquete Elástico para a fixação da veia na coleta de sangue e, ainda, serve para auxiliar na punção da veia para outras finalidades médicas. Auto trava e regulação de tensão; Pode ser utilizado com apenas uma das mãos. Proporciona ajuste perfeito; Tecido elástico adequado. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	140	Un	9,52	1.332,80

LOTE 75 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL PARA OXIGÊNIO Produto estéril, apirogênico e de uso único; Confeccionado em PVC flexível, atóxico e transparente com formato anatômico. Produto fabricado com matéria-prima atóxica e esterilizado a óxido de etileno; Produto embalado individualmente em pouche de papel grau cirúrgico; Deverá possui ajuste preciso proporcionado pelo tensionador, que associado à flexibilidade do tubo garante conforto ao paciente. Prazo de Validade: 02 (dois) anos Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	2.160	Un	1,24	2.678,40
02	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO PARA OXIGÊNIO	4.452	Un	0,97	4.318,44

<p>Produto estéril, apirogênico e de uso único; Confeccionado em PVC flexível, atóxico e transparente com formato anatômico. Produto fabricado com matéria-prima atóxica e esterilizado a óxido de etileno; Produto embalado individualmente em pouche de papel grau cirúrgico; Deverá possuir ajuste preciso proporcionado pelo tensionador, que associado à flexibilidade do tubo garante conforto ao paciente. Prazo de Validade: 02 (dois) anos Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
--	--	--	--	--

LOTE 76 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL PARA OXIGÊNIO Produto estéril, apirogênico e de uso único; Confeccionado em PVC flexível, atóxico e transparente com formato anatômico. Produto fabricado com matéria-prima atóxica e esterilizado a óxido de etileno; Produto embalado individualmente em pouche de papel grau cirúrgico; Deverá possuir ajuste preciso proporcionado pelo tensionador, que associado à flexibilidade do tubo garante conforto ao paciente. Prazo de Validade: 02 (dois) anos Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	720	Un	1,24	892,80
02	<p>CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO PARA OXIGÊNIO Produto estéril, apirogênico e de uso único; Confeccionado em PVC flexível, atóxico e transparente com formato anatômico. Produto fabricado com matéria-prima atóxica e esterilizado a óxido de etileno; Produto embalado individualmente em pouche de papel grau cirúrgico; Deverá possuir ajuste preciso proporcionado pelo tensionador, que associado à flexibilidade do tubo garante conforto ao paciente. Prazo de Validade: 02 (dois) anos Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	1.484	Un	0,97	1.439,48

LOTE 77 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	CADARÇO ALGODÃO N.º 10 Composto por 100% algodão alvejado, na cor branca, com 10 mm de largura, em rolo de 10 metros. Apresentação: Cada rolo deve ser acondicionado individualmente . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	108	Un	3,24	349,92

LOTE 78 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	CADARÇO ALGODÃO N.º 10 Composto por 100% algodão alvejado, na cor branca, com 10 mm de largura, em rolo de 10 metros. Apresentação: Cada rolo deve ser acondicionado individualmente . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	36	Un	3,24	116,64

LOTE 82 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	FRASCO PARA ADMINISTRAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML Sua tampa possui membrana perfurável para adaptação aos equipos de alimentação enteral, quando o usuário estiver em uso de bomba de infusão. Frasco de 300ml, graduado com escala de 50 ml; Possui dispositivo para fixação em suporte de soro; Tampa rosqueável com lacre e adaptador para equipo de infusão; Em PVC atóxico; Acompanha Etiqueta para preenchimento dos dados do usuário e da administração. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	27.100	Un	1,55	42.005,00
02	EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL COM FILTRO DE AR DE 150 CM Com protetor da ponta perfurante que mantém a esterilidade da ponta perfurante e do interior do equipo. Ponta perfurante para adaptação do equipo aos frascos, bolsas ou ampolas plásticas. Com filtro de ar , que assegura que todo ar admitido no frasco passe através do mesmo e que o fluxo do líquido não seja significativamente reduzido, dispositivo Microgotejador , câmara de gotejamento	7.500	Un	1,88	14.100,00

<p>flexível em material atóxico. Permite a visualização da solução e do processo de gotejamento. Filtro de partícula assegurar que toda solução admitida na câmara de gotejamento seja filtrado. Regulador de fluxo Clamp e rolete que permite controle preciso do gotejamento, sendo capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo.</p> <p>Tubo flexível confeccionado em PVC flexível, atóxico e transparente. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos.</p> <p>Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p> <p>Registro na Anvisa .</p> <p>Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
---	--	--	--	--

LOTE 83 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>FITA HIPOALÉRGICA DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE DE ALTA ADERÊNCIA . MEDIDA 25 MM X 10 M (MICROPORE)</p> <p>Fita cirúrgica composta por rayon de viscosse não tecido, recoberta com adesivo de acrilato hipoalergêncico, sensível a pressão, livre de látex.</p> <p>Fita não oclusiva permitindo a transpiração da pele.</p> <p>Adesivo resistente a umidade, mas não impermeável.</p> <p>Fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa que permite a pele respirar livremente. Cor BRANCA. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem trocas frequentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos. Medida :25mm x 10m</p> <p>Capa/Carretel. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos.</p> <p>Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p> <p>Registro na Anvisa .</p> <p>Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	6.000	Un	2,26	13.560,00
02	<p>ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO ALTA ADERÊNCIA TAMANHO 10 CM X 4,5 M</p> <p>Composto de tecido 100% algodão, ALTA ADERÊNCIA , impermeável . Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, entre outros.</p> <p>Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que mantém a integridade do produto. Tamanho 10 cm x 4,5 m .</p> <p>Prazo de validade: no mínimo de 2 anos.</p> <p>Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p> <p>Registro na Anvisa .</p> <p>Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	6.000	rolo	6,72	40.320,00
03	<p>FITA ADESIVA BRANCA ALTA ADERÊNCIA .TAMANHO 19MM X 50 M</p>	4.744	Un	3,06	14.516,64

	<p>Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem; Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor; Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
04	<p>FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, pois possui listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	4.744	Un	3,71	17.600,24

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019

PROCESSO Nº 273/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 - ATA DE REGISTRO Nº 409/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as Unidades de Saúde.

DETENTORA: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME

LOTE 14 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 14 G – NR 32 Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , apirogênico , esterilizado por óxido de etileno , de polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC , embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa.</p>	448	Un	2,87	1.285,76

	Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
02	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 16 G – NR 32</p> <p>Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , apirogênico , esterilizado por óxido de etileno , de polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC , embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	274	Un	2,88	789,12
03	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 18 G – NR 32</p> <p>Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , apirogênico , esterilizado por óxido de etileno , de polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC , embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	3.694	Un	2,88	10.638,72
04	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20 G – NR 32</p> <p>Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , apirogênico , esterilizado por óxido de etileno , de polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a</p>	14.533	Un	2,88	41.855,04

	remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC , embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
05	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22 G – NR 32 Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , apirogênico , esterilizado por óxido de etileno , de polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC , embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	14.533	Un	2,88	41,855,04
06	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24 G – NR 32 Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , apirogênico , esterilizado por óxido de etileno , de polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas um das mãos. Conector Luer Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias., não contendo PVC , embalado unitariamente em blister rígido, é indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Validade 5 anos . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	14.515	Un	3,00	43.545,00

LOTE 86 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor	Valor Total
------	-----------	------	----	-------	-------------

				un	
01	TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO PP Tala para imobilizar membros, confeccionada em espuma de poliuretano flexível; Espuma de poliuretano semi-rígida; Arame galvanizado. Medida aproximada 30 cm . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	93	Un	20,90	1.943,70
02	TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO P Tala para imobilizar membros, confeccionada em espuma de poliuretano flexível; Espuma de poliuretano semi-rígida; Arame galvanizado. Medida aproximada 30 cm . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	93	Un	22,70	2.111,10
03	TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO M Tala para imobilizar membros, confeccionada em espuma de poliuretano flexível; Espuma de poliuretano semi-rígida; Arame galvanizado. Medida aproximada 30 cm . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	93	Un	28,41	2.642,13
04	TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO G Tala para imobilizar membros, confeccionada em espuma de poliuretano flexível; Espuma de poliuretano semi-rígida; Arame galvanizado. Medida aproximada 30 cm . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	93	Un	35,50	3.301,50

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019

PROCESSO Nº 273/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 - ATA DE REGISTRO Nº 413/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as Unidades de Saúde.

DETENTORA: SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – EPP

LOTE 46 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	SERINGA DESCARTÁVEL BICO SLIP SEM AGULHA 1 ML COM RESÍDUO ZERO Confeccionadas em polipropileno esterilizada e embalada individualmente, atóxico, siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura; Esterilizada por óxido de etileno. Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos	8.563	Un	0,38	3.253,94

	de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
02	SERINGA DESCARTÁVEL BICO SLIP SEM AGULHA 3 ML Confeccionadas em polipropileno esterilizada e embalada individualmente, atóxico, siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura; Esterilizada por óxido de etileno. Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	37.344	Un	0,15	5.601,60
03	SERINGA DESCARTÁVEL BICO SLIP SEM AGULHA 5 M Confeccionadas em polipropileno esterilizada e embalada individualmente, atóxico, siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura; Esterilizada por óxido de etileno. Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	32.616	Un	0,28	9.132,48
04	SERINGA DESCARTÁVEL BICO SLIP SEM AGULHA 10 Confeccionadas em polipropileno esterilizada e embalada individualmente, atóxico, siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura; Esterilizada por óxido de etileno. Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	27.111	Un	041	11.115,51
05	SERINGA DESCARTÁVEL BICO SLIP SEM AGULHA 20 ML Confeccionadas em polipropileno esterilizada e embalada individualmente, atóxico, siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura; Esterilizada por óxido de etileno.	20.856	Un	1,21	25.235,76

	Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
06	<p>SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER LOOK SEM AGULHA 60 ML</p> <p>Confeccionadas em polipropileno esterilizada e embalada individualmente, atóxico, siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura; Esterilizada por óxido de etileno. Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	67	Un	3,57	239,19

LOTE 50 – Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 2,5 MM SEM CUFF</p> <p>Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	80	Un	6,50	520,00
02	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,0 MM SEM CUFF</p> <p>Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira</p>	80	Un	6,50	520,00

	<p>Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
03	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	80	Un	6,50	520,00
04	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	80	Un	6,50	520,00
05	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício</p>	80	Un	6,50	520,00

	<p>Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
06	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 5,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	80	Un	6,50	520,00
07	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 5,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	80	Un	8,80	704,00
08	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível</p>	80	Un	8,80	704,00

	<p>, Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
09	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	80	Un	8,80	704,00
10	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 7,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de</p>	756	Un	8,75	6.615,00

	fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
11	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 7,5 MM</p> <p>Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança;</p> <p>Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	756	Un	8,75	6.615,00
12	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,0 MM</p> <p>Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança;</p> <p>Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	432	Un	8,75	3.780,00
13	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,5 MM</p> <p>Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança;</p>	396	Un	8,75	3.465,00

	<p>Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
14	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	369	Un	9,00	3.321,00
15	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	207	Un	8,31	1.720,17

LOTE 52 – Cota reservada para ME, EPP, MEI_

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N.º 10 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	138	Un	4,00	552,00
02	SONDA DE FOLEY 2 VIAS- N.º 12 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	138	Un	3,50	483,00
03	SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 14 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	426	Un	5,00	2.130,00
04	SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 16 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	786	Un	4,65	3.654,90
05	SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	786	Un	4,65	3.654,90
06	SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural ,	426	Un	4,70	2.002,20

	<p>Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
07	<p>SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	282	Un	3,94	1.111,08
08	<p>SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	282	Un	3,94	1.111,08

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019

PROCESSO Nº 276/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/18 - ATA DE REGISTRO Nº 330/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de coletores rígidos descartáveis para resíduos tóxicos e filtro HME para os respiradores do Pronto Socorro.

DETENTORA: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Marca	Valor Un	Valor total
02	<p>FILTRO HME (Trocador de calor e umidade) com conector extensível para Ventilação Mecânica. Composto por cápsula de plástico rígido transparente contendo no interior disco HME (trocador de calor e umidade), com espuma em poliuretano com impregnação de Cloreto de Cálcio e filtro bi-direcional hidrofóbico de alta capacidade como barreira bactéria / vírus, composto de fibras de polipropileno, confere uma filtração eletrostática retendo em sua estrutura partículas acima de 0,2 microns de diâmetro. CORPO: Polipropileno MATERIAL FILTRANTE: Papel filtro (Higroscópico) Algodão Eletrostático (Hidrofóbico) ESPAÇO MORTO: 30 ml CONEXÕES: 15/22 mm ESTERILIZAÇÃO: Óxido de Etileno</p>	400	Un	KSN	20,70	8.280,00

RESISTÊNCIA AO FLUXO: 1,8 cm H ₂ O/L a 60 L/min de fluxo VOLUME CORRENTE: 150 a 1500 ml TAMANHO DO PORO DO FILTRO: 0,2 Micras COM ENTRADA PARA CAPNOGRAFIA EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL					
---	--	--	--	--	--

Assinatura: 13/08/2018 Vigência: 12/08/2019

PROCESSO Nº 276/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/18 - ATA DE REGISTRO Nº 329/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de coletores rígidos descartáveis para resíduos tóxicos e filtro HME para os respiradores do Pronto Socorro.

DETENTORA: RCV DO BRASIL EIRELI - ME

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Marca	Valor Un	Valor total
01	COLETOR RÍGIDO DESCARTÁVEL para resíduos classe B (tóxicos) para utilização em todas as farmácias municipais e no Almojarifado da Saúde. COR: Laranja MATERIAL: Polietileno Rígido CAPACIDADE: 07 litros	300	Un	Descarpack	32,15	9.645,00

Assinatura: 13/08/2018 Vigência: 12/08/2019

PROCESSO Nº 292/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/18 - ATA DE REGISTRO Nº 383/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual para toda a Municipalidade

DETENTORA: LICITEC COMERCIAL LTDA – EPP

LOTE 04 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 35 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 35	25	Par	30,33	758,25
2	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 36 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 36	25	Par	30,33	758,25
3	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 37 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 37	25	Par	30,33	758,25
4	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 38 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma	25	Par	30,33	758,25

	só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 38				
5	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 39 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 39	25	Par	30,33	758,25
6	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 40 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 40	25	Par	30,33	758,25
7	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 41 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 41	25	Par	30,33	758,25
8	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 42 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 42	25	Par	30,33	758,25
9	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 43 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 43	25	Par	30,33	758,25
10	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 44 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 44	25	Par	30,33	758,25
11	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 34 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 34	02	Par	35,15	70,30
12	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 35 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto	50	Par	35,15	1.757,50

	no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 35				
13	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 36 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 36	50	Par	35,15	1.757,50
14	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 37 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 37	50	Par	35,15	1.757,50
15	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 38 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 38	50	Par	35,15	1.757,50
16	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 39 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 39	51	Par	35,15	1.792,65
17	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 40 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação –	51	Par	35,15	1.792,65

	C.A. número 40				
18	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 41 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 41	51	Par	35,15	1.792,65
19	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 42 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 42	51	Par	35,15	1.792,65
20	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 43 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 43	52	Par	35,15	1.827,80
21	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 44 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 44	52	Par	35,15	1.827,80
22	Botina de segurança sem biqueira de aço, número 37 – Botina de segurança sem biqueira de aço, em couro, com elástico lateral, 04 costuras, biqueira plástica e solado poliuretano (PU), bidensidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 37	10	Par	38,69	386,90
23	Botina de segurança sem biqueira de aço, número 38 – Botina de segurança sem biqueira de aço, em couro, com elástico lateral, 04 costuras, biqueira plástica e solado poliuretano (PU), bidensidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 38	12	Par	38,69	464,28

24	Botina de segurança sem biqueira de aço, número 39 – Botina de segurança sem biqueira de aço, em couro, com elástico lateral, 04 costuras, biqueira plástica e solado poliuretano (PU), bidensidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 39	20	Par	38,69	773,80
25	Botina de segurança sem biqueira de aço, número 40 – Botina de segurança sem biqueira de aço, em couro, com elástico lateral, 04 costuras, biqueira plástica e solado poliuretano (PU), bidensidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 40	30	Par	38,69	1.160,70
26	Botina de segurança sem biqueira de aço, número 41 – Botina de segurança sem biqueira de aço, em couro, com elástico lateral, 04 costuras, biqueira plástica e solado poliuretano (PU), bidensidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 41	24	Par	38,69	928,56
27	Botina de segurança sem biqueira de aço, número 42 – Botina de segurança sem biqueira de aço, em couro, com elástico lateral, 04 costuras, biqueira plástica e solado poliuretano (PU), bidensidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 42	15	Par	38,69	580,35
28	Botina de segurança sem biqueira de aço, número 43 – Botina de segurança sem biqueira de aço, em couro, com elástico lateral, 04 costuras, biqueira plástica e solado poliuretano (PU), bidensidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 43	07	Par	38,69	270,83
29	Botina de segurança sem biqueira de aço, número 44 – Botina de segurança sem biqueira de aço, em couro, com elástico lateral, 04 costuras, biqueira plástica e solado poliuretano (PU), bidensidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 44	03	Par	38,69	116,07
30	Botina de segurança com biqueira de aço, número 37 – Botina de segurança com biqueira de aço, com elástico lateral, recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano sem sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 37	25	Par	62,30	1.557,50
31	Botina de segurança com biqueira de aço, número 38 – Botina de segurança com biqueira de aço, com elástico lateral, recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano sem sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, bico	25	Par	62,30	1.557,50

	plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 38				
32	Botina de segurança com biqueira de aço, número 39 – Botina de segurança com biqueira de aço, com elástico lateral, recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano sem sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 39	25	Par	62,30	1.557,50
33	Botina de segurança com biqueira de aço, número 40 – Botina de segurança com biqueira de aço, com elástico lateral, recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano sem sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 40	25	Par	62,30	1.557,50
34	Botina de segurança com biqueira de aço, número 41 – Botina de segurança com biqueira de aço, com elástico lateral, recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano sem sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 41	25	Par	62,30	1.557,50
35	Botina de segurança com biqueira de aço, número 42 – Botina de segurança com biqueira de aço, com elástico lateral, recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano sem sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 42	25	Par	62,30	1.557,50
36	Botina de segurança com biqueira de aço, número 43 – Botina de segurança com biqueira de aço, com elástico lateral, recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano sem sanitec dublado com manta de	25	Par	62,30	1.557,50

	não tecido com tratamento antimicrobiano, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 43				
37	Botina de segurança com biqueira de aço, número 44 – Botina de segurança com biqueira de aço, com elástico lateral, recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano sem sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 44	25	Par	62,30	1.557,50
38	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 36 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 36	25	Par	31,28	782,00
39	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 37 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 37	25	Par	31,28	782,00
40	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 38 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 38	25	Par	31,28	782,00
41	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 39 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 39	25	Par	31,28	782,00
42	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 40 – Bota PVC de segurança cano	25	Par	31,28	782,00

	longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 40				
43	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 41 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 41	25	Par	31,28	782,00
44	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 42 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 42	25	Par	31,28	782,00
45	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 43 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 43	25	Par	31,28	782,00
46	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 44 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 44	25	Par	31,28	782,00
47	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 45 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 45	25	Par	31,28	782,00

Assinatura: 04/09/2018 Vigência: 03/09/2019

PROCESSO Nº 292/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/18 - ATA DE REGISTRO Nº 384/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual para toda a Municipalidade

DETENTORA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – ME

LOTE 06 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	Capa de chuva de trevira com capuz – Capa de chuva de trevira com capuz, capa de segurança resistente, fechamento frontal através de botões de pressão. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	150	Un	27,17	4.075,50
2	Capacete de Segurança com jugular – Capacete de segurança com jugular, casco: rígido, leve, balanceado para um dia inteiro de uso confortável, injetado em uma peça, em polietileno de alta resistência dielétrica. Possui fendas laterais (Slot) para que sejam acoplados protetores faciais e auditivos. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	10	Un	135,00	1.350,00
3	Capuz para soldador - Capuz para soldador, confeccionada em brim leve, para proteção contra respingos de solda. Cobre a cabeça, testa e nuca com abertura pela face. Capuz para soldador -	02	Un	14,00	28,00
4	Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal - Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita de poliéster multifilamentos / 45 mm, com acolchoado (em borracha revestida) na cintura e pernas, dotado de 4 alças frontais e ancoragem para conexão, 3 fivelas de engate automático, 8 fivelas de ajuste e 5 pontos de conexão sendo 2 meias argolas nas laterais, 2 pontos frontais e 1 meia argola dorsal. Fivelas e meias argolas em aço. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	03	Un	451,00	1.353,00
5	Cinto de segurança – Cinto de segurança, argola dorsal regulável, ajuste na cintura, ajuste nas pernas (regulagem nas pernas). Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	03	Un	104,00	312,00
6	Talabarte – Talabarte elastizado com absorvedor de energia confeccionada em cadaço de poliéster 25 mm, na extremidade mosquetão de 55 mm, dupla trava, fixado por meio de costura reforçada e na outra extremidade mosquetão francês, dupla trava e abertura de 17 mm, Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	03	Un	114,00	342,00
7	Talabarte de posicionamento ajustável – Talabarte de posicionamento ajustável, para utilização em cinto de segurança de eletricitista.	03	Un	124,63	373,89

	Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)				
8	Trava queda – Trava queda em aço com sistema “dupla trava”, para corda 12 mm de diâmetro, possui sistema de travamento que mantém o usuário na posição necessária. (tamanho único)	03	Un	147,50	442,50
9	Creme protetor / bloqueador solar facial FPS 30 – Creme protetor / bloqueador solar facial FPS 30, protege a pele até 30 vezes mais que se o mesmo não tivesse sido aplicado contra queimaduras provocadas pela radiação, sendo recomendado o seu uso em trabalhos ao ar livre por agricultores, paisagistas, construtores de estrada e edifícios, trabalhos em ferrovias, telhados, telefonia em serviços em solda elétrica, 12 grs.	875	Un	10,14	8.872,50

LOTE 07 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	Luva de raspa, tamanho P – Luva de raspa, confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punho 30 cm. Com Certificado de Aprovação – C.A. tamanho P	75	Par	22,00	1.650,00
2	Luva de raspa, tamanho M – Luva de raspa, confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punho 30 cm. Com Certificado de Aprovação – C.A. tamanho M	750	Par	22,00	16.500,00
3	Luva de raspa, tamanho G – Luva de raspa, confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punho 30 cm. Com Certificado de Aprovação – C.A. tamanho G	750	Par	22,00	16,500,00
4	Luva de segurança isolante alta tensão 2,5 kv de borracha - Luva de segurança isolante alta tensão 2,5 kv de borracha natural destinada a proteger a mão contra choques elétricos, o punho e a parte antebraço, completa independência de movimento dos dedos. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	08	Par	133,00	1.064,00
5	Luva de cobertura – Luva de cobertura para uso em eletricidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	08	Par	32,00	256,00
6	Luva de segurança de baixa tensão – Luva de segurança de baixa tensão, para uso de eletricitista. Com Certificado de Aprovação – C.A.	30	Par	132,00	3.960,00

	(tamanho padrão)				
7	Luva de segurança malha de algodão cano curto com revestimento nitrílico, tamanho P - Luva de segurança malha de algodão cano curto com banho nitrílico, com palma emborrachada. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho P)	150	Par	11,00	1.650,00
8	Luva de segurança malha de algodão cano curto com revestimento nitrílico, tamanho M - Luva de segurança malha de algodão cano curto com banho nitrílico, com palma emborrachada. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho M)	750	Par	11,00	8.250,00
9	Luva de segurança malha de algodão cano curto com revestimento nitrílico, tamanho G - Luva de segurança malha de algodão cano curto com banho nitrílico, com palma emborrachada. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho G)	750	Par	11,00	8.250,00
10	Luva de borracha nitrílica, tamanho P – Luva de borracha nitrílica, de segurança, fabricada em látex nitrílico, forrada internamente, com flocos de algodão e palma antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho P)	1.125	Par	6,82	7.672,50
11	Luva de borracha nitrílica, tamanho M – Luva de borracha nitrílica, de segurança, fabricada em látex nitrílico, forrada internamente, com flocos de algodão e palma antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho M)	1.875	Par	6,82	12.787,50
12	Luva de borracha nitrílica, tamanho G – Luva de borracha nitrílica, de segurança, fabricada em látex nitrílico, forrada internamente, com flocos de algodão e palma antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho G)	1.875	Par	6,82	12.787,50
13	Luva térmica para cozinha – Luva para forno refeitório até 250° C, modelo tipo mão reversível, com reforço em para aramida entre o polegar e o indicador, confeccionada em aramida, com revestimento siliconado, punho 20 cm de comprimento em tecido brim tipo sol siliconado, forração descartável, costura em linha de meta aramida. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	75	Un	140,00	10.500,00
14	Luva para procedimento, tamanho P – Luva para procedimento, em látex, com boa sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem falhas e formato anatômico, talcada, com punho acabado de 04 a 06 cm, com bainha do mesmo material de luva, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho P)	3.750	Un	0,22	825,000

15	Luva para procedimento, tamanho M – Luva para procedimento, em látex, com boa sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem falhas e formato anatômico, talcada, com punho acabado de 04 a 06 cm, com bainha do mesmo material de luva, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho M)	3.750	Un	0,22	825,00
16	Luva para procedimento, tamanho G – Luva para procedimento, em látex, com boa sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem falhas e formato anatômico, talcada, com punho acabado de 04 a 06 cm, com bainha do mesmo material de luva, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho G)	3.750	Un	0,22	825,00
17	Luva de látex natura, tamanho P – Luva de látex natura, com forro de algodão (flocada), comprimento de 30 cm, espessura de 0,45 mm, com palma antiderrapante e virola tamanho grande, na cor amarela, cano longo. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho P)	75	Par	4,82	361,50
18	Luva de látex natura, tamanho M – Luva de látex natura, com forro de algodão (flocada), comprimento de 30 cm, espessura de 0,45 mm, com palma antiderrapante e virola tamanho grande, na cor amarela, cano longo. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho M)	1.875	Par	4,82	9.037,50
19	Luva de látex natura, tamanho G – Luva de látex natura, com forro de algodão (flocada), comprimento de 30 cm, espessura de 0,45 mm, com palma antiderrapante e virola tamanho grande, na cor amarela, cano longo. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho G)	1.875	Par	4,82	9,037,50
20	Máscara cirúrgica descartável – Máscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, melt blown, não alérgica, com 4 tiras para colocação, clip nasal pregas. Na horizontal 3 camadas, atóxica, hipoalérgica, isento de fibra de vidro, emendas por ultrassom, não estéril, 1ª camada polipropileno 20g, 2ª camada filtro melt blown 20g, 3ª camada polipropileno 30g, com filtro eficiência de filtragem bacteriana maior que 96%. Embalagem em papel apropriado que garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	750	Un	0,13	97,50

LOTE 08 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	Luva de raspa, tamanho P – Luva de raspa, confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador,	25	Par	22,00	550,00

	reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punho 30 cm. Com Certificado de Aprovação – C.A. tamanho P				
2	Luva de raspa, tamanho M – Luva de raspa, confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punho 30 cm. Com Certificado de Aprovação – C.A. tamanho M	250	Par	22,00	5.500,00
3	Luva de raspa, tamanho G – Luva de raspa, confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punho 30 cm. Com Certificado de Aprovação – C.A. tamanho G	250	Par	22,00	5.500,00
4	Luva de segurança isolante alta tensão 2,5 kv de borracha - Luva de segurança isolante alta tensão 2,5 kv de borracha natural destinada a proteger a mão contra choques elétricos, o punho e a parte antebraço, completa independência de movimento dos dedos. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	02	Par	133,00	266,00
5	Luva de cobertura – Luva de cobertura para uso em eletricidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	02	Par	32,00	64,00
6	Luva de segurança de baixa tensão – Luva de segurança de baixa tensão, para uso de eletricitista. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	10	Par	132,00	1.320,00
7	Luva de segurança malha de algodão cano curto com revestimento nitrílico, tamanho P - Luva de segurança malha de algodão cano curto com banho nitrílico, com palma emborrachada. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho P)	50	Par	11,00	550,00
8	Luva de segurança malha de algodão cano curto com revestimento nitrílico, tamanho M - Luva de segurança malha de algodão cano curto com banho nitrílico, com palma emborrachada. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho M)	250	Par	11,00	2.750,00
9	Luva de segurança malha de algodão cano curto com revestimento nitrílico, tamanho G - Luva de segurança malha de algodão cano curto com banho nitrílico, com palma emborrachada. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho G)	250	Par	11,00	2.750,00
10	Luva de borracha nitrílica, tamanho P – Luva de borracha nitrílica, de segurança, fabricada em látex nitrílico, forrada internamente, com flocos de algodão e palma antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho P)	375	Par	6,82	2.557,50

11	Luva de borracha nitrílica, tamanho M – Luva de borracha nitrílica, de segurança, fabricada em látex nitrílico, forrada internamente, com flocos de algodão e palma antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho M)	625	Par	6,82	4.262,50
12	Luva de borracha nitrílica, tamanho G – Luva de borracha nitrílica, de segurança, fabricada em látex nitrílico, forrada internamente, com flocos de algodão e palma antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho G)	625	Par	6,82	4.262,50
13	Luva térmica para cozinha – Luva para forno refeitório até 250° C, modelo tipo mão reversível, com reforço em para aramida entre o polegar e o indicador, confeccionada em aramida, com revestimento siliconado, punho 20 cm de comprimento em tecido brim tipo sol siliconado, forração descartável, costura em linha de meta aramida. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	25	Un	140,00	3.500,00
14	Luva para procedimento, tamanho P – Luva para procedimento, em látex, com boa sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem falhas e formato anatômico, talcada, com punho acabado de 04 a 06 cm, com bainha do mesmo material de luva, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho P)	1.250	Un	0,22	275,00
15	Luva para procedimento, tamanho M – Luva para procedimento, em látex, com boa sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem falhas e formato anatômico, talcada, com punho acabado de 04 a 06 cm, com bainha do mesmo material de luva, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho M)	1.250	Un	0,22	275,00
16	Luva para procedimento, tamanho G – Luva para procedimento, em látex, com boa sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem falhas e formato anatômico, talcada, com punho acabado de 04 a 06 cm, com bainha do mesmo material de luva, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho G)	1.250	Un	0,22	275,00
17	Luva de látex natura, tamanho P – Luva de látex natura, com forro de algodão (flocada), comprimento de 30 cm, espessura de 0,45 mm, com palma antiderrapante e virola tamanho grande, na cor amarela, cano longo. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho P)	25	Par	4,82	120,50
18	Luva de látex natura, tamanho M – Luva de látex natura, com forro de algodão (flocada), comprimento de 30 cm, espessura de 0,45 mm, com palma antiderrapante e virola tamanho grande, na cor amarela, cano longo. Com	625	Par	4,82	3.012,50

	Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho M)				
19	Luva de látex natura, tamanho G – Luva de látex natura, com forro de algodão (flocada), comprimento de 30 cm, espessura de 0,45 mm, com palma antiderrapante e virola tamanho grande, na cor amarela, cano longo. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho G)	625	Par	4,82	3.012,50
20	Máscara cirúrgica descartável – Máscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, melt blown, não alérgica, com 4 tiras para colocação, clip nasal pregas. Na horizontal 3 camadas, atóxica, hipoalérgica, isento de fibra de vidro, emendas por ultrassom, não estéril, 1ª camada polipropileno 20g, 2ª camada filtro melt blown 20g, 3ª camada polipropileno 30g, com filtro eficiência de filtragem bacteriana maior que 96%. Embalagem em papel apropriado que garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	250	Un	013	32,50

Assinatura: 04/09/2018 Vigência: 03/09/2019

PROCESSO Nº 292/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/18 - ATA DE REGISTRO Nº 382/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual para toda a Municipalidade

DETENTORA: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – ME

LOTE 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	Avental de raspa – Avental de segurança confeccionado em raspa, com fechamento em tiras de raspa com ajuste em fivela metálica e tira no pescoço. Pode ter emenda de raspa de 20 cm no barrado. Com Certificado de Aprovação – C. A. (120 cm x 60 cm)	75	Un	22,00	1.650,00
2	Avental de lona – Avental de lona, cadarço em tecido de algodão no pescoço e na cintura para ajuste. Com Certificado de Aprovação – C. A. (100 cm x 60 cm)	38	Un	16,00	608,00
3	Avental térmico Impermeabilizado – Avental de segurança, confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, ajustável através de tiras nas costas, sem forro. Com Certificado de Aprovação – C. A. (padrão)	150	Un	78,00	11.700,00
4	Conjunto de camisa e calça em tecido hidro e repelente com capuz – Conjunto de camisa e calça em tecido hidro e repelente com capuz, para pulverização de calda agrotóxica, aplicação de defensivos via solo, aplicação de produtos veterinários, preparo de pré misturas, manuseio de agrotóxicos, aplicação de produtos domissanitários, proteção em capina química,	23	Cj	70,00	1.610,00

	ambientes com poeiras tóxicas em suspensão, controle de pragas e vetores e entre outros. Nº de lavagens: 30 Com Certificado de Aprovação – C. A. (padrão)				
5	Avental impermeável – Avental de segurança confeccionado com trevira reforçada de peça única, modelo frontal, com ilhoses metálicos. Proteção do tronco do usuário contra respingos químicos (ácidos, álcalis e detergentes) e água. Com Certificado de Aprovação – C. A. (120 cm x 70 cm)	75	Un	14,30	1.072,50

LOTE 02 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	Avental de raspa – Avental de segurança confeccionado em raspa, com fechamento em tiras de raspa com ajuste em fivela metálica e tira no pescoço. Pode ter emenda de raspa de 20 cm no barrado. Com Certificado de Aprovação – C. A. (120 cm x 60 cm)	25	Un	22,00	550,00
2	Avental de lona – Avental de lona, cadarço em tecido de algodão no pescoço e na cintura para ajuste. Com Certificado de Aprovação – C. A. (100 cm x 60 cm)	12	Un	16,00	192,00
3	Avental térmico Impermeabilizado – Avental de segurança, confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, ajustável através de tiras nas costas, sem forro. Com Certificado de Aprovação – C. A. (padrão)	50	Un	78,00	3.900,00
4	Conjunto de camisa e calça em tecido hidro e repelente com capuz – Conjunto de camisa e calça em tecido hidro e repelente com capuz, para pulverização de calda agrotóxica, aplicação de defensivos via solo, aplicação de produtos veterinários, preparo de pré misturas, manuseio de agrotóxicos, aplicação de produtos domissanitários, proteção em capina química, ambientes com poeiras tóxicas em suspensão, controle de pragas e vetores e entre outros. Nº de lavagens: 30 Com Certificado de Aprovação – C. A. (padrão)	7	Cj	70,00	490,00
5	Avental impermeável – Avental de segurança confeccionado com trevira reforçada de peça única, modelo frontal, com ilhoses metálicos. Proteção do tronco do usuário contra respingos químicos (ácidos, álcalis e detergentes) e água. Com Certificado de Aprovação – C. A. (120 cm x 70 cm)	25	Un	14,30	357,50

LOTE 03 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
------	-----------	------	----	----------	-------------

1	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 35 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 35	75	Par	27,00	2.025,00
2	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 36 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 36	75	Par	27,00	2.025,00
3	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 37 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 37	75	Par	27,00	2.025,00
4	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 38 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 38	75	Par	27,00	2.025,00
5	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 39 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 39	75	Par	27,00	2.025,00
6	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 40 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 40	75	Par	27,00	2.025,00
7	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 41 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 41	75	Par	27,00	2.025,00
8	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 42 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 42	75	Par	27,00	2.025,00
9	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 43 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com	75	Par	27,00	2.025,00

	Certificado de Aprovação – C.A. número 43				
10	Bota de segurança cor branca, cano curto, número 44 – Bota de segurança cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinílica (PVC) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 44	75	Par	27,00	2.025,00
11	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 34 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 34	08	Par	36,30	290,40
12	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 35 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 35	150	Par	36,30	5.445,00
13	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 36 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 36	151	Par	36,30	5.481,30
14	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 37 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 37	152	Par	36,30	5.517,60
15	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 38 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha,	153	Par	36,30	5.553,90

	palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 38				
16	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 39 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 39	153	Par	36,30	5.553,90
17	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 40 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 40	154	Par	36,30	5.590,20
18	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 41 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 41	155	Par	36,30	5.626,50
19	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 42 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 42	156	Par	36,30	5.662,80
20	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 43 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 43	156	Par	36,30	5.662,80

21	Bota PVC de segurança cor branca, cano longo, número 44 – Bota PVC de segurança, cano longo, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 cm), solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigências de segurança conforme NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 44	157	Par	36,30	5.699,10
22	Botina de segurança sem biqueira de aço, número 37 – Botina de segurança sem biqueira de aço, em couro, com elástico lateral, 04 costuras, biqueira plástica e solado poliuretano (PU), bidensidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 37	30	Par	39,50	1.185,00
23	Botina de segurança sem biqueira de aço, número 38 – Botina de segurança sem biqueira de aço, em couro, com elástico lateral, 04 costuras, biqueira plástica e solado poliuretano (PU), bidensidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 38	38	Par	39,50	1.501,00
24	Botina de segurança sem biqueira de aço, número 39 – Botina de segurança sem biqueira de aço, em couro, com elástico lateral, 04 costuras, biqueira plástica e solado poliuretano (PU), bidensidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 39	62	Par	39,50	2.449,00
25	Botina de segurança sem biqueira de aço, número 40 – Botina de segurança sem biqueira de aço, em couro, com elástico lateral, 04 costuras, biqueira plástica e solado poliuretano (PU), bidensidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 40	90	Par	39,50	3.555,00
26	Botina de segurança sem biqueira de aço, número 41 – Botina de segurança sem biqueira de aço, em couro, com elástico lateral, 04 costuras, biqueira plástica e solado poliuretano (PU), bidensidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 41	72	Par	39,50	2.844,00
27	Botina de segurança sem biqueira de aço, número 42 – Botina de segurança sem biqueira de aço, em couro, com elástico lateral, 04 costuras, biqueira plástica e solado poliuretano (PU), bidensidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 42	47	Par	39,50	1.856,50
28	Botina de segurança sem biqueira de aço, número 43 – Botina de segurança sem biqueira de aço, em couro, com elástico lateral, 04 costuras, biqueira plástica e solado poliuretano (PU), bidensidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 43	21	Par	39,50	829,50

29	Botina de segurança sem biqueira de aço, número 44 – Botina de segurança sem biqueira de aço, em couro, com elástico lateral, 04 costuras, biqueira plástica e solado poliuretano (PU), bidensidade. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 44	11	Par	39,50	434,50
30	Botina de segurança com biqueira de aço, número 37 – Botina de segurança com biqueira de aço, com elástico lateral, recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano sem sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 37	75	Par	40,68	3.051,00
31	Botina de segurança com biqueira de aço, número 38 – Botina de segurança com biqueira de aço, com elástico lateral, recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano sem sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 38	75	Par	40,68	3.051,00
32	Botina de segurança com biqueira de aço, número 39 – Botina de segurança com biqueira de aço, com elástico lateral, recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano sem sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 39	75	Par	40,68	3.051,00
33	Botina de segurança com biqueira de aço, número 40 – Botina de segurança com biqueira de aço, com elástico lateral, recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano sem sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 40	75	Par	40,68	3.051,00
34	Botina de segurança com biqueira de aço, número 41 – Botina de segurança com biqueira de aço, com elástico lateral, recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso	75	Par	40,68	3.051,00

	acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano sem sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 41				
35	Botina de segurança com biqueira de aço, número 42 – Botina de segurança com biqueira de aço, com elástico lateral, recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano sem sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 42	75	Par	40,68	3.051,00
36	Botina de segurança com biqueira de aço, número 43 – Botina de segurança com biqueira de aço, com elástico lateral, recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano sem sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 43	75	Par	40,68	3.051,00
37	Botina de segurança com biqueira de aço, número 44 – Botina de segurança com biqueira de aço, com elástico lateral, recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano sem sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Com Certificado de Aprovação – C.A. número 44	75	Par	40,73	3.054,75
38	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 36 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 36	75	Par	32,00	2.400,00
39	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 37 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal,	75	Par	32,00	2.400,00

	palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 37				
40	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 38 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 38	75	Par	32,00	2.400,00
41	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 39 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 39	75	Par	32,00	2.400,00
42	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 40 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 40	75	Par	32,00	2.400,00
43	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 41 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 41	75	Par	32,00	2.400,00
44	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 42 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 42	75	Par	32,00	2.400,00
45	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 43 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal,	75	Par	32,00	2.400,00

	palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 43				
46	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 44 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 44	75	Par	32,00	2.400,00
47	Bota PVC de segurança cano longo cor preta, número 45 – Bota PVC de segurança cano longo cor preta, com cabedal em borracha, modelo unissex, sem fechamento, solado em borracha, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em borracha, palmilha higiênica, biqueira em borracha, atendendo exigência de segurança conforme NBR 12594. Certificado de Aprovação – C.A. número 45	75	Par	32,00	2.400,00

LOTE 05 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	Capa de chuva de trevira com capuz – Capa de chuva de trevira com capuz, capa de segurança resistente, fechamento frontal através de botões de pressão. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	450	Un	28,00	12.600,00
2	Capacete de Segurança com jugular – Capacete de segurança com jugular, casco: rígido, leve, balanceado para um dia inteiro de uso confortável, injetado em uma peça, em polietileno de alta resistência dielétrica. Possui fendas laterais (Slot) para que sejam acoplados protetores faciais e auditivos. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	30	Un	114,53	3.435,90
3	Capuz para soldador - Capuz para soldador, confeccionada em brim leve, para proteção contra respingos de solda. Cobre a cabeça, testa e nuca com abertura pela face. Capuz para soldador -	08	Un	14,00	112,00
4	Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal - Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita de poliéster multifilamentos / 45 mm, com acolchoado (em borracha revestida) na cintura e pernas, dotado de 4 alças frontais e ancoragem para conexão, 3 fivelas de engate automático, 8 fivelas de ajuste e 5 pontos de conexão sendo 2 meias argolas nas laterais, 2 pontos frontais e 1 meia argola dorsal. Fivelas e meias argolas em aço. Com	12	Un	410,00	4.920,00

	Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)				
5	Cinto de segurança – Cinto de segurança, argola dorsal regulável, ajuste na cintura, ajuste nas pernas (regulagem nas pernas). Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	12	Un	75,00	900,00
6	Talabarte – Talabarte elastizado com absorvedor de energia confeccionada em cadaço de poliéster 25 mm, na extremidade mosquetão de 55 mm, dupla trava, fixado por meio de costura reforçada e na outra extremidade mosquetão francês, dupla trava e abertura de 17 mm, Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	12	Un	114,75	1.377,00
7	Talabarte de posicionamento ajustável – Talabarte de posicionamento ajustável, para utilização em cinto de segurança de eletricitista. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	12	Un	120,00	1.440,00
8	Trava queda – Trava queda em aço com sistema “dupla trava”, para corda 12 mm de diâmetro, possui sistema de travamento que mantém o usuário na posição necessária. (tamanho único)	12	Un	145,00	1.740,00
9	Creme protetor / bloqueador solar facial FPS 30 – Creme protetor / bloqueador solar facial FPS 30, protege a pele até 30 vezes mais que se o mesmo não tivesse sido aplicado contra queimaduras provocadas pela radiação, sendo recomendado o seu uso em trabalhos ao ar livre por agricultores, paisagistas, construtores de estrada e edifícios, trabalhos em ferrovias, telhados, telefonia em serviços em solda elétrica, 12 grs.	2.625	Un	11,00	28.875,00

LOTE 09 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	Mangote de raspa – Mangote de segurança, confeccionada em couro de raspa, com fechamento em tiras de raspa e fivelas metálicas na cor cinza. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	75	Un	16,37	1.227,75
2	Máscara para solda – Máscara confeccionada em Celeron, fabricada com visor articulado com filtro de luz transparente, fixadas no visor através de uma mola plástica encaixada em fendas internas, a cameira é presa ao escudo por meio de dois parafusos plásticos. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	06	Un	61,83	370,98
3	Óculos de segurança – incolor Óculos de segurança, constituído de armação e visor, confeccionado em uma única peça de	750	Un	4,16	3.120,00

	policarbonato incolor com quatro pinos localizados na posição do nariz, utilizados para o encaixe de apoio nasal de plástico maleável incolor ou preto e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas de material plástico e são fixadas à extremidade do visor através de parafuso metálico. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)				
4	Óculos de segurança – escuro Óculos de segurança, constituído de armação e visor, confeccionado em uma única peça de policarbonato, cor escura com quatro pinos localizados na posição do nariz, utilizados pelo encaixe do material plástico maleável incolor ou preto e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas de material plástico e são fixadas à extremidade do visor através de parafuso metálico. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	300	Un	4,30	1.290,00
5	Óculos de segurança – amarelo Óculos de segurança, constituído de armação e visor, confeccionado em uma única peça de policarbonato na cor amarela para trabalho noturno, com quatro pinos localizados na posição do nariz, para encaixe de apoio nasal de plástico maleável incolor ou preto e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas de material plástico e são fixadas à extremidade do visor através de parafuso metálico. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	08	Un	3,40	27,20
6	Óculos de solda Oxiacetilênica – Óculos de proteção destinado para usuário em soldagem oxiacetilênica de armação e visor em peça única com duas oculares rosqueáveis e tirante em elástico ajustável, com armação em PVC de alta resistência, sem protetor lateral, lente deverá ser antiembaçante, com diâmetro de 50 mm, espessura de 0,5 mm com protetor translúcido de policarbonato, resistente a partículas volantes e luminosidade intensa. Os óculos deverão proporcionar visão panorâmica, com lente na cor verde, com no mínimo transmitância nos visores. Com 6,0 de tonalidade, sem cordão de segurança, embalado individualmente em embalagem apropriada. Com garantia total de no mínimo 12 meses, e suas condições deverão atender a norma pertinente a espécie e Certificação de Aprovação do Ministério do Trabalho (tamanho padrão)	03	Un	10,30	30,90
7	Lente redonda para óculos maçariqueiro tonalidade 8 carbografite – Lentes IRUV para processos de soldagem. Usadas em óculos de solda maçariqueiro tipo concha (tamanho Padrão)	15	Un	1,21	18,15

LOTE 10 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	Mangote de raspa – Mangote de segurança, confeccionada em couro de raspa, com fechamento em tiras de raspa e fivelas metálicas na cor cinza. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	25	Un	16,37	409,25
2	Máscara para solda – Máscara confeccionada em Celeron, fabricada com visor articulado com filtro de luz transparente, fixadas no visor através de uma mola plástica encaixada em fendas internas, a cameira é presa ao escudo por meio de dois parafusos plásticos. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	02	Un	61,83	123,66
3	Óculos de segurança – incolor Óculos de segurança, constituído de armação e visor, confeccionado em uma única peça de policarbonato incolor com quatro pinos localizados na posição do nariz, utilizados para o encaixe de apoio nasal de plástico maleável incolor ou preto e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas de material plástico e são fixadas à extremidade do visor através de parafuso metálico. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	250	Un	4,16	1.040,00
4	Óculos de segurança – escuro Óculos de segurança, constituído de armação e visor, confeccionado em uma única peça de policarbonato, cor escura com quatro pinos localizados na posição do nariz, utilizados pelo encaixe do material plástico maleável incolor ou preto e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas de material plástico e são fixadas à extremidade do visor através de parafuso metálico. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	100	Un	4,30	430,00
5	Óculos de segurança – amarelo Óculos de segurança, constituído de armação e visor, confeccionado em uma única peça de policarbonato na cor amarela para trabalho noturno, com quatro pinos localizados na posição do nariz, para encaixe de apoio nasal de plástico maleável incolor ou preto e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas de material plástico e são fixadas à extremidade do visor através de parafuso metálico. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	02	Un	3,40	6,80
6	Lente redonda para óculos maçariqueiro tonalidade 8 carbografite – Lentes IRUV para processos de soldagem. Usadas em óculos de solda maçariqueiro tipo concha (tamanho Padrão)	05	Un	1,21	6,05

LOTE 12 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
------	-----------	------	----	----------	-------------

1	Protetor tipo concha – Protetor auditivo circumauricular, constituído de conchas de formato trapezoidal de material plástico, montada simetricamente por meio de haste plástica. Conchas preenchidas internamente com espuma e bordas com espuma (almofadada). Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	50	Un	14,50	725,00
2	Protetor tipo plug – Protetor auditivo que alia baixo custo, conforto e alto grau de atenuação. Esse protetor é confeccionado em copolímero e fisiologicamente inerte. Fornecido do tamanho único, conta com 3 flanges curvos que se adaptam a curvatura do canal auditivo, conferindo atenuação e conforto ao usuário. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	250	Un	2,16	540,00
3	Protetor facial – Protetor facial, constituído de coroa e carneira de plástico com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material plástico (policarbonato), incolor, com cerca de 200 mm de largura e 250 mm de altura. O visor é preso à coroa através de sistema de encaixe e por meio de dois pinos plásticos. (tamanho padrão)	15	Un	34,00	510,00
4	Respirador PFF2 com válvula – Respirador semi-facial, descartável Classe PFF2, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, aerodispersoides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas) e termicamente. As partículas podem ser sólidas ou líquidas geradas de soluções ou confeccionado com filtro de manta sintética, para uso contra suspensões aquosas, sem válvula de exalação. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	250	Un	2,00	500,00

Assinatura: 04/09/2018 Vigência: 03/09/2019

PROCESSO Nº 292/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/18 - ATA DE REGISTRO Nº 385/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual para toda a Municipalidade

DETENTORA: SALVI, LOPES & CIA LTDA – ME

LOTE 11– Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	Protetor tipo concha – Protetor auditivo circumauricular, constituído de conchas de formato trapezoidal de material plástico, montada simetricamente por meio de haste plástica. Conchas preenchidas internamente com espuma e bordas com espuma (almofadada). Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	150	Un	12,63	1.894,50
2	Protetor tipo plug – Protetor auditivo que alia baixo custo, conforto e alto grau de atenuação.	750	Un	1,95	1.462,50

	Esse protetor é confeccionado em copolímero e fisiologicamente inerte. Fornecido do tamanho único, conta com 3 flanges curvos que se adaptam a curvatura do canal auditivo, conferindo atenuação e conforto ao usuário. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)				
3	Protetor facial – Protetor facial, constituído de coroa e carneira de plástico com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material plástico (policarbonato), incolor, com cerca de 200 mm de largura e 250 mm de altura. O visor é preso à coroa através de sistema de encaixe e por meio de dois pinos plásticos. (tamanho padrão)	45	Un	30,10	1.354,50
4	Respirador PFF2 com válvula – Respirador semi-facial, descartável Classe PFF2, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, aerodispersoides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas) e termicamente. As partículas podem ser sólidas ou líquidas geradas de soluções ou confeccionado com filtro de manta sintética, para uso contra suspensões aquosas, sem válvula de exalação. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	750	Un	1,83	1.372,50

LOTE 13 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
1	Avental de proteção plumbífero – Avental padrão masculino 0,50 mm PB fabricado com manta de chumbo plumbífero de 0,50 mm PB, revestido com nylon lavável, possui alças cruzadas para maior segurança e conforto durante os procedimentos, sem proteção nas costas. Medidas: 1,10 x 0,60 cm. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 1,10 x 0,60 cm)	02	Un	905,00	1.810,00
2	Óculos plumbífero – Óculos plumbífero, armação de acrílico e lentes de vidro plumbífero com equivalência de 0,75 mm de chumbo. Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho padrão)	02	Un	840,76	1.681,52
3	Luvras plumbífero – Luvras tipo escudo, confeccionada em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50 mm, acabamento em nylon lavável. Tamanho padronizado. Com Certificado de Aprovação – C.A.	02	Un	508,33	1.016,66

Assinatura: 04/09/2018 Vigência: 03/09/2019

PROCESSO Nº 395/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/18 - ATA DE REGISTRO Nº 429/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de feijão cariquinho para Merenda Escolar e Internos dos Equipamentos Municipais (Semads)

DETENTORA: ATACADÃO LOGÍSTICA E ALIMENTOS EIRELI – ME

LOTE 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Kg	Valor Total
1	<p>FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 O produto deverá estar de acordo com a NTA (Lei 6.305 de 15/12/75 e Decreto 82.110 de 14/08/78), obedecendo à Portaria 161 de 24/07/87 – MAA; Classe carioquinha, constituído de no mínimo 95% de grãos inteiros e íntegros de cor característica, maduros, limpos e secos, de produção de última safra. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos, sujidades, insetos, substâncias nocivas e matérias estranhas como grãos ou sementes de outras espécies. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto e data de validade. Deve estar embalado em pacotes de 2 kg, de polietileno atóxico, transparente, resistente e termo selada. Embalagem secundária; fardo plástico lacrado contendo no máximo 30 kg. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 6 meses, e fabricação inferior a 30 dias.</p>	26.250 sendo: 2.250 Semads 18.000 Escola 6.000 Creche	Kg	4,20	110.250,00

Assinatura: 25/09/2018 Vigência: 24/09/2019

PROCESSO Nº 395/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/18 - ATA DE REGISTRO Nº 430/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de feijão carioquinha para Merenda Escolar e Internos dos Equipamentos Municipais (Semads)

DETENTORA: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA – EPP

LOTE 02 – Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor kg	Valor Total
01	<p>FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 O produto deverá estar de acordo com a NTA (Lei 6.305 de 15/12/75 e Decreto 82.110 de 14/08/78), obedecendo à Portaria 161 de 24/07/87 – MAA; Classe carioquinha, constituído de no mínimo 95% de grãos inteiros e íntegros de cor característica, maduros, limpos e secos, de produção de última safra. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos, sujidades, insetos, substâncias nocivas e matérias estranhas como grãos ou sementes de outras espécies. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto e data de validade. Deve estar embalado em pacotes de 2 kg, de polietileno atóxico, transparente, resistente e termo selada.</p>	8.750	kg	3,97	34.737,50

Embalagem secundária; fardo plástico lacrado contendo no máximo 30 kg. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 6 meses, e fabricação inferior a 30 dias				
---	--	--	--	--

Assinatura: 25/09/2018 Vigência: 24/09/2019

PROCESSO Nº 525/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/18 - ATA DE REGISTRO Nº 600/18

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de fone de ouvido para telefone.

DETENTORA: MARCELO DE JESUS FRANCO – ME

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Fone de ouvido/headsets – modelo SP 11, uso sobre a cabeça, mono auricular, fornecem aos centros de relacionamento com controles de custos mais rígidos um design econômico e excelente desempenho de áudio. Reduz o ruído de fundo e um design mono auricular que possibilita a fácil interação com os colegas de trabalho. Os componentes ajustáveis e as almofadas macias garantem o conforto durante o uso prolongado.	60	Un	128,16	7.689,60

Assinatura: 13/12/2018 Vigência: 12/12/2019

PROCESSO Nº 527/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 - ATA DE REGISTRO Nº 011/19

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para as UBSs, EMEBs, ESFs E CEO.

DETENTORA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

Lote 05 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Bisturi descartavel com cabo nº 11 É um conjunto cabo plástico e lamina de bisturi para procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos de pequeno porte, sua lamina de aço carbono possibilita cortes precisos e eficientes. Possui embalagem tipo blister aluminizado, com abertura em pétala, conservando o dispositivo integro estéril e pronto para o uso. Conta com as certificações internacionais, ISO, CE, TUV e é produzido em conformidade com as normas NBR.- Confeccionados em aço carbono. - Composição do aço carbono de acordo com as normas NBR/ISSO e cabo de PVC ergonômico a anatômico. - Embalada individualmente em forma de sache aluminizado c/inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e a segurança no uso, a embalagem permite a retirada do bisturi descartável com muita facilidade pois possui abertura em pétala. - Confeccionada em aço cirúrgico SF 100, com 0,015" de espessura (0,40mm).	9.600	Un	3,47	33.312,00

	<ul style="list-style-type: none"> - Esterilizadas por Raio Gama. - Utilizada para corte de pele e tecidos e retiradas de pontos. - Grande resistência à perda de afiação. - Validade de 5 anos após a data da esterilização desde que a embalagem esteja inviolada. 				
02	<p>Bisturi descartável com cabo nº 15</p> <p>É um conjunto cabo plástico e lamina de bisturi para procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos de pequeno porte, sua lamina de aço carbono possibilita cortes precisos e eficientes. Possui embalagem tipo blister aluminizado, com abertura em pétala, conservando o dispositivo integro estéril e pronto para o uso. Conta com as certificações internacionais, ISO, CE, TUV e é produzido em conformidade com as normas NBR.- Confeccionados em aço carbono.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Composição do aço carbono de acordo com as normas NBR/ISSO e cabo de PVC ergonômico a anatômico. - Embalada individualmente em forma de sachê aluminizado c/inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e a segurança no uso, a embalagem permite a retirada do bisturi descartável com muita facilidade pois possui abertura em pétala. - Confeccionada em aço cirúrgico SF 100, com 0,015" de espessura (0,40mm). - Esterilizadas por Raio Gama. - Utilizada para corte de pele e tecidos e retiradas de pontos. - Grande resistência à perda de afiação. - Validade de 5 anos após a data da esterilização desde que a embalagem esteja inviolada. 	4.800	Un	3,47	16.656,00

Lote 31 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresas

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Fita para autoclave:</p> <p>Utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. É um instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta.</p> <p>19mm x 30m.</p> <p>Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Embalagem com 1 unidade.</p>	1.523	Un	3,06	4.660,38

02	<p>Compressas de Gaze Hidrófila 9 fios: As Compressas de Gaze Hidrófila possuem e 20 x 40 cm quando abertas. Oito camadas e cinco dobras. São confeccionadas com fios 100% algodão e em dois tamanhos: 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas, 10 x 10 cm quando fechadas. Práticas para diversos usos, como secar a boca do paciente, limpeza de instrumental, bandejas, seringas e outros. Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão. Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5 x 7,5cm. Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão. 9 Fios. Embalagem com 500 unidades.</p>	3.278	Pct	16,29	53.398,62
03	<p>Compressas de Gases estéril 9 fios com 10 unidades: Indicadas para absorção de sangue e exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral e antissepsia da pele e/ou mucosas para procedimentos invasivos. Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5 x 7,5 cm (fechada), 15x30cm (aberta). Esterilizada em ETO. 9 Fios. Embalagem com 10 unidades.</p>	37.350	Pct	0,48	17.928,00

Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020

PROCESSO Nº 527/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 - ATA DE REGISTRO Nº 016/19

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para as UBSs, EMEBs, ESFs E CEO.

DETENTORA: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI – EPP

Lote 03 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Algodão hidrófilo: Utilizado para higienização, anti-sepsia da pele além de amplo uso no ambiente odontológico, que proporciona um melhor aproveitamento do produto. É recomendado com gaze para utilização em ferimentos. Não estéril; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Cor: Branco; Peso: 500g; Dermatologicamente testado. Embalagem com 500g.</p>	98	Rol	9,28	909,44
02	<p>Algodão rolete :Indicado para afastamento da bochecha e absorção de líquidos em tratamento odontológico. Confeccionadas com fibras 100% algodão. Macias e com ótimo poder de absorção. Número 2 é mais espesso e macio. Embalagem com 100 unidades.</p>	563	Pct	1,62	912,06

Lote 04 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Algodão hidrófilo: Utilizado para higienização, anti-sepsia da pele além de amplo uso no ambiente odontológico, que proporciona um melhor aproveitamento do produto. É recomendado com gaze para utilização em ferimentos. Não estéril; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Cor: Branco; Peso: 500g; Dermatologicamente testado. Embalagem com 500g.	32	Rol	9,28	296,96
02	Algodão rolete :Indicado para afastamento da bochecha e absorção de líquidos em tratamento odontológico. Confeccionadas com fibras 100% algodão. Macias e com ótimo poder de absorção. Número 2 é mais espesso e macio. Embalagem com 100 unidades.	187	Pct	1,62	302,94

Lote 09 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Agulha gengival curta 30G: Indicada para aplicação de anestesia. Agulha com bisel trifacetado. Cânula altamente flexível siliconizada. Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. Produto de uso único. Estéril a óxido de etileno. Comprimento: Curta: 22mm. Embalagem com 100 unidades.	300	Cx	30,83	9.249,00
02	Agulha Gengival longa 27G : Indicada para aplicação de anestesia. Agulha com bisel trifacetado. Cânula altamente flexível siliconizada. Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. Produto de uso único. Estéril a óxido de etileno. Comprimento: - Longa: 30mm. Embalagem com 100 unidades.	218	Cx	30,85	6.725,30

Lote 14 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Anestésico tópico benzotop 20% Substância anestésica local, usada como calmante para dores, sua rápida absorção ocorre através das mucosas. Embalagem com 12g. Sabor Tutti-Frutti.	27	Cx	8,46	228,42

02	Anestésico Citocaina 3% com vaso: A Citocaina 3% está indicada para anestesia de bloqueio nervoso regional em odontologia. Anestesia de infiltração em odontologia, onde não há necessidade de isquemia profunda na área injetada. Embalagem c/ 50 tubetes c/ 1,8ml cada.	242	Cx	79,88	19.330,96
03	Anestésico 2%sem vaso: Total eficácia, dentro dos padrões para Lidocaína; Carpule inquebrável: Não quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro da seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar exatamente no centro do êmbolo); Maior segurança e menor risco de acidentes. Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada. Cloridrato de Lidocaína Sem Vaso.	87	Cx	74,77	6.504,99
04	Anestésico Mepiadre 2% 100 : Indicado para procedimentos de prolongada duração e que necessitam de anestesia pós-operatória. Utilizado em tratamentos cirúrgicos em geral e em pacientes asmáticos .Mepivacaína: O sal mepivacaína apresenta características semelhantes à lidocaína, porém, com efeito menos vasodilatador. O início de ação deste produto também é mais rápido que os demais sais. Epinefrina: Vasoconstritor de referência para comparação dos demais vasoconstritores no aspecto potência e segurança, a epinefrina atua semelhantemente à adrenalina endógena, liberada pela glândula supra-renal. Promove vasoconstrição por atuação nos receptores alfa capilares, resultando em hemostasia efetiva durante procedimentos cirúrgicos. Sua eficácia e relativa segurança permite que a ação do anestésico local seja suficiente para a maioria dos procedimentos, diminuindo a toxicidade e aumentando a hemostasia. Composição: Cloridrato de Mepivacaína 2% com Epinefrina 1:100.000 Embalagem c/ 50 tubetes c/ 1,8ml cada.	160	Cx	133,77	21.403,20

Lote 25 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Hastes Flexíveis com 75 unidades: Possuem pontas de algodão com tratamento antigerme, tornando-as livres de impurezas. Não se desprendem e não soltam fiapos. São apresentadas em cartucho de papel cartão com 75 unidades. Embalagem caixa com 75 cartuchos.	183	Cx	1,31	239,73
02	Fio dental 100 m: Indicado para limpeza dos dentes evitando assim a formação de placa bacteriana. Cor	152	Un	1,31	199,12

branca; Odor menta; Sabor menta; Ativo: poliamida; Promotor de aderência: parafina; Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta; Validade: 3 anos a partir da data de fabricação;				
--	--	--	--	--

Lote 26 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Hastes Flexíveis com 75 unidades: Possuem pontas de algodão com tratamento antigerme, tornando-as livres de impurezas. Não se desprendem e não soltam fiapos. São apresentadas em cartucho de papel cartão com 75 unidades. Embalagem caixa com 75 cartuchos.	60	Cx	1,31	78,60
02	Fio dental 100 m: Indicado para limpeza dos dentes evitando assim a formação de placa bacteriana. Cor branca; Odor menta; Sabor menta; Ativo: poliamida; Promotor de aderência: parafina; Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta; Validade: 3 anos a partir da data de fabricação;	50	Un	1,31	65,50

Lote 38 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100 Tam PP ou EP: As luvas de procedimentos estão classificadas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. São indicadas para a proteção do profissional de saúde, em geral, durante procedimentos médicos e de enfermagem. Use luvas sempre que existir a possibilidade de contato com sangue, fluídos corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos. Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 pares).	200	Cx	20,89	4.178,00
02	LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100 Tam P: As luvas de procedimentos estão classificadas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. São indicadas para a proteção do profissional de saúde, em geral, durante procedimentos médicos e de enfermagem. Use luvas sempre que existir a possibilidade de contato com sangue, fluídos corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos. Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível	1.925	Cx	20,89	40.213,25

	(amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 pares).				
03	LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100 Tam M: As luvas de procedimentos estão classificadas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. São indicadas para a proteção do profissional de saúde, em geral, durante procedimentos médicos e de enfermagem. Use luvas sempre que existir a possibilidade de contato com sangue, fluídos corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos. Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 pares).	1.300	Cx	20,89	27.157,00
04	LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100 Tam G: As luvas de procedimentos estão classificadas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. São indicadas para a proteção do profissional de saúde, em geral, durante procedimentos médicos e de enfermagem. Use luvas sempre que existir a possibilidade de contato com sangue, fluídos corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos. Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 pares).	112	Cx	20,99	2.350,88

Lote 41 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Escova de Robison: Indicada para pré-polimento de resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral.	915	Un	1,28	1.179,00

Lote 42 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Escova de Robison: Indicada para pré-polimento de resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral.	305	Un	1,28	390,40

Lote 43 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor	Valor
------	-----------	------	----	-------	-------

				Un	Total
01	Curativo Alveolar: Ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatório e antimicrobiana. É principalmente indicado como uma barreira física após as extrações dentárias, conferindo proteção, pois age como um tampão alveolar moldável, constituindo um arcabouço sólido para a regeneração tecidual, evitando a contaminação das paredes ósseas.	57	Frs	35,73	2.036,61
02	Cera 7: Indicado para moldagem de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida. Embalagem com 18 unidades.	30	Cx	15,40	462,00

Lote 48 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Fixador 500 ml: Indicado para a fixação da imagem na película de filme. Conteúdo: Sulfito de sódio, dietileno glycol, hidroquinona. Pronto uso. Embalagem com 500ml.	50	Frs	12,03	601,50
02	Formocresol: O Formocresol é indicado para terapia pulpar de dentes decíduos e em alguns casos específicos de dentes permanentes. O Formocresol é constituído por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia). Menos tóxico que o Tricresol Formalina. É um potente agente antimicrobiano que possui ainda a capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal radicular. Embalagem com 10ml.	123	Frs	6,69	822,87
03	Fluor em Gel: Indicado para a prevenção de cáries. Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. Flúor fosfato acidulado 1,23%. Flúor acidulado pigmentado. Além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia. Seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer. Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais. Embalagem com 200ml.	118	Frs	6,69	789,42
04	Líquido de Dakin – Hipoclorito de Sódio 0,5%: Desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos. Solução 0,5% de Hipoclorito de sódio; Desinfetante e antisséptico em procedimentos odontológicos. Frasco com 1 litro	06	Frs	5,38	32,28
05	Clorexidina a 2% Solução 100ml: A Clorexidina é um anti-séptico com atividade antibacteriana. Indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas, inlays, anti-sepsia das mãos do	60	Frs	6,73	403,00

profissional, do pessoal auxiliar, na antissepsia extra-oral prévia em áreas que sofrerão intervenção cirúrgica, das superfícies e instrumentos. Disponível em fraco com 100ml. Pode ser usado tanto para desinfecção de preparos cavitários como para antissepsia das mãos do profissional e equipamentos; Forte ação anti-bacteriana; Produto de baixa toxicidade;				
--	--	--	--	--

Lote 52 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Esponja Hemostática: Especialmente indicada na cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Substitui o algodão com muitas vantagens nas extrações dentais. É uma esponja hemostática, obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e desenvolvida para uso diário. Feito de 100% gelatina porcina. Dimensões:1cmx1cm. Esterilizado por irradiação. Embalagem com 10 unidades.	412	Cx	26,69	10.996,28

Lote 56 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Disco de Lixa: Os discos de lixa são indicados para acabamento e polimento dental. Costado em poliéster que proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Melhor relação custo X benefício. Granulações: Grossa, Média, Fina e Extrafina. Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Embalagem com 100 unidades de 16mm.	50	Pct	77,94	3.897,00

Lote 59 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Sugador Cirurgico Descartavel: Auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e pequenas cirurgias médicas. Oferece maior segurança nos procedimentos, diminuindo as chances de contaminação tanto do profissional como de seus pacientes. Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em resina ABS. Produto descartável. Possui ponteira removível. Embalagem com 20 unidades.	788	Pct	5,75	4.531,00

02	Sugador descartável: Indicado para sucção da saliva e outros líquidos, que ficam na cavidade bucal durante procedimentos odontológicos. Tubo e ponteira atóxicos; Arame em aço especial; Desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional; Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti. Embalagem com 40 unidades.	2.168	Pct	9,22	19.988,96
----	--	-------	-----	------	-----------

Lote 60 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Sugador Cirurgico Descartável: Auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e pequenas cirurgias médicas. Oferece maior segurança nos procedimentos, diminuindo as chances de contaminação tanto do profissional como de seus pacientes. Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em resina ABS. Produto descartável. Possui ponteira removível. Embalagem com 20 unidades.	262	Pct	5,75	1.506,50
02	Sugador descartável: Indicado para sucção da saliva e outros líquidos, que ficam na cavidade bucal durante procedimentos odontológicos. Tubo e ponteira atóxicos; Arame em aço especial; Desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional; Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti. Embalagem com 40 unidades.	722	Pct	9,22	6.656,84

Lote 68 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Resina Flow A1: Indicado para formar uma camada estética em toda a superfície dos dentes com defeitos no esmalte e para ocultar algumas restaurações. * Restaurações em classe III; Restaurações em classe V; Selamento de fôssulas e fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; Restaurações em classe III; Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em porcelana; Facetas para esmalte com manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É	105	Un	34,00	3.570,00

	fotoativada. É tixotrópico.				
02	Resina Flow A2: Indicado para formar uma camada estética em toda a superfície dos dentes com defeitos no esmalte e para ocultar algumas restaurações. * Restaurações em classe III; Restaurações em classe V; Selamento de fósulas e fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; Restaurações em classe III; Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em porcelana; Facetas para esmalte com manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É fotoativada. É tixotrópico.	105	Un	34,00	3.570,00
03	Resina Flow A3: Indicado para formar uma camada estética em toda a superfície dos dentes com defeitos no esmalte e para ocultar algumas restaurações. * Restaurações em classe III; Restaurações em classe V; Selamento de fósulas e fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; Restaurações em classe III; Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em porcelana; Facetas para esmalte com manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É fotoativada. É tixotrópico.	105	Un	34,00	3.570,00
04	Resina Flow A3.5: Indicado para formar uma camada estética em toda a superfície dos dentes com defeitos no esmalte e para ocultar algumas restaurações. * Restaurações em classe III; Restaurações em classe V; Selamento de fósulas e fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; Restaurações em classe III; Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em porcelana; Facetas para esmalte com manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos	105	Un	34,00	3.570,00

	fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É fotoativada. É tixotrópico.				
05	Resina A1: Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confeção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 4g	105	Un	53,43	5.610,15
06	Resina A2: Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confeção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 4g	105	Un	46,90	4.924,50
07	Resina A3: Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas);	105	Un	53,43	5.610,15

	<p>Fechamento de diastemas; Confeção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 4g</p>				
08	<p>Resina A3.5: Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confeção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 4g</p>	105	Un	53,43	5.610,15
09	<p>Resina B2: Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confeção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5 mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas</p>	82	Un	53,43	4.381,26

	<p>extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 4g.</p>				
10	<p>Resina B3: Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5 mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 4g.</p>	82	Un	53,43	4.381,26
11	<p>Resina C1: Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5 mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados</p>	82	Un	39,90	3.271,80

	estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 4g.				
12	Resina C2: Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5 mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 4g.	82	Un	53,42	4.380,44

Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020

PROCESSO Nº 527/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 - ATA DE REGISTRO Nº 012/19

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para as UBSs, EMEBs, ESFs E CEO.

DETENTORA: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELI.

Lote 07 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Adesivo 6 ml: Primer e Adesivo no mesmo frasco. Benefícios: Elevado poder de resistência adesiva; Baixo índice de sorção e solubilidade; Baixa incidência de hipersensibilidade; Longevidade clínica comprovada: 94,2% de retenção após 18 meses. CARACTERÍSTICAS: Adesivo Monocomponente; Solvente a base de etanol; Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos; Técnica do condicionamento ácido total; Primer e adesivo em um só frasco; Contém nanopartículas que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo; Com MDP: o MDP faz a ligação química que somada a adesão mecânica presente no produto concede ao um potencial superior de adesão. INDICAÇÕES: Indicado para restaurações diretas em compósitos	480	Frs	42,36	20.332,80

	(classe I, II, III, IV eV), cimentação adesiva (em conjunto com cimento resinoso) de peças protéticas em fibra de vidro, compômero, cerâmica, resina e metal. O adesivo ainda é indicado para reparos adesivos em cerâmicas e compósitos.				
02	Condicionador ácido fosfórico 37%: Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. Não escorre do local aplicado. É um gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%. Embalagem com 3 seringas com 2,5ml cada + 3 pontas para aplicação.	273	Un	13,50	3.685,50
03	Alginato Tipo 1: Alginato classificado como tipo I, com presa rápida (cerca de 2 minutos). Devido à grandecompatibilidade com o gesso reproduz os mais finos detalhes, apresentando baixa deformação permanente (apenas 3%), além de excelentes propriedades de tixotropia, escoamento e elasticidade. Livre de poeira. Sabor tutti-frutti. Adquire uma consistência cremosa, com fácil reprodução dos detalhes menores que 50µ. Aumenta a higiene e a biosegurança nos consultórios. Melhor reprodução da cavidade bucal. Melhor aceitação pelos pacientes infantis e pelos pacientes que não suportam moldagens por períodos prolongados. Melhor aceitação por parte dos pacientes. Permite ao gesso reproduzir os mais finos detalhes da moldagem, evita o surgimento de superfícies pulverulenta nos modelos de gesso. Não sofrem distorção quando vazado em gesso, suportando facilmente o peso. Baixos índices de distorção e maior estabilidade dimensional. Excelentes propriedades de tixotropia, escoamento e elasticidade. Grande elasticidade e resistência ao rasgamento. Livre de poeira. Tipo I, presa rápida. Agradável sabor tutti-frutti. Excelente compatibilidade com gessos odontológicos. Alta resistência a compressão. Baixa sinérese e dessecação quando armazenado em umidificador. Embalagem com 454g.	15	Un	32,00	480,00

Lote 13 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Anestésico tópico benzotop 20% Substância anestésica local, usada como calmante para dores, sua rápida absorção ocorre através das mucosas. Embalagem com 12g. Sabor Tutti-Frutti.	83	Cx	7,00	581,00

02	Anestésico Citocaina 3% com vaso: A Citocaina 3% está indicada para anestesia de bloqueio nervoso regional em odontologia. Anestesia de infiltração em odontologia, onde não há necessidade de isquemia profunda na área injetada. Embalagem c/ 50 tubetes c/ 1,8ml cada.	728	Cx	67,31	49.001,68
03	Anestésico 2% sem vaso: Total eficácia, dentro dos padrões para Lidocaína; Carpule inquebrável: Não quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro da seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar exatamente no centro do êmbolo); Maior segurança e menor risco de acidentes. Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada. Cloridrato de Lidocaína Sem Vaso.	263	Cx	52,34	13.765,42
04	Anestésico Mepiadre 2% 100 : Indicado para procedimentos de prolongada duração e que necessitam de anestesia pós-operatória. Utilizado em tratamentos cirúrgicos em geral e em pacientes asmáticos .Mepivacaína: O sal mepivacaína apresenta características semelhantes à lidocaína, porém, com efeito menos vasodilatador. O início de ação deste produto também é mais rápido que os demais sais. Epinefrina: Vasoconstritor de referência para comparação dos demais vasoconstritores no aspecto potência e segurança, a epinefrina atua semelhantemente à adrenalina endógena, liberada pela glândula supra-renal. Promove vasoconstrição por atuação nos receptores alfa capilares, resultando em hemostasia efetiva durante procedimentos cirúrgicos. Sua eficácia e relativa segurança permite que a ação do anestésico local seja suficiente para a maioria dos procedimentos, diminuindo a toxicidade e aumentando a hemostasia. Composição: Cloridrato de Mepivacaína 2% com Epinefrina 1:100.000 Embalagem c/ 50 tubetes c/ 1,8ml cada.	480	Cx	93,64	44.947,20

Lote 17 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio: Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Cimento sem eugenol não interfere em futuro reembasamento do provisório nem na futura cimentação adesiva, preparos protéticos são mais	461	Kit	12,36	5.697,96

	agressivos à polpa e o ideal é utilizar um cimento que ao mesmo tempo seja protetor. Presa rápida: rápido endurecimento; Biocompatível; Kit com 13g de Base + 11g de Catalisador + 1 Bloco de Mistura. Validade Mínima de 2 anos da data de entrega				
02	Cimento Endodôntico Cimento Obturador à base de óxido de zinco e eugenol. Apresenta boa tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Possui uma fina granulação, propiciando uma mistura homogênea e um perfeito escoamento. apresenta boa tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Possui fina granulação, proporcionando uma mistura homogênea e um perfeito escoamento. Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol Kit com 1 pó 12g + 1 líquido 10ml. Validade Mínima de 2 anos da data de entrega.	12	Kit	20,00	240,00
03	Cimento cirúrgico pó 50 g: Indicado como revestimento periodontal para proteção de suturas oriundas de cirurgias periodontais. Oferece uma proteção local segura para feridas cirúrgicas, mantendo-as limpas. Embalagem contendo 01 frasco com 50 gramas.	49	Un	12,86	630,14
04	Cimento cirúrgico em líquido 20ml. - Indicada para uso como protetor sobre a área operada - Cimento Cirúrgico à base de óxido de zinco e eugenol; - Sem asbesto (amianto) não cancerígeno; - Melhor aderência; - Maior plasticidade; Ótima tolerabilidade; Fácil manipulação. Frasco com 20 mL	49	Un	13,57	664,93

Lote 29 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Fio de sutura seda 3.0: É indicada para uso em: processos cirúrgicos gerais; fechamento de paredes teciduais; cirurgias gastro facial, gengivas utilizando a técnica ponto a ponto, segundo critério médico ou odontológico. Com agulha CT 1/2 - 1,7cm. Embalagem com 24 unidades.	1.020	Cx	29,37	29.957,40
02	Fio de Sutura Nylon 3.0: Indicado no fechamento de incisões da pele. Procedimentos de plásticas em geral. Cirurgias cardiovasculares. Cirurgias odontológicas. Anastomoses vasculares. Tenorrafias, miorrafias e neurorrafias. A sutura de Nylon é uma sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e	563	Cx	29,37	16.535,31

<p>preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios de coloração preta com agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis. Fio de 45cm. Com agulha ½ CT (Círculo triangular) 1,5cm. Embalagem com 24 unidades.</p>				
--	--	--	--	--

Lote 35 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Fita banda matriz metálica 5x0,5x500mm: Indicada para reconstrução de dentes posteriores, possui uma superfície uniforme. Suas bordas não machucam o paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Promove o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama. Confeccionada de aço inoxidável; Superfície uniforme; Bordas não machuca o paciente; Flexível: Promove o contorno proximal; Fácil remoção sem danificar a restauração. Medidas: 5x0,05x500mm. Embalagem com 1 rolo. 5x0,05x500mm	548	Un	1,79	980,92
02	Fita banda matriz metálica 7x0,5x500mm: Indicada para reconstrução de dentes posteriores, possui uma superfície uniforme. Suas bordas não machucam o paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Promove o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama. Confeccionada de aço inoxidável; Superfície uniforme; Bordas não machuca o paciente; Flexível: Promove o contorno proximal; Fácil remoção sem danificar a restauração. Medidas: 7x0,05x500mm. Embalagem com 1 rolo. 7x0,05x500mm	289	Un	1,79	517,31

Lote 49 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Ionômero de Vidro: Cimento de ionômero de vidro autopolimerizável indicado para cimentação, apresentado na forma de pó e líquido, o cimento possui elevado poder de escoamento e capacidade de formar uma película muito fina na interface dente/peça. Compatível com todas as ligas metálicas e resinas acrílicas. Alta capacidade de adesão à estrutura dentária. Capacidade de liberação de fluoreto. Solubilidade baixa. Fluidez excelente. Radiopaco. Itens inclusos. Embalagem com 1 frasco de cimento em pó com 15g + 1 frasco de líquido com	178	Kit	39,99	7.118,22

	10g + 1 dosador de pó + 1 bloco de espátulação.				
02	<p>Restaurador Intermediário:</p> <p>E uma composição reforçada á base de óxido de zinco e eugenol, indicada para restaurações provisórias de longa espera de 2 anos e forramento de cavidades propiciando um atendimento rápido e de emergencia no controle de cáries dentárias. O restaurador intermediário demonstrou excelente durabilidade mesmo em restaurações de Classe II. Embalagem contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Frasco do pó com 38g; - 01 Frasco do liquido com 15mL. 	222	Kit	69,28	15.380,16

Lote 51 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Esponja Hemostática: Especialmente indicada na cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Substitui o algodão com muitas vantagens nas extrações dentais. É uma esponja hemostática, obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e desenvolvida para uso diário. Feito de 100% gelatina porcina. Dimensões:1cmx1cm. Esterilizado por irradiação. Embalagem com 10 unidades.</p>	1.238	Cx	36,34	44.988,92

Lote 55 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Disco de Lixa:</p> <p>Os discos de lixa são indicados para acabamento e polimento dental. Costado em poliéster que proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Melhor relação custo X benefício. Granulações: Grossa, Média, Fina e Extrafina. Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Embalagem com 100 unidades de 16mm.</p>	150	Pct	73,33	10.999,50

Lote 63 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Revelador 500ml: Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme. Composição: Sulfito de sódio. Pronto uso. Validade: 1 ano Embalagem com 500ml.</p>	113	Frs	12,49	1.411,37
02	<p>Pasta de Zinco Enólica:</p> <p>É indicada para moldagem de bocas totalmente</p>	12	Kit	34,05	408,60

	desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos detalhes. Não é irritante a mucosa bucal, nem possui sabor desagradável; Quando corretamente manipulada é de presa rápida no meio bucal; Reproduz corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal; Adere perfeitamente à moldeira e, quando endurecida, não adere à mucosa bucal ou às mãos do profissional. Kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta aceleradora 60g.				
03	Aplicador Microbrush com 100 unidades: Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon. Embalagem com 100 aplicadores	183	Pct	10,00	1.830,00
04	Pasta Profilática 90 g: Indicado na limpeza profilática para remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais. A Pasta Profilática é suficientemente abrasiva para remover de modo eficiente todos os tipos de resíduos da superfície dentária sem provocar abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. Além de agir como agente de limpeza, confere ao tecido duro uma aparência estética e altamente polida. A pasta profilática tem consistência adequada para ser colocada diretamente sobre os dentes, sem que escorra para a cavidade bucal. Nos sabores tutti-frutti ou Menta. Nova formulação Sem óleo. Possui flúor e sabor Tutti-Frutti (rosa) ou menta (verde). Embalagem com 90g.	180	Un	7,50	1.350,00

Lote 67 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Resina Flow A1: Indicado para formar uma camada estética em toda a superfície dos dentes com defeitos no esmalte e para ocultar algumas restaurações. * Restaurações em classe III; Restaurações em classe V; Selamento de fôssulas e fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; Restaurações em classe III; Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em porcelana; Facetas para esmalte com manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É	315	Un	29,05	9.150,75

	fotoativada. É tixotrópico.				
02	Resina Flow A2: Indicado para formar uma camada estética em toda a superfície dos dentes com defeitos no esmalte e para ocultar algumas restaurações. * Restaurações em classe III; Restaurações em classe V; Selamento de fóssulas e fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; Restaurações em classe III; Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em porcelana; Facetas para esmalte com manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É fotoativada. É tixotrópico.	315	Un	29,05	9.150,75
03	Resina Flow A3: Indicado para formar uma camada estética em toda a superfície dos dentes com defeitos no esmalte e para ocultar algumas restaurações. * Restaurações em classe III; Restaurações em classe V; Selamento de fóssulas e fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; Restaurações em classe III; Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em porcelana; Facetas para esmalte com manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É fotoativada. É tixotrópico.	315	Un	29,05	9.150,75
04	Resina Flow A3.5: Indicado para formar uma camada estética em toda a superfície dos dentes com defeitos no esmalte e para ocultar algumas restaurações. * Restaurações em classe III; Restaurações em classe V; Selamento de fóssulas e fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; Restaurações em classe III; Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em porcelana; Facetas para esmalte com manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos	315	Un	29,05	9.150,75

	fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É fotoativada. É tixotrópico.				
05	Resina A1: Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confeção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 4g	315	Un	43,14	13.589,10
06	Resina A2: Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confeção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 4g	315	Un	43,14	13.589,10
07	Resina A3: Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas);	315	Un	43,14	13.589,10

	<p>Fechamento de diastemas; Confeção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 4g</p>				
08	<p>Resina A3.5: Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confeção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 4g</p>	315	Un	43,14	13.589,10
09	<p>Resina B2: Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confeção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5 mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas</p>	248	Un	43,14	10.698,72

	<p>extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 4g.</p>				
10	<p>Resina B3: Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5 mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 4g.</p>	248	Un	43,14	10.698,72
11	<p>Resina C1: Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5 mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados</p>	248	Un	39,90	9.895,20

	estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 4g.				
12	Resina C2: Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5 mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 4g.	248	Un	43,13	10.696,24

Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020

PROCESSO Nº 527/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 - ATA DE REGISTRO Nº 015/19

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para as UBSs, EMEBs, ESFs E CEO.

DETENTORA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE - ME

Lote 01 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Coletor de Resíduos Perfuro cortantes Rígido 07L O coletor de resíduos perfuro cortantes rígido Descarpack tem como finalidade de uso, o descarte de materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias, consultórios médicos, odontológicos e veterinários, com carga potencialmente infectante. Características do produto: - Fabricado com plástico rígido proporcionando segurança contra perfurações; - Translúcido, permite a visualização do conteúdo; - Desconectador de agulhas na tampa; - Tampa especialmente desenvolvida para o ambiente hospitalar	154	Un	29,18	4.493,72

Lote 02 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Coletor de Resíduos Perfuro cortantes Rígido 07L O coletor de resíduos perfuro cortantes rígido Descarpack tem como finalidade de uso, o descarte de materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias, consultórios médicos, odontológicos e veterinários, com carga potencialmente infectante. Características do produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricado com plástico rígido proporcionando segurança contra perfurações; - Translúcido, permite a visualização do conteúdo; - Desconector de agulhas na tampa; - Tampa especialmente desenvolvida para o ambiente hospitalar 	51	Un	29,18	1.488,18

Lote 39 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Máscara descartável com elástico:Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos. Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Solda por ultrassom. Com clip nasal. Cor branca. Com elástico. Embalagem com 50 unidades.</p>	638	Cx	5,53	3.528,14
02	<p>Lençol de Borracha: Indicado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a possibilidade de contaminação. O lençol de borracha é produzido de látex natural e utilizado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a possibilidade de contaminação. Isento de pó. Embalagem com 26 unidades.</p>	38	Cx	21,56	819,28
03	<p>Touca descartável com elástico: As toucas são indicadas para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza. Combinando conforto e resistência. Fabricada em não tecido spunbonded 100 % polipropileno utilizando soldagem eletrônica por ultrassom, as toucas Descarpack permitem uma maior respirabilidade do couro cabeludo devido à matéria prima utilizada e maior conforto durante sua utilização; hipoalergênicas. São encontradas no tamanho 45 x 52 cm; possuem elástico revestido. As toucas são disponibilizadas somente na cor branca com 100 unidades</p>	192	Pct	14,13	2.712,96
04	<p>Avental descartável com manga longa e punho com 10 unidades: Utilizado para proteção do profissional em operações que contenham secreções e fluidos corporais</p>	2.378	Pct	21,41	50.912,98

<p>Características do produto: -Avental de procedimento; - Uso clínico e ambulatorial; - Manga longa; - Descartável; Uso único e individual (Proibido reprocessar); - Fornecido não estéril.</p> <p>Tam : Especial</p>				
--	--	--	--	--

Lote 40 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Máscara descartável com elástico:Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos. Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Solda por ultrassom. Com clip nasal. Cor branca. Com elástico. Embalagem com 50 unidades.</p>	212	Cx	5,53	1.172,36
02	<p>Lençol de Borracha: Indicado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a possibilidade de contaminação. O lençol de borracha é produzido de látex natural e utilizado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a possibilidade de contaminação. Isento de pó. Embalagem com 26 unidades.</p>	12	Cx	21,56	258,72
03	<p>Touca descartável com elástico: As toucas são indicadas para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza. Combinando conforto e resistência. Fabricada em não tecido spunbonded 100 % polipropileno utilizando soldagem eletrônica por ultrassom, as toucas Descarpac permitem uma maior respirabilidade do couro cabeludo devido à matéria prima utilizada e maior conforto durante sua utilização; hipoalergênicas. São encontradas no tamanho 45 x 52 cm; possuem elástico revestido. As toucas são disponibilizadas somente na cor branca com 100 unidades</p>	63	Pct	14,13	890,19
04	<p>Avental descartável com manga longa e punho com 10 unidades: Utilizado para proteção do profissional em operações que contenham secreções e fluidos corporais</p> <p>Características do produto: -Avental de procedimento; - Uso clínico e ambulatorial; - Manga longa; - Descartável; Uso único e individual (Proibido reprocessar); - Fornecido não estéril.</p> <p>Tam : Especial</p>	792	Pct	21,41	16.956,72

Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020

PROCESSO Nº 527/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 - ATA DE REGISTRO Nº 014/19

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para as UBSs, EMEBs, ESFs E CEO.

DETENTORA: RCV DO BRASIL EIRELI - ME

Lote 06 - Cota reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor un	Valor Total
01	<p>Bisturi descartavel com cabo nº 11</p> <p>É um conjunto cabo plástico e lamina de bisturi para procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos de pequeno porte, sua lamina de aço carbono possibilita cortes precisos e eficientes. Possui embalagem tipo blister aluminizado, com abertura em pétala, conservando o dispositivo integro estéril e pronto para o uso. Conta com as certificações internacionais, ISO, CE, TUV e é produzido em conformidade com as normas NBR.- Confeccionados em aço carbono.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Composição do aço carbono de acordo com as normas NBR/ISSO e cabo de PVC ergonômico a anatômico. - Embalada individualmente em forma de sache aluminizado c/inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e a segurança no uso, a embalagem permite a retirada do bisturi descartável com muita facilidade pois possui abertura em pétala. - Confeccionada em aço cirúrgico SF 100, com 0,015" de espessura (0,40mm). - Esterilizadas por Raio Gama. - Utilizada para corte de pele e tecidos e retiradas de pontos. - Grande resistência à perda de afiação. - Validade de 5 anos após a data da esterilização desde que a embalagem esteja inviolada. 	3.200	Un	3,53	11.296,00
02	<p>Bisturi descartável com cabo nº 15</p> <p>É um conjunto cabo plástico e lamina de bisturi para procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos de pequeno porte, sua lamina de aço carbono possibilita cortes precisos e eficientes. Possui embalagem tipo blister aluminizado, com abertura em pétala, conservando o dispositivo integro estéril e pronto para o uso. Conta com as certificações internacionais, ISO, CE, TUV e é produzido em conformidade com as normas NBR.- Confeccionados em aço carbono.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Composição do aço carbono de acordo com as normas NBR/ISSO e cabo de PVC ergonômico a anatômico. - Embalada individualmente em forma de sache aluminizado c/inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e a segurança no uso, a embalagem 	1.600	Un	3,68	5.888,00

<p>permite a retirada do bisturi descartável com muita facilidade pois possui abertura em pétala.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confeccionada em aço cirúrgico SF 100, com 0,015" de espessura (0,40mm). - Esterilizadas por Raio Gama. - Utilizada para corte de pele e tecidos e retiradas de pontos. - Grande resistência à perda de afiação. - Validade de 5 anos após a data da esterilização desde que a embalagem esteja inviolada. 				
--	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020

PROCESSO Nº 527/18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 - ATA DE REGISTRO Nº 013/19

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para as UBSs, EMEBs, ESFs E CEO.

DETENTORA: SALVI, LOPES & CIA LTDA – ME.

Lote 08 - Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Adesivo 6 ml: Primer e Adesivo no mesmo frasco.</p> <p>Benefícios: Elevado poder de resistência adesiva; Baixo índice de sorção e solubilidade; Baixa incidência de hipersensibilidade; Longevidade clínica comprovada: 94,2% de retenção após 18 meses.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>Adesivo Monocomponente; Solvente a base de etanol; Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos; Técnica do condicionamento ácido total; Primer e adesivo em um só frasco; Contém nanopartículas que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo; Com MDP: o MDP faz a ligação química que somada a adesão mecânica presente no produto concede ao um potencial superior de adesão.</p> <p>INDICAÇÕES:</p> <p>Indicado para restaurações diretas em compósitos (classe I, II, III, IV eV), cimentação adesiva (em conjunto com cimento resinoso) de peças protéticas em fibra de vidro, compômero, cerâmica, resina e metal. O adesivo ainda é indicado para reparos adesivos em cerâmicas e compósitos.</p>	160	Frs	58,07	9.291,20
02	<p>Condicionador ácido fosfórico 37%: Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. Não escorre do local aplicado. É um gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%. Embalagem com 3 seringas com 2,5ml cada + 3 pontas para aplicação.</p>	91	Un	14,71	1.338,61

03	<p>Alginato Tipo 1: Alginato classificado como tipo I, com presa rápida (cerca de 2 minutos). Devido à grandecompatibilidade com o gesso reproduz os mais finos detalhes, apresentando baixa deformação permanente (apenas 3%), além de excelentes propriedades de tixotropia, escoamento e elasticidade. Livre de poeira. Sabor tutti-frutti. Adquire uma consistência cremosa, com fácil reprodução dos detalhes menores que 50µ. Aumenta a higiene e a bio-segurança nos consultórios. Melhor reprodução da cavidade bucal. Melhor aceitação pelos pacientes infantis e pelos pacientes que não suportam moldagens por períodos prolongados. Melhor aceitação por parte dos pacientes. Permite ao gesso reproduzir os mais finos detalhes da moldagem, evita o surgimento de superfícies pulverulenta nos modelos de gesso.</p> <p>Não sofrem distorção quando vazado em gesso, suportando facilmente o peso. Baixos índices de distorção e maior estabilidade dimensional. Excelentes propriedades de tixotropia, escoamento e elasticidade.</p> <p>Grande elasticidade e resistência ao rasgamento. Livre de poeira. Tipo I, presa rápida. Agradável sabor tutti-frutti. Excelente compatibilidade com gessos odontológicos. Alta resistência a compressão. Baixa sinérese e dessecação quando armazenado em umidificador. Embalagem com 454g.</p>	05	Un	45,90	229,50
----	--	----	----	-------	--------

Lote 10 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Agulha gengival curta 30G: Indicada para aplicação de anestesia. Agulha com bisel trifacetado. Cânula altamente flexível siliconizada. Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. Produto de uso único. Estéril a óxido de etileno. Comprimento: Curta: 22mm. Embalagem com 100 unidades.</p>	100	Cx	31,95	3.195,00
02	<p>Agulha Gengival longa 27G : Indicada para aplicação de anestesia. Agulha com bisel trifacetado. Cânula altamente flexível siliconizada. Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. Produto de uso único. Estéril a óxido de etileno. Comprimento: - Longa: 30mm. Embalagem com 100 unidades.</p>	72	Cx	32,00	2.304,00

Lote 11 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Água Destilada 5 litros : Indicação Produto utilizado para enxágüe final e complementação de câmeras de autoclave, utensílios e materiais de uso geral. Modo de Usar: Aplicar o produto puro nos locais desejados. Composição Água quimicamente pura (isenta de íons) de baixa condutividade, descrita na Farmacopéia Brasileira III edição. Obs. Produto não estéril, não devendo ser utilizado como veículo de medicamentos. Dispensado de registro pela finalidade e uso a que se destina. Prazo de Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.	480	Frs	8,77	4.209,60
02	Água oxigenada 10 vol : Antisséptico para uso em feridas e como removedor de tecidos mortos. Antisséptico tópico.- Frasco com 1000 ml.	98	Frs	7,04	689,92

Lote 12 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Água Destilada 5 litros : Indicação Produto utilizado para enxágüe final e complementação de câmeras de autoclave, utensílios e materiais de uso geral. Modo de Usar: Aplicar o produto puro nos locais desejados. Composição Água quimicamente pura (isenta de íons) de baixa condutividade, descrita na Farmacopéia Brasileira III edição. Obs. Produto não estéril, não devendo ser utilizado como veículo de medicamentos. Dispensado de registro pela finalidade e uso a que se destina. Prazo de Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.	160	Frs	8,77	1.403,20
02	Água oxigenada 10 vol : Antisséptico para uso em feridas e como removedor de tecidos mortos. Antisséptico tópico.- Frasco com 1000 ml.	32	Frs	7,04	225,28

Lote 15 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Bicarbonato de Sódio 250 g : No mais alto grau de pureza disponível, permite ótima profilaxia oral com remoção de placa bacteriana. Por possuir granulação EXTRA FINA, proporciona jateamento amplo, livre e contínuo. Não causa danos ao esmalte e gengiva. Granulometria extra fina. Não entope o equipamento.	111	Frs	21,69	2.407,59

	Grau de pureza de 99,9%.				
02	<p>Pasta de Hidróxido de Cálcio Calen: Calen é uma pasta à base de hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para o tratamento dos canais radiculares. Apresenta consistência uniforme e cremosa que lhe permite escoamento até o ápice e impede a rápida reabsorção de cálcio. Hidrossolúvel e pronta para uso clínico imediato, Calen é indicada como curativo de demora entre seções clínicas, como curativo expectante como tampão apical e na prevenção das absorções cervicais. Reúne as propriedades da pasta de hidróxido de cálcio (Calen) com as do paramonoclorofenol canforado. O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função da sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. Calen com PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso imediato. Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de glicerina.</p> <p>Validade Mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	08	Kit	58,50	468,00
03	<p>Hidróxido de Cálcio PA 10 g:</p> <p>É uma medicação intracanal. Na clínica endodôntica é indicado em várias situações, tanto nos casos de polpa viva como polpa necrosada com presença ou não de periodontite apical, como material com material capeador de polpa em exposição pulpar acidental e pulpotomias. Favorece ainda o reparo periapical com a deposição de tecido mineralizado. Indicado como material curativo intracanal. Quando estimulado à formação de dentina reparadora, consequentemente aumentando sua espessura, proporciona uma maior proteção ao tecido pulpar. Composta por 100% de hidróxido de cálcio puro na forma de pó.</p> <p>Validade Mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	87	Un	6,20	539,40

Lote 16 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Bicarbonato de Sódio 250 g: No mais alto grau de pureza disponível, permite ótima profilaxia oral com remoção de placa bacteriana. Por possuir granulação EXTRA FINA, proporciona jateamento amplo, livre e contínuo. Não causa danos ao esmalte e gengiva. Granulometria extra fina. Não entope o equipamento. Grau de pureza de 99,9%.</p>	36	Frs	21,69	780,84
02	<p>Pasta de Hidróxido de Cálcio Calen: Calen é uma pasta à base de hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para o tratamento dos canais radiculares. Apresenta consistência uniforme e cremosa que lhe</p>	02	Kit	58,50	117,00

	<p>permite escoamento até o ápice e impede a rápida reabsorção de cálcio. Hidrossolúvel e pronta para uso clínico imediato, Calen é indicada como curativo de demora entre seções clínicas, como curativo expectante como tampão apical e na prevenção das absorções cervicais. Reúne as propriedades da pasta de hidróxido de cálcio (Calen) com as do paramonoclorofenol canforado. O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função da sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. Calen com PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso imediato. Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de glicerina.</p> <p>Validade Mínima de 2 anos da data de entrega.</p>				
03	<p>Hidroxido de Cálcio PA 10 g:</p> <p>É uma medicação intracanal. Na clínica endodôntica é indicado em várias situações, tanto nos casos de polpa viva como polpa necrosada com presença ou não de periodontite apical, como material com material capeador de polpa em exposição pulpar acidental e pulpotomias. Favorece ainda o reparo periapical com a deposição de tecido mineralizado. Indicado como material curativo intracanal. Quando estimulado à formação de dentina reparadora, conseqüentemente aumentando sua espessura, proporciona uma maior proteção ao tecido pulpar. Composta por 100% de hidróxido de cálcio puro na forma de pó.</p> <p>Validade Mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	29	Un	6,20	179,80

Lote 18 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Cimento Forrador de Hidroxido de Cálcio: Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Cimento sem eugenol não interfere em futuro reembasamento do provisório nem na futura cimentação adesiva, preparos protéticos são mais agressivos à polpa e o ideal é utilizar um cimento que ao mesmo tempo seja protetor. Presa rápida: rápido endurecimento; Biocompatível; Kit com 13g de Base + 11g de Catalisador + 1 Bloco de Mistura. Validade Mínima de 2 anos da data de entrega</p>	153	Kit	24,72	3.782,16
02	<p>Cimento Endodontico Cimento Obturador à base de óxido de zinco e eugenol. Apresenta boa tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Possui uma fina granulação,</p>	03	Kit	33,56	100,68

	propiciando uma mistura homogênea e um perfeito escoamento. apresenta boa tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Possui fina granulação, proporcionando uma mistura homogênea e um perfeito escoamento. Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol Kit com 1 pó 12g + 1 líquido 10ml. Validade Mínima de 2 anos da data de entrega.				
03	Cimento cirúrgico pó 50 g: Indicado como revestimento periodontal para proteção de suturas oriundas de cirurgias periodontais. Oferece uma proteção local segura para feridas cirúrgicas, mantendo-as limpas. Embalagem contendo 01 frasco com 50 gramas.	16	Un	13,34	213,44
04	Cimento cirúrgico em líquido 20ml. - Indicada para uso como protetor sobre a área operada - Cimento Cirúrgico à base de óxido de zinco e eugenol; - Sem asbesto (amianto) não cancerígeno; - Melhor aderência; - Maior plasticidade; Ótima tolerabilidade; Fácil manipulação. Frasco com 20 mL	16	Un	12,73	203,68

Lote 19 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Cone de Guta Percha 15 a 40: Usado em endodontia para a obturação de canais radiculares. Combina elasticidade e dureza. Maior durabilidade. Embalagem com 120 unidades.	23	Cx	19,80	455,40
02	Cone de Guta Percha 45 a 80: Usado em endodontia para a obturação de canais radiculares. Combina elasticidade e dureza. Maior durabilidade. Embalagem com 120 unidades.	18	Cx	19,70	354,60
03	Cone de Papel absorvente 15 a 40 Cones de papel feitos pelo processo manual, o que permite maior precisão na calibragem dos cones. - Usado em endodontia para a obturação de canais radiculares. - Com alto poder de absorção. Caixa c/120 unidades	30	Cx	18,05	541,50
04	Cone de Papel absorvente 45 a 80 Cones de papel feitos pelo processo manual, o que permite maior precisão na calibragem dos cones. - Usado em endodontia para a obturação de canais radiculares. - Com alto poder de absorção. Caixa c/120 unidades	23	Cx	18,05	415,15
05	Cone de Guta Secundário B8	23	Cx	19,75	454,25

	Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral; -Auxiliares na obturação de canais radiculares. Permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares; -Fácil de introduzir no canal; -Firmes porem flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal; -Biocompatível.01 caixa com 120 unidades.				
06	Cone de Guta Secundário B7 Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral; -Auxiliares na obturação de canais radiculares. Permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares; -Fácil de introduzir no canal; -Firmes porem flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal; -Biocompatível.01 caixa com 120 unidades.	30	Cx	19,75	592,50

Lote 20 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Cone de Guta Percha 15 a 40: Usado em endodontia para a obturação de canais radiculares. Combina elasticidade e dureza. Maior durabilidade. Embalagem com 120 unidades.	07	Cx	19,80	138,60
02	Cone de Guta Percha 45 a 80: Usado em endodontia para a obturação de canais radiculares. Combina elasticidade e dureza. Maior durabilidade. Embalagem com 120 unidades.	06	Cx	19,70	118,20
03	Cone de Papel absorvente 15 a 40 Cones de papel feitos pelo processo manual, o que permite maior precisão na calibragem dos cones. - Usado em endodontia para a obturação de canais radiculares. - Com alto poder de absorção.Caixa c/120 unidades	10	Cx	18,05	180,50
04	Cone de Papel absorvente 45 a 80 Cones de papel feitos pelo processo manual, o que permite maior precisão na calibragem dos cones. - Usado em endodontia para a obturação de canais radiculares. - Com alto poder de absorção. Caixa c/120 unidades	07	Cx	18,05	126,35
05	Cone de Guta Secundário B8 Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral;	07	Cx	19,75	138,25

	-Auxiliares na obturação de canais radiculares. Permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares; -Fácil de introduzir no canal; -Firmes porem flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal; -Biocompatível.01 caixa com 120 unidades.				
06	Cone de Guta Secundário B7 Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral; -Auxiliares na obturação de canais radiculares. Permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares; -Fácil de introduzir no canal; -Firmes porem flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal; -Biocompatível.01 caixa com 120 unidades.	10	Cx	19,75	197,50

Lote 21 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Eugenol 20ml: Tem boa compatibilidade biológica, influenciando na reparação pulpar e de feridas cirúrgicas. O Eugenol é um líquido oleaginoso incolor ou amarelo, de odor forte e aromático de cravo e sabor picante. Nas pastas de oxido de zinco e eugenol tem boa compatibilidade biológica, o que pode influenciar a reparação tanto do órgão pulpar como das feridas cirúrgicas. Pouco solúvel na água e completamente solúvel no álcool, no éter, no clorofórmio, nos óleos fixos e no ácido acético glacial. Substância com aroma de cravo e sabor picante. Bacteriostático. Embalagem c/ 20ml.	152	Un	10,66	1.620,32
02	Oxido de zinco 50 g: O Cimento de Zinco é um produto utilizado para cimentar restaurações metálicas fundidas, restaurações cerâmicas, coroas, pontes e para uso como cimento de base ou forro cavitário. Fixação de incrustações, coroas e pontes; - Forração de cavidades; - Restaurações dentárias provisórias; - Muito utilizado para cimentação de incrustações, coroas e pontes; - Produto de alta resistência e baixa solubilidade; - Ótima consistência para manuseio; - Excelente presa. Embalagem com 01 pote de 50g	152	Un	3,77	573,04
03	Cariostático 12%: A solução de diamino fluoreto de prata a 12% em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Ca F2 (Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4 (Fosfato de Prata) através de sua reação com a estrutura dentária, além ainda da formação de complexos protéicos de prata na superfície do dente. A ação preventiva está relacionada com o íon fluoreto e a ação controladora com o íon prata. A ação	152	Frs	15,34	2.331,68

	<p>cariostática se dá pela estimulação da esclerose da dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A ação anti-microbiana se dá principalmente por sua ação sobre S. mutans. Estudos relataram uma diminuição de 65% do índice de cárie em molares, com a aplicação trimestral de cariostáticos. Tem ação bactericida, devido à presença da Prata; Ação preventiva e remineralizante, pela ação do flúor; Ação curativa, paralisando lesões cariosas, pela formação de dentina esclerosada; Ação antimicrobiana, agindo mais especificamente sobre Str. Mutans. Apresentação em duas concentrações atendendo a necessidade de cada procedimento; 1 frasco com 10mL de 12%. duas concentrações atendendo a necessidade de cada procedimento; 1 frasco com 10mL de 12%.</p>				
--	---	--	--	--	--

Lote 22 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Eugenol 20ml: Tem boa compatibilidade biológica, influenciando na reparação pulpar e de feridas cirúrgicas. O Eugenol é um líquido oleaginoso incolor ou amarelo, de odor forte e aromático de cravo e sabor picante. Nas pastas de oxido de zinco e eugenol tem boa compatibilidade biológica, o que pode influenciar a reparação tanto do órgão pulpar como das feridas cirúrgicas. Pouco solúvel na água e completamente solúvel no álcool, no éter, no clorofórmio, nos óleos fixos e no ácido acético glacial. Substância com aroma de cravo e sabor picante. Bacteriostático. Embalagem c/ 20ml.</p>	50	Un	10,66	533,00
02	<p>Oxido de zinco 50 g: O Cimento de Zinco é um produto utilizado para cimentar restaurações metálicas fundidas, restaurações cerâmicas, coroas, pontes e para uso como cimento de base ou forro cavitário. Fixação de incrustações, coroas e pontes; - Forração de cavidades; - Restaurações dentárias provisórias; - Muito utilizado para cimentação de incrustações, coroas e pontes; - Produto de alta resistência e baixa solubilidade; - Ótima consistência para manuseio; - Excelente presa. Embalagem com 01 pote de 50g</p>	50	Un	3,77	188,50
03	<p>Cariostatico 12%: A solução de diamino fluoreto de prata a 12% em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Ca F2 (Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4 (Fosfato de Prata) através de sua reação com a estrutura dentária, além ainda da formação de complexos protéicos de prata na superfície do dente. A ação preventiva está relacionada com o íon fluoreto e a ação controladora com o íon prata. A ação cariostática se dá pela estimulação da esclerose da</p>	50	Frs	15,34	767,00

<p>dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A ação anti-microbiana se dá principalmente por sua ação sobre S. mutans. Estudos relataram uma diminuição de 65% do índice de cárie em molares, com a aplicação trimestral de cariostáticos. Tem ação bactericida, devido à presença da Prata; Ação preventiva e remineralizante, pela ação do flúor; Ação curativa, paralisando lesões cariosas, pela formação de dentina esclerosada; Ação antimicrobiana, agindo mais especificamente sobre Str. Mutans. Apresentação em duas concentrações atendendo a necessidade de cada procedimento; 1 frasco com 10mL de 12%. duas concentrações atendendo a necessidade de cada procedimento; 1 frasco com 10mL de 12%.</p>				
---	--	--	--	--

Lote 24 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Filme Radiografico Infantil: Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 22x35mm), processamento manual ou automático. Alta velocidade F. Embalagem com 100 unidade.	10	Cx	169,94	1.699,40
02	Filme Radiografico adulto: Indicado para tomadas radiográficas intra-orais (filme 3x4cm), processamento manual ou automático. Velocidade intermediária Embalagem com 150 unidades.	25	Cx	144,73	3.618,25
03	Papel de carbono para articulação com 12 unidades: Utilizado para marcação de pontos oclusais, possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais. Atingem anatomicamente os pontos oclusais; Dupla Face com duas cores: Vermelho e Azul; Papel 100% Vegetal; Espessura de 100 micra. Embalagem com 12 unidades.	127	Pct	3,01	382,27

Lote 27 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Envelope de Esterilização 190x330 . Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade e autoselantes. No papel são impressas as tintas indicativas (atóxicas, solúveis em água) para esterilização em vapor ou gás óxido de etileno (ETO), além da versão para formaldeído. O filme 4 camadas verde, livre de microfuros, possui alta complexidade que proporciona a abertura asséptica da embalagem processada de maneira íntegra (sem romper durante a abertura e sem resquício de fibras	2.243	Pct	69,98	156.965,14

	de papel) é altamente resistente às tensões de manipulação. Papel em conformidade com norma ABNT NBR 14990-2; Gramatura de 60g/m2 a 70g/m2; Livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; Baixa permeabilidade a líquidos; Porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; Barreira microbiana; FITA AUTOSELANTE com 2,5cm de largura total proporcionando assim maior segurança na selagem; Normais de Referência; - Série ABNT NBR 14990- Sistema e materiais de embalagem para esterilização de produtos para saúde minerais e branqueador óptico; Barreira microbiana; FITA AUTOSELANTE com 2,5cm de largura total proporcionando assim maior segurança na selagem; Normais de Referência; - Série ABNT NBR 14990- Sistema e materiais de embalagem para esterilização de produtos para saúde				
02	Envelope de esterilização autosselante 90x260mm com 100 unidades: Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita autosselante e indicador do processo de esterilização. Confeccionados com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto. Selagem tripla.	3.525	Pct	23,80	83.895,00
03	Envelope de esterilização autosselante 150x250 com 200 unidades. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita auto selante e indicador do processo de esterilização. Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita auto selante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos	1.508	Pct	51,22	77.239,76
04	Envelope esterilização auto selante 50x130mm com 100 unidades: Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita autosselante e indicador do processo de esterilização.	1.508	Pct	11,84	17.854,72

Confeccionados com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto. Selagem tripla.				
---	--	--	--	--

Lote 28 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Envelope de Esterilização 190x330 .</p> <p>Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade e autoselantes. No papel são impressas as tintas indicativas (atóxicas, solúveis em água) para esterilização em vapor ou gás óxido de etileno (ETO), além da versão para formaldeído. O filme 4 camadas verde, livre de microfuros, possui alta complexidade que proporciona a abertura asséptica da embalagem processada de maneira íntegra (sem romper durante a abertura e sem resquício de fibras de papel) é altamente resistente às tensões de manipulação. Papel em conformidade com norma ABNT NBR 14990-2; Gramatura de 60g/m2 a 70g/m2; Livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; Baixa permeabilidade a líquidos; Porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; Barreira microbiana; FITA AUTOSELANTE com 2,5cm de largura total proporcionando assim maior segurança na selagem; Normais de Referência; - Série ABNT NBR 14990- Sistema e materiais de embalagem para esterilização de produtos para saúde minerais e branqueador óptico; Barreira microbiana; FITA AUTOSELANTE com 2,5cm de largura total proporcionando assim maior segurança na selagem; Normais de Referência; - Série ABNT NBR 14990- Sistema e materiais de embalagem para esterilização de produtos para saúde</p>	747	Pct	69,98	52.275,06
02	<p>Envelope de esterilização autosselante 90x260mm com 100 unidades: Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita autosselante e indicador do processo de esterilização.</p> <p>Confeccionados com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto. Selagem tripla.</p>	1.175	Pct	23,80	27.965,00
03	Envelope de esterilização autosselante 150x250	502	Pct	51,22	25.712,44

	<p>com 200 unidades.</p> <p>Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita auto selante e indicador do processo de esterilização.</p> <p>Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita auto selante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos</p>				
04	<p>Envelope esterilização auto selante 50x130mm com 100 unidades:</p> <p>Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita autoselante e indicador do processo de esterilização.</p> <p>Confeccionados com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto. Selagem tripla.</p>	502	Pct	11,84	5.943,68

Lote 30 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Fio de sutura seda 3.0:</p> <p>É indicada para uso em: processos cirúrgicos gerais; fechamento de paredes teciduais; cirurgias gastro facial, gengivas utilizando a técnica ponto a ponto, segundo critério médico ou odontológico. Com agulha CT 1/2 - 1,7cm.</p> <p>Embalagem com 24 unidades.</p>	340	Cx	50,39	17.132,60
02	<p>Fio de Sutura Nylon 3.0:</p> <p>Indicado no fechamento de incisões da pele. Procedimentos de plásticas em geral. Cirurgias cardiovasculares. Cirurgias odontológicas. Anastomoses vasculares. Tenorrafias, miorrafias e neurorrafias. A sutura de Nylon é uma sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios de coloração preta com agulhas cirúrgicas de aço inox.</p> <p>O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Sutures Cirúrgicas não absorvíveis. Fio de 45cm. Com</p>	187	Cx	42,07	7.867,09

agulha ½ CT (Círculo triangular) 1,5cm. Embalagem com 24 unidades.				
--	--	--	--	--

Lote 32 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Fita para autoclave:</p> <p>Utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. É um instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta. 19mm x 30m. Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Embalagem com 1 unidade.</p>	507	Un	3,98	2.017,86
02	<p>Compressas de Gaze Hidrófila 9 fios:</p> <p>As Compressas de Gaze Hidrófila possuem e 20 x 40 cm quando abertas. Oito camadas e cinco dobras. São confeccionadas com fios 100% algodão e em dois tamanhos: 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas, 10 x 10 cm quando fechadas. Práticas para diversos usos, como secar a boca do paciente, limpeza de instrumental, bandejas, seringas e outros. Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão. Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5 x 7,5cm. Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão. 9 Fios. Embalagem com 500 unidades.</p>	1.092	Pct	23,55	25.716,60
03	<p>Compressas de Gases estéril 9 fios com 10 unidades: Indicadas para absorção de sangue e exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral e antisepsia da pele e/ou mucosas para procedimentos invasivos. Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5 x 7,5 cm (fechada), 15x30cm (aberta). Esterilizada em ETO. 9 Fios. Embalagem com 10 unidades.</p>	12.450	Pct	0,85	10.582,50

Lote 33 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
------	-----------	------	----	----------	-------------

01	Lima 21 mm de 15 a 40: Indicada para canais curvilíneos, por serem mais flexíveis que as limas tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 21mm. Embalagem com 6 unidades.	45	Jg	36,08	1.623,60
02	Lima de 25 mm 15 a 40: Indicada para canais curvilíneos, por serem mais flexíveis que as limas tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 25mm. Embalagem com 6 unidades.	45	Jg	36,73	1.652,85
03	Lima de 21 mm 45 a 80: Indicada para canais curvilíneos, por serem mais flexíveis que as limas tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 21mm. Embalagem com 6 unidades.	30	Jg	41,65	1.249,50
04	Lima de 25 mm 45 a 80: Indicada para canais curvilíneos, por serem mais flexíveis que as limas tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 25mm. Embalagem com 6 unidades.	30	Jg	39,12	1.173,60

Lote 34 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Lima 21 mm de 15 a 40: Indicada para canais curvilíneos, por serem mais flexíveis que as limas tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. Sua secção	15	Jg	36,08	541,20

	transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 21mm. Embalagem com 6 unidades.				
02	Lima de 25 mm 15 a 40: Indicada para canais curvilíneos, por serem mais flexíveis que as limas tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 25mm. Embalagem com 6 unidades.	15	Jg	36,73	550,95
03	Lima de 21 mm 45 a 80: Indicada para canais curvilíneos, por serem mais flexíveis que as limas tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 21mm. Embalagem com 6 unidades.	10	Jg	41,65	416,50
04	Lima de 25 mm 45 a 80: Indicada para canais curvilíneos, por serem mais flexíveis que as limas tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 25mm. Embalagem com 6 unidades.	10	Jg	39,12	391,20

Lote 36 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Fita banda matriz metálica 5x0,5x500mm: Indicada para reconstrução de dentes posteriores, possui uma superfície uniforme. Suas bordas não machucam o paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Promove o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama. Confeccionada de aço inoxidável; Superfície	182	Un	1,97	358,54

	uniforme; Bordas não machuca o paciente; Flexível: Promove o contorno proximal; Fácil remoção sem danificar a restauração. Medidas: 5x0,05x500mm. Embalagem com 1 rolo. 5x0,05x500mm				
02	Fita banda matriz metálica 7x0,5x500mm: Indicada para reconstrução de dentes posteriores, possui uma superfície uniforme. Suas bordas não machucam o paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Promove o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama. Confeccionada de aço inoxidável; Superfície uniforme; Bordas não machuca o paciente; Flexível: Promove o contorno proximal; Fácil remoção sem danificar a restauração. Medidas: 7x0,05x500mm. Embalagem com 1 rolo. 7x0,05x500mm	96	Un	1,99	191,04

Lote 37 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100 Tam PP ou EP: As luvas de procedimentos estão classificadas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. São indicadas para a proteção do profissional de saúde, em geral, durante procedimentos médicos e de enfermagem. Use luvas sempre que existir a possibilidade de contato com sangue, fluídos corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos. Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 pares).	600	Cx	17,47	10.482,00
02	LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100 Tam P: As luvas de procedimentos estão classificadas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. São indicadas para a proteção do profissional de saúde, em geral, durante procedimentos médicos e de enfermagem. Use luvas sempre que existir a possibilidade de contato com sangue, fluídos corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos. Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 pares).	5.775	Cx	17,43	100.658,25

03	<p>LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100 Tam M: As luvas de procedimentos estão classificadas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. São indicadas para a proteção do profissional de saúde, em geral, durante procedimentos médicos e de enfermagem. Use luvas sempre que existir a possibilidade de contato com sangue, fluídos corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos. Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 pares).</p>	3.900	Cx	17,42	67.938,00
04	<p>LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100 Tam G: As luvas de procedimentos estão classificadas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. São indicadas para a proteção do profissional de saúde, em geral, durante procedimentos médicos e de enfermagem. Use luvas sempre que existir a possibilidade de contato com sangue, fluídos corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos. Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 pares).</p>	338	Cx	18,10	6.117,80

Lote 44 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Curativo Alveolar: Ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatório e antimicrobiana. É principalmente indicado como uma barreira física após as extrações dentárias, conferindo proteção, pois age como um tampão alveolar moldável, constituindo um arcabouço sólido para a regeneração tecidual, evitando a contaminação das paredes ósseas.</p>	19	Frs	34,96	664,24
02	<p>Cera 7: Indicado para moldagem de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida. Embalagem com 18 unidades.</p>	10	Cx	13,56	135,60

Lote 45 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
------	-----------	------	----	----------	-------------

01	Pedra Pomes 100 g: A Pedra Pomes é um pó abrasivo extra fino de cor acinzentada, de baixa densidade e peso. Muito utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica Pó extra fino. Abrasivo. Embalagem com 100g.	138	Frs	6,35	876,30
-----------	--	-----	-----	------	--------

Lote 46 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Pedra Pomes 100 g: A Pedra Pomes é um pó abrasivo extra fino de cor acinzentada, de baixa densidade e peso. Muito utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica Pó extra fino. Abrasivo. Embalagem com 100g.	46	Frs	6,35	292,10

Lote 47 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Fixador 500 ml: Indicado para a fixação da imagem na película de filme. Conteúdo: Sulfito de sódio, dietileno glycol, hidroquinona. Pronto uso. Embalagem com 500ml.	150	Frs	17,02	2.553,00
02	Formocresol: O Formocresol é indicado para terapia pulpar de dentes decíduos e em alguns casos específicos de dentes permanentes. O Formocresol é constituído por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia). Menos tóxico que o Tricresol Formalina. É um potente agente antimicrobiano que possui ainda a capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal radicular. Embalagem com 10ml.	372	Frs	6,85	2.548,20
03	Fluor em Gel: Indicado para a prevenção de cáries. Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. Flúor fosfato acidulado 1,23%. Flúor acidulado pigmentado. Além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia. Seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer. Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais. Embalagem com 200ml.	354	Frs	5,95	2.106,30
04	Líquido de Dakin – Hipoclorito de Sódio 0,5%: Desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos. Solução 0,5% de Hipoclorito de sódio; Desinfetante e antisséptico em	18	Frs	5,38	96,84

	procedimentos odontológicos. Frasco com 1 litro				
05	Clorexidina a 2% Solução 100ml: A Clorexidina é um anti-séptico com atividade antibacteriana. Indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas, inlays, anti-sepsia das mãos do profissional, do pessoal auxiliar, na antisepsia extra-oral prévia em áreas que sofrerão intervenção cirúrgica, das superfícies e instrumentos. Disponível em frasco com 100ml. Pode ser usado tanto para desinfecção de preparos cavitários como para anti-sepsia das mãos do profissional e equipamentos; Forte ação anti-bacteriana; Produto de baixa toxicidade;	180	Frs	13,58	2.444,40

Lote 50 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Ionômero de Vidro: Cimento de ionômero de vidro autopolimerizável indicado para cimentação, apresentado na forma de pó e líquido, o cimento possui elevado poder de escoamento e capacidade de formar uma película muito fina na interface dente/peça. Compatível com todas as ligas metálicas e resinas acrílicas. Alta capacidade de adesão à estrutura dentária. Capacidade de liberação de fluoreto. Solubilidade baixa. Fluidez excelente. Radiopaco. Itens inclusos. Embalagem com 1 frasco de cimento em pó com 15g + 1 frasco de líquido com 10g + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação.	59	Kit	35,50	2.094,50
02	Restaurador Intermediário: E uma composição reforçada á base de óxido de zinco e eugenol, indicada para restaurações provisórias de longa espera de 2 anos e forramento de cavidades propiciando um atendimento rápido e de emergencia no controle de cáries dentárias. O restaurador intermediário demonstrou excelente durabilidade mesmo em restaurações de Classe II. Embalagem contendo: - 01 Frasco do pó com 38g; - 01 Frasco do liquido com 15mL.	73	Kit	37,80	2.759,40

Lote 53 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Cunha de madeira: Cunhas interdentes produzidas em madeira adaptar matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes Possuem rebaixo na extremidade, que facilita o manuseio com a pinça. Geometria simétrica e ângulos agudos. Tingidas com pigmentos atóxicos, não mancham a	150	Cx	19,66	2.949,00

	restauração. Embalagem com 100 unidades				
--	--	--	--	--	--

Lote 54 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Cunha de madeira: Cunhas interdentes produzidas em madeira adaptar matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes Possuem rebaixo na extremidade, que facilita o manuseio com a pinça. Geometria simétrica e ângulos agudos. Tingidas com pigmentos atóxicos, não mancham a restauração. Embalagem com 100 unidades	50	Cx	19,66	983,00

Lote 57 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Tira de Lixa de aço: Para acabamento de restaurações interproximais. Tiras em aço inox. Super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio, o que facilita o ponto de contato. Sem Centro Neutro. Embalagem com 12 unidades.	578	Cx	5,63	3.254,14
02	Tira de Poliéster com 50 unidades: Utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta 100% poliéster e super flexível. Envelope com 50 unidades.	578	Cx	2,91	1.681,98

Lote 58 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Tira de Lixa de aço: Para acabamento de restaurações interproximais. Tiras em aço inox. Super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio, o que facilita o ponto de contato. Sem Centro Neutro. Embalagem com 12 unidades.	192	Cx	5,63	1.080,96
02	Tira de Poliéster com 50 unidades: Utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta 100% poliéster e super flexível. Envelope com 50 unidades.	192	Cx	2,91	558,72

Lote 61 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
------	-----------	------	----	----------	-------------

01	Posicionador Universal O Posicionador CONE é um produto utilizado para auxiliar na orientação da angulação do aparelho de Raios-X odontológico, resultando em imagens radiográficas padronizadas e nítidas. Imagens fotográficas nítidas. Economia de tempo e filmes radiográficos. Esterelização química. Kit com 6 peças.	51	Kit	36,48	1.860,48
02	Colgadura individual: Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. Individual. Validade indeterminada.	203	Un	2,98	604,94
03	Taça de Borracha: Utilizada para profilaxia dental. Possui excelente flexibilidade necessária para obtenção do melhor desempenho. Disponível na cor branca. Embalagem com 1 unidade.	750	Un	1,18	885,00

Lote 62 - Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Posicionador Universal O Posicionador CONE é um produto utilizado para auxiliar na orientação da angulação do aparelho de Raios-X odontológico, resultando em imagens radiográficas padronizadas e nítidas. Imagens fotográficas nítidas. Economia de tempo e filmes radiográficos. Esterelização química. Kit com 6 peças.	16	Kit	36,48	583,68
02	Colgadura individual: Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. Individual. Validade indeterminada.	67	Un	2,98	199,66
03	Taça de Borracha: Utilizada para profilaxia dental. Possui excelente flexibilidade necessária para obtenção do melhor desempenho. Disponível na cor branca. Embalagem com 1 unidade.	250	Un	1,18	295,00

Lote 64 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Revelador 500ml: Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme. Composição: Sulfito de sódio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem com 500ml.	37	Frs	17,02	629,74
02	Pasta de Zinco Enólica: É indicada para moldagem de bocas totalmente desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos	03	Kit	45,96	137,88

	detalhes. Não é irritante a mucosa bucal, nem possui sabor desagradável; Quando corretamente manipulada é de presa rápida no meio bucal; Reproduz corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal; Adere perfeitamente à moldeira e, quando endurecida, não adere à mucosa bucal ou às mãos do profissional. Kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta aceleradora 60g.				
03	Aplicador Microbrush com 100 unidades: Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon. Embalagem com 100 aplicadores	60	Pct	15,03	901,80
04	Pasta Profilática 90 g: Indicado na limpeza profilática para remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais. A Pasta Profilática é suficientemente abrasiva para remover de modo eficiente todos os tipos de resíduos da superfície dentária sem provocar abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. Além de agir como agente de limpeza, confere ao tecido duro uma aparência estética e altamente polida. A pasta profilática tem consistência adequada para ser colocada diretamente sobre os dentes, sem que escorra para a cavidade bucal. Nos sabores tutti-Frutti ou Menta. Nova formulação Sem óleo. Possui flúor e sabor Tutti-Frutti (rosa) ou menta (verde). Embalagem com 90g.	60	Un	10,50	630,00

Lote 65 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Vaselina Sólida 90G: Vaselina Sólida é um produto indicado como emoliente. No tratamento de rachaduras da pele, como umectante. Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. Na odontologia, isola a resina acrílica de tecidos bucais. Validade: 36 meses. Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. Não é indicado o uso sobre preservativo de borracha. Embalagem com 1 pote de 90g.	79	Un	9,02	712,58
02	Verniz forrador de cavidade 15 ml: Verniz de secagem rápida é utilizado para forro de cavidades e proteção das restaurações a silicato. Protege a polpa dentária nas restaurações à amálgama e cimento, isolando-a térmica e quimicamente. Impede a ação dos líquidos bucais e evita a descoloração. É um verniz de características superiores que tem capacidade de recobrir os túbulos dentinários, impedindo a penetração das substâncias que	75	Frs	11,06	829,50

	compõem os materiais de restauração e cimentação, reduzindo a sensibilidade pós-operatória. A superfície tratada com fica recoberta com uma fina película que isola e protege térmica e quimicamente a polpa dentária. Seu uso é indispensável nas forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações a silicato. também é compátivel com as resinas compostas. Líquido claro ligeiramente amarelado com odor característico.				
03	Óleo Lubrificante: O lubrificante é um óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau de pureza. Sua fórmula previne oxidações e lubrifica as partes móveis de instrumentos odontológicos. Uma vez aplicado o produto, este suporta altas temperaturas (temperatura de esterilização) sem perder suas propriedades anti-oxidante e lubrificante. Embalagem com 200ml.	180	Frs	27,34	4.921,20
04	Selante: Auxilia na prevenção da cárie em dentes posteriores, uma vez que forma uma barreira mecânica eficiente contra o acúmulo de placa na superfície oclusal. Selante resinoso fotopolimerizável de fósulas e fissuras. O produto é disposto em seringas e vem pronto para uso, simplificando a aplicação. O tempo de fotopolimerização é de apenas 20 segundos (considerando fotopolimerizador com ao menos potência de 400mW/cm ²), o que permite maior controle do procedimento inclusive em paciente pediátricos. A carga incorporada ao permite maior resistência ao desgaste e longevidade da aplicação, enquanto que o flúor incorporado atua paralelamente na prevenção da cárie. Eficácia: o material possui excelente molhabilidade, o que gera adequada capacidade de vedação dos sulcos e fissuras. Pronto para uso: a aplicação é feita diretamente da seringa, sem necessidade de manipulação. Kit com 2g + 5 Ponteiras.	180	Kit	31,35	5.643,00
05	Eucaliptol: Utilizado para dissolver a gutta-percha, sendo pouco irritante e apresentando atividade antibacteriana. Líquido oleaginoso incolor ou amarelo claro com aroma característico de cânfora e um sabor pungente e refrescante de cânfor. Completamente insolúvel em água, facilmente solúvel em etanol a 70%. Miscível em álcool absoluto e óleos gordurosos. Alto grau de pureza. Cerca de 5 minutos para a dissolução. Embalagem com 10ml.	08	Frs	10,88	87,04

Lote 66 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
------	-----------	------	----	----------	-------------

01	<p>Vaselina Sólida 90G: Vaselina Sólida é um produto indicado como emoliente. No tratamento de rachaduras da pele, como umectante. Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. Na odontologia, isola a resina acrílica de tecidos bucais. Validade: 36 meses.</p> <p>Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. Não é indicado o uso sobre preservativo de borracha. Embalagem com 1 pote de 90g.</p>	26	Un	9,02	234,52
02	<p>Verniz forrador de cavidade 15 ml: Verniz de secagem rápida é utilizado para forro de cavidades e proteção das restaurações a silicato. Protege a polpa dentária nas restaurações à amálgama e cimento, isolando-a térmica e quimicamente. Impede a ação dos líquidos bucais e evita a descoloração. É um verniz de características superiores que tem capacidade de recobrir os túbulos dentinários, impedindo a penetração das substâncias que compõem os materiais de restauração e cimentação, reduzindo a sensibilidade pós-operatória.</p> <p>A superfície tratada com fica recoberta com uma fina película que isola e protege térmica e quimicamente a polpa dentária. Seu uso é indispensável nas forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações a silicato. também é compátivel com as resinas compostas.</p> <p>Líquido claro ligeiramente amarelado com odor característico.</p>	25	Frs	11,06	276,50
03	<p>Óleo Lubrificante: O lubrificante é um óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau de pureza. Sua fórmula previne oxidações e lubrifica as partes móveis de instrumentos odontológicos. Uma vez aplicado o produto, este suporta altas temperaturas (temperatura de esterilização) sem perder suas propriedades anti-oxidante e lubrificante. Embalagem com 200ml.</p>	60	Frs	27,34	1.640,40
04	<p>Selante: Auxilia na prevenção da cárie em dentes posteriores, uma vez que forma uma barreira mecânica eficiente contra o acúmulo de placa na superfície oclusal. Selante resinoso fotopolimerizável de fósulas e fissuras. O produto é disposto em seringas e vem pronto para uso, simplificando a aplicação. O tempo de fotopolimerização é de apenas 20 segundos (considerando fotopolimerizador com ao menos potência de 400mW/cm²), o que permite maior controle do procedimento inclusive em paciente pediátricos. A carga incorporada ao permite maior resistência ao desgaste e longevidade da aplicação, enquanto que o flúor incorporado atua paralelamente na prevenção da cárie.</p> <p>Eficácia: o material possui excelente molhabilidade, o que gera adequada capacidade de vedação dos sulcos e fissuras. Pronto para uso: a aplicação é feita</p>	60	Kit	31,35	1.881,00

	diretamente da seringa, sem necessidade de manipulação. Kit com 2g + 5 Ponteiras.				
05	<p>Eucaliptol: Utilizado para dissolver a gutta-percha, sendo pouco irritante e apresentando atividade antibacteriana. Líquido oleaginoso incolor ou amarelo claro com aroma característico de cânfora e um sabor pungente e refrescante de cânfor. Completamente insolúvel em água, facilmente solúvel em etanol a 70%.</p> <p>Miscível em álcool absoluto e óleos gordurosos. Alto grau de pureza. Cerca de 5 minutos para a dissolução. Embalagem com 10ml.</p>	02	Frs	10,88	21,76

Lote 69 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Luva Estéril Tam 6.5: Destinado para procedimentos que exigem alta proteção por conta dos riscos de contaminação, como procedimentos cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do método de radiação gama, são embaladas individualmente em papel cirúrgico, oferecendo adequada barreira microbiana, mantendo-as estéreis. Embalagem com 02 unidades (1 par)	10.425	Par	1,02	10.633,50
02	Luva Estéril Tam 7.0: Destinado para procedimentos que exigem alta proteção por conta dos riscos de contaminação, como procedimentos cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do método de radiação gama, são embaladas individualmente em papel cirúrgico, oferecendo adequada barreira microbiana, mantendo-as estéreis. Embalagem com 02 unidades (1 par)	18.000	Par	1,02	18.360,00
03	Luva Estéril Tam 7.5: Destinado para procedimentos que exigem alta proteção por conta dos riscos de contaminação, como procedimentos cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do método de radiação gama, são embaladas individualmente em papel cirúrgico, oferecendo adequada barreira microbiana, mantendo-as estéreis. Embalagem com 02 unidades (1 par)	13.800	Par	1,03	14.214,00
04	Luva Estéril Tam 8.0: Destinado para procedimentos que exigem alta proteção por conta dos riscos de contaminação, como procedimentos cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do método de radiação gama, são embaladas individualmente em papel cirúrgico, oferecendo adequada barreira microbiana, mantendo-as	8.400	Par	1,02	8.568,00

	estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)				
--	--	--	--	--	--

Lote 70 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Luva Estéril Tam 6.5: Destinado para procedimentos que exigem alta proteção por conta dos riscos de contaminação, como procedimentos cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do método de radiação gama, são embaladas individualmente em papel cirúrgico, oferecendo adequada barreira microbiana, mantendo-as estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)	3.475	Par	1,02	3.544,50
02	Luva Estéril Tam 7.0: Destinado para procedimentos que exigem alta proteção por conta dos riscos de contaminação, como procedimentos cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do método de radiação gama, são embaladas individualmente em papel cirúrgico, oferecendo adequada barreira microbiana, mantendo-as estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)	6.000	Par	1,02	6.120,00
03	Luva Estéril Tam 7.5: Destinado para procedimentos que exigem alta proteção por conta dos riscos de contaminação, como procedimentos cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do método de radiação gama, são embaladas individualmente em papel cirúrgico, oferecendo adequada barreira microbiana, mantendo-as estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)	4.600	Par	1,03	4.738,00
04	Luva Estéril Tam 8.0: Destinado para procedimentos que exigem alta proteção por conta dos riscos de contaminação, como procedimentos cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do método de radiação gama, são embaladas individualmente em papel cirúrgico, oferecendo adequada barreira microbiana, mantendo-as estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)	2.800	Par	1,02	2.856,00

Lote 71 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	Edta Trissódico Líquido: Indicado para facilitar a instrumentação endodôntica, principalmente dos condutos atresiaados, e para melhorar a qualidade da cimentação de núcleos. Atua desmineralizando partículas dentinárias por quelação de íons de cálcio	08	Frs	9,09	72,72

<p>e magnésio, facilitando sua dissolução e absorção, mostrando-se como um efetivo agente quelante e lubrificante.</p> <p>É também efetivo na remoção de raspas dentinárias durante a terapia periodontal, expondo o colágeno e facilitando a aderência do tecido conjuntivo tratado na superfície radicular. Este composto descalcifica a dentina a uma profundidade de 10 a 30 µm em 5 minutos.</p> <p>A sua solubilidade chega a 30% e o seu pH entre 7,0 e 8,0 é compatível com os tecidos vivos, conferindo ao produto uma irritação tecidual praticamente nula. Remoção da "smear layer", facilitando a penetração de agentes adesivos ou cimentos no interior dos canalículos dentinários. Facilitação da entrada de limas para instrumentação endodôntica em condutos atresiadados. Frasco com 20ml.</p>				
--	--	--	--	--

Lote 72 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>Edta Trissódico Líquido: Indicado para facilitar a instrumentação endodôntica, principalmente dos condutos atresiadados, e para melhorar a qualidade da cimentação de núcleos. Atua desmineralizando partículas dentinárias por quelação de íons de cálcio e magnésio, facilitando sua dissolução e absorção, mostrando-se como um efetivo agente quelante e lubrificante.</p> <p>É também efetivo na remoção de raspas dentinárias durante a terapia periodontal, expondo o colágeno e facilitando a aderência do tecido conjuntivo tratado na superfície radicular. Este composto descalcifica a dentina a uma profundidade de 10 a 30 µm em 5 minutos.</p> <p>A sua solubilidade chega a 30% e o seu pH entre 7,0 e 8,0 é compatível com os tecidos vivos, conferindo ao produto uma irritação tecidual praticamente nula. Remoção da "smear layer", facilitando a penetração de agentes adesivos ou cimentos no interior dos canalículos dentinários. Facilitação da entrada de limas para instrumentação endodôntica em condutos atresiadados. Frasco com 20ml.</p>	02	Frs	9,09	18,18

Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020