

PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Atos Oficiais

Decretos

Decreto nº 6.528, de 21 de Outubro de 2.021

(Revoga o Decreto Municipal nº 5.698, de 23 de dezembro de 2019, dá outras providências).

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito do Município da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º – Fica expressamente revogado o Decreto nº 5.698, de 23 de dezembro de 2019, o qual dispõe sobre permissão de uso de bem público, nos termos do artigo 119, §3º, da Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Avaré.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de outubro de 2021.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito

Decreto nº 6.529, de 21 de Outubro de 2.021

(Revoga o Decreto Municipal nº 5.701, de 23 de dezembro de 2019, dá outras providências).

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito do Município da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º – Fica expressamente revogado o Decreto nº 5.701, de 23 de dezembro de 2019, o qual dispõe sobre permissão de uso de bem público, nos termos do artigo 119, §3º, da Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Avaré.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de outubro de 2021.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender as necessidades da Garagem Municipal, do Setor de Praças e Jardins e do Parque de Exposições.

Fornecedor: Forttserras Com. de Máquinas e Equipamentos Ltda. EPP

Empenho(s): 7668,7674,15504/2021

Valor: R\$ 1.461,20

Avaré, 25 de outubro de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de material de pintura, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender as necessidades da Secretaria Municipal Serviços.

Fornecedor: Daniel Donisete de Camargo Avaré Me

Empenho(s): 22756,22772,24175/2021

Valor: R\$ 9.136,08

Avaré, 25 de outubro de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli
Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de medicamentos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.

Fornecedor: Josiane Cristina Fusco Carraro EPP

Empenho(s): 20000/2021

Valor: R\$ 2.100,00

Avaré, 25 de outubro de 2021

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviços de mecânica em veículos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção da frota municipal.

Fornecedor: C. R. Service e Comércio de Produtos e Peças em Geral Eireli

Empenho(s): 22420,22421/2021

Valor: R\$ 2.044,25

Avaré, 25 de outubro de 2021

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal

de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de agenciamento de publicação em jornal de grande circulação e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a devida publicidade dos Atos da Administração.

Fornecedor: Phabrica de Produções Serviços de Propaganda e Publicidade Ltda. EPP

Empenho(s): 10813/2021

Valor: R\$ 1.600,00

Avaré, 25 de outubro de 2021

Thais Francini Christino

Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de publicações legais e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a devida publicidade através do Sistema PUBNET.

Fornecedor: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP

Empenho(s): 20009/2021

Valor: R\$ 8.260,22

Avaré, 25 de outubro de 2021

Thais Francini Christino

Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviços em veículos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção de veículos da frota municipal.

Fornecedor: M. Teixeira & Teixeira Ltda. ME

Empenho(s): 22760/2021

Valor: R\$ 417,00

Avaré, 25 de outubro de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa especializada para pesquisa eletrônica de preços para valor de hora trabalhada em serviços de manutenção para veículos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento das necessidades da frota municipal.

Fornecedor: Timelab Ltda.

Empenho(s): 22740/2021

Valor: R\$ 1.558,80

Avaré, 25 de outubro de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviços de tapeçaria e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para restauração de longarinas do Velório Municipal.

Fornecedor: André Ramos Tapeçaria & Cia. Ltda.

Empenho(s): 21776/2021

Valor: R\$ 5.225,00

Avaré, 25 de outubro de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de locação de Tendas e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização em evento na Praça do Cristo Redentor.

Fornecedor: Selt Serviços de Estruturas e Locações Temporárias eireli

Empenho(s): 24146/2021

Valor: R\$ 4.086,00

Avaré, 25 de outubro de 2021

Isabel Cristina Cardoso

Secretária Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de locação de som e iluminação e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento de evento da Secretaria de Cultura.

Fornecedor: M.A.C. da Silva Eventos

Empenho(s): 24225/2021

Valor: R\$ 6.950,00

Avaré, 25 de outubro de 2021

Isabel Cristina Cardoso

Secretária Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de Termômetros Laser Digitais e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para

utilização pela Secretaria de Cultura.

Fornecedor: Comercial Santana Soluções Ltda. ME

Empenho(s):22382/2021

Valor: R\$ 2.685,00

Avaré, 25 de outubro de 2021

Isabel Cristina Cardoso

Secretária Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de pão de hot dog e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Divisão de Alimentação Escolar.

Fornecedor: Leandro Joest Rebessi - ME

Empenho(s): 19978/2021

Valor: R\$ 34,50

Avaré, 25 de outubro de 2021

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros

Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de aulas teatro e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento aos projetos da Secretaria de Cultura.

Fornecedor: Giovana de Fátima Sgarbi Augusto

Empenho(s): 20189/2021

Valor: R\$ 1.980,00

Avaré, 25 de outubro de 2021

Isabel Cristina Cardoso

Secretária Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de publicações legais e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a devida publicidade através do Sistema PUBNET.

Fornecedor: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP

Empenho(s): 20009/2021

Valor: R\$ 322,66

Avaré, 25 de outubro de 2021

Thaís Francini Christino

Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de material de pintura automotiva, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços.

Fornecedor: Daniel Donisete de Camargo Avaré Me

Empenho(s): 22065/2021

Valor: R\$ 181,30

Avaré, 25 de outubro de 2021

tratar de locação de banheiros químicos e tendas e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização em eventos realizados pela Secretaria de Cultura.

Fornecedor: Selt Serviços de Estruturas e Locações Temporárias eireli

Empenho(s): 22314,22315,22525/2021

Valor: R\$ 3.220,00

Avaré, 25 de outubro de 2021

Isabel Cristina Cardoso

Secretária Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviços em veículos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção de veículos da frota municipal.

Fornecedor: M. Teixeira & Teixeira Ltda. ME

Empenho(s): 24161/2021

Valor: R\$ 417,00

Avaré, 25 de outubro de 2021

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de dieta enteral, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a pacientes com Mandados Judiciais.

Fornecedor: Humana Alimentar Com. De Produtos Nutricionais Ltda.

Empenho(s): 20177,21835,22034/2021

Valor: R\$ 4.013,04

Avaré, 25 de outubro de 2021

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação emergencial de empresa especializada e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para realização de plantões médicos de urgência e emergência no Pronto Socorro e/ou UPA.

Fornecedor: Instituto Educação Dom Saúde

Empenho(s):22506/2021

Valor: R\$ 264.875,00

Avaré, 25 de outubro de 2021

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de grama mato grosso e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para colocação em canteiros da Avenida Major Rangel.

Fornecedor: José Alberto Dias da Costa Junior

Empenho(s): 20151/2021

Valor: R\$ 555,00

Avaré, 25 de outubro de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal

de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de recuperação asfáltica das vias da Vila Esperança, tal quebra de ordem se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Serviços.

Fornecedor: Semam Terraplenagem e Pavimentação Ltda

Empenho(s): 13553/2021

Valor: R\$ 39.939,68

Avaré, 25 de outubro de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de papel sulfite e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção dos serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: Quality Eletromóveis Ltda.

Empenho(s): 20449/2021

Valor: R\$ 3.139,80

Avaré, 25 de outubro de 2021

Ronaldo Adão Guardiano

Secretário Municipal de Administração

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

Interessado (s) Carmen Silvia Passarelli Tiburcio, Edilson da Silva Lemes, Flavio Henrique Pereira, Iracema Herculano da Silva, Maria Aparecida de Oliveira, Mario Nunes da Silva.

Protocolo (s) 12983/21, 12987/21, 12985/21, 12988/21, 12982/21, 12984/21, 12989/21.

Processo nº 315/2021

Assunto Requerimentos – pedidos diversos – p.p. Marcelo Henrique Costa de Oliveira

Data 20/10/2021

Considerando as informações constantes as fls. 22,

Considerando após melhor análise dos pedidos,

Considerando que a Administração poderá rever seus atos em qualquer tempo,

Quanto aos pedidos de fls. 02 a 21:

Fichas Financeiras: Indefiro, por se tratar de relatório unilateral da municipalidade, os requerentes deverão proceder a emissão dos respectivos holerites, disponibilizado na web, acessando seus comprovantes quantas vezes forem necessárias, junto ao sistema <https://tecnologia.avare.sp.gov.br/>, lembrando que a “senha” é pessoal e intransferível.

Concessão de Letras : Não consta emissão de ato regulamentador (Decreto Municipal);

Fornecimento das cópias de Avaliação de Desempenho: Indefiro, por tratar-se de documentos sigilosos, tendo em vista o fato por ausência de procuração com poderes específicos, além, de falta de especificação do documento pleiteado e falta de fundamentação do interesse pelo mesmo.

Fornecimento do Prontuário do Servidor : Indefiro, por se tratar de documento pessoal sigiloso e registros documental da vida funcional dos servidores da Prefeitura. Informe-se ao requerente que poderá ser fornecida através de certidão funcional, situação desses servidores, através de requerimento próprio, contendo a finalidade de maneira clara e objetiva, para melhor entendimento da área que expedirá o referido documento, respeitando



SEMANÁRIO

Oficial Eletrônico

avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 25 de outubro de 2021

Ano V | Edição nº 1107

Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

-se os termos do Decreto Municipal nº 4.582, de 08 de setembro de 2016, que dispõe sobre o acesso a âmbito da Administração Pública Municipal e da Lei 13709/2018.

Relatório de horas extras nos últimos 05 anos: Indefiro; as informações pleiteadas já constam do holerite, cujo acesso poderá ser emitido quantas vezes forem necessárias, junto ao sistema <https://tecnologia.avare.sp.gov.br/>, lembrando que a “senha” é pessoal e intransferível.

Informe-se aos interessados. Publique-se

Ronaldo Adão Guardiano

Secretário Municipal de Administração

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 279/2020 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 139/2020 – **ATA DE REGISTRO:** 249/2020

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento de microcomputadores e notebooks para atender as necessidades das secretarias, departamentos e setores da Municipalidade, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Administração

DETENTORA: POSITIVO TECNOLOGIA S. A.

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

ITEM 1		
DESCRIÇÃO	UN	QT
ESPECIFICAÇÃO PARA MICROCOMPUTADORES I	UN	38
Especificações mínimas:		
1. Processador:		
1.1. Para Intel, ser da linha Core, de 9ª geração ou superior;		
1.2. Para AMD, ser da linha Ryzen, de 3ª geração ou superior;		
1.3. Deverá contar com, no mínimo, 6 núcleos;		
1.4. Frequência mínima (Clock) de 2.9 GHZ (sem uso de overclock ou modo turbo), com cache de, no mínimo, 9MB;		
1.5. Deverá possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de Clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 4.0 GHZ		
1.6. Versão do PCI Express: 3.0		
1.7. Cooler para o processador de fabricação (box), ou homologado pelo fabricante do equipamento conforme orientações do fabricante do processador ou de fornecimento em regime comprovado de OEM		
1.8. Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 128GB, compatível com DDR4-2666 ou superior, em Dual Channel;		
1.9. Litografia de 14nm.		
2. Placa-Mãe		
2.1. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado, devendo o fabricante e modelo estar serigrafado na placa-mãe em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original da placa-mãe para adequação desta solicitação;		
2.2. Possuir barramento PCI com pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express, sendo ao menos 1 (um) PCI-Express X16.		
2.3. Mínimo de 2 (dois) conectores SATA III 6GB/s, instaladas na própria placa-mãe (onboard), permitindo a instalação de dispositivos, com tecnologia SMART;		
2.4. Mínimo de 8 (oito) portas USB (Universal Serial Bus) on-board, sem o uso de adaptadores, sendo: pelo menos 2 (duas) frontais, pelo menos 2 (duas) devem ser		

padrão USB 3.0 ou superior e pelo menos 1 deve ser padrão USB-C, instaladas e com acessos frontais ou traseiros;

2.5. Deve possuir 1 (uma) interface integrada de rede Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 802.3), autosense, com conector tipo RJ45, permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps, com tecnologia PXE 2.0 para realizar instalação remota através da rede, compatível com "Wake on Lan";

3. Vídeo:

3.1. O controlador de vídeo poderá ser integrado ao processador caso esse tenha suporte para tal, caso contrário, deverá ser disponibilizado através de placa de expansão PCI Express;

3.2. Deverá possuir acelerador gráfico 2D e 3D e suporte às tecnologias Direct X 12.0;

3.3. Deverá suportar a resolução nativa do monitor ofertado;

3.4. Deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões de vídeo, sendo ao menos 1 (uma) HDMI, sendo todas as conexões nativas, sem uso de adaptadores, permitir o uso simultâneo de 2 (dois) monitores de vídeo com imagens independentes e resoluções distintas. As conexões do controlador de vídeo do microcomputador devem ser totalmente compatíveis com as conexões do monitor proposto, sem uso de adaptadores;

4. BIOS

4.1. Deve ser atualizável via software, atendendo aos padrões APM 1.2 ou ACPI, com a versão do "firmware" da Bios compatível com o processador ofertado;

4.2. Deve permitir inicialização (boot) pelo drive de CD/DVD-ROM e USB;

4.3. Deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não serão aceitas soluções em regime de OEM ou que tenha apenas direitos de copyright sobre essa BIOS.

4.4. Na inicialização do computador deve ser mostrado na tela do monitor o nome do fabricante do equipamento;

4.5. Possibilidade de habilitar e desabilitar as portas USB individualmente;

4.6. Deve possuir campo editável alfanumérico para inserção de código de identificação de equipamento devendo tal informação ser recuperável por um software de gerenciamento remoto;

4.7. Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante por meio de documento impresso por consulta ao link: <http://www.trustedcomputinggroup.org/members>, na categoria Promoter ou Contributors;

5. Memória

5.1. Memória RAM – 8 GB de memória, expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB, tipo DDR4 de 2400MHz (ou superior) com tecnologia Dual Channel (duplo canal de acesso);

5.2. A disposição da(s) memória(s) poderá ser: 1 x 8GB ou 2 x 4 GB, respeitando o limite mínimo de, ao menos, 1 slot livre remanescente para upgrades futuros.

5.3. Deve ter disponibilidade de todos os slots serem utilizadas simultaneamente;

6. Unidade de armazenamento e leitura:

6.1. 1 (um) unidade de armazenamento de estado sólido (SSD), interface SATA 6.0Gb/s ou M.2, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 240 GB, leitura mínima de 450 Mbps, escrita mínima de 320 Mbps, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF);

6.2. 1 (uma) unidade DVD-RW (padrão SATA), tipo Slim ou convencional, interna ao gabinete sendo gravador de CD e DVD;

7. Gabinete

7.1. Deve ser do tipo SFF (Small Form Factor), reversível com orientação vertical ou horizontal.

7.2. Volume máximo admitido (L x A x P): 15.000 cm³;

7.3. O microcomputador deve ter projeto tool-less, ou seja, que não necessite ferramentas para sua manutenção básica, deverá ser possível remover a tampa do gabinete, o disco rígido e o drive óptico sem o uso de ferramentas. Não sendo aceito a utilização de parafusos recartilhados e adaptações sobre o gabinete para atingir essa tecnologia;

7.4. Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações;

7.5. Deve possuir indicadores luminosos de alimentação e atividade das unidades de armazenamento;

7.6. Deve disponibilizar no mínimo, duas portas USB, entrada para microfone (estéreo) e fone de ouvido (estéreo) em sua parte frontal ;

7.7. Deve possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que poderá estar integrado ao gabinete, com potência mínima de 1 (um) Watt;

7.8. Alimentação: Deve ser capaz de operar, com fonte de potência máxima de 300W, com recurso de velocidade variável do ventilador de arrefecimento, com PFC ativo ou passivo e comutação 110/220 automática, com certificado 80 PLUS BRONZE ou superior, em nome do fabricante do equipamento, comprovado pelo site <http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx>.

7.9. Deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances), ou seja, construído com materiais que não agredam o meio ambiente;

7.10. Deve possuir base ou pés em material antiderrapante;

7.11. Cor predominante: preta;

7.12. Deve possuir sistema de ventilação dimensionado para o pleno funcionamento e estabilidade do equipamento;

7.13. Em sua posição horizontal deverá suportar o peso de monitor LCD sem comprometimento ao pleno funcionamento do microcomputador;

8. Adaptador WI-FI:

8.1. Deve acompanhar adaptador WI-FI (PCI, PCI-Express, ou M.2);

8.2. Deve possuir ao menos duas antenas omnidirecionais destacáveis com no mínimo, 2dBI cada;

8.3. Deve suportar banda dupla, sendo capaz de trabalhar nas frequências de 2.4GHz e 5GHz;

8.4. Deve suportar os seguintes padrões: IEEE 802.11ac (867 Mbps ou superior), IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.

8.5. Deve ser capaz de operar utilizando a tecnologia MIMO 2x2;

8.6. Deve possuir selo da ANATEL contendo o número da homologação;

8.7. Protocolos de Segurança Wireless Suportados: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits

9. Teclado e Mouse

9.1. Teclado de no mínimo 104 teclas, padrão ABNT-2, com teclas de atalho para o sistema operacional Windows, com conector USB sem o uso de adaptador;

9.2. Mouse Óptico (tecnologia ótica), com botão de rolagem (scroll), dois botões programáveis compatível com o padrão Microsoft, com conector tipo USB sem o uso de adaptador.

9.3. O teclado, o mouse ou qualquer outro dispositivo devem ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricado em regime de OEM devendo o nome do fabricante do microcomputador estar serigrafado nos dispositivos em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original dos dispositivos para adequação desta solicitação;

9.4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongando;

9.5. Acompanha mousepad com superfície adequada para utilização deste mouse;

9.6. Da mesma cor predominante do gabinete do microcomputador.

10. Monitor

10.1. Tipo / Tamanho de tela: TFT mínimo de 21,5" de LED (ou maior);

10.2. Resolução: 1920 x 1080 dpi (ou superior);

10.3. Cores: 16 milhões de cores (ou superior);

10.4. Brilho: 250 cd/m² (ou superior);

10.5. Contraste: 1.000:1 (estático);

10.6. Ângulo de Visão: mínimo de 178° Vertical e Horizontal;

10.7. Operar com frequência de Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 56 ~ 60 Hz ou maior;

10.8. Dot Pitch: máximo de 0.28 mm);

10.9. Tempo de resposta: máximo 8 milissegundos;

10.10. Entradas de Vídeo: Possuir, no mínimo, 1 (uma) conexão HDMI, sem a utilização de adaptadores ou conversores;

10.11. Ajustes de Inclinação e altura.

10.12. Deve ser fornecido com Cabo de Alimentação (1,8 m) e Cabo HDMI (1,8 m), sem a utilização de adaptadores ou conversores;

10.13. Deve ser da mesma marca do fabricante do microcomputador ou fabricação em regime de OEM devendo a marca estar serigrafado no equipamento em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original do equipamento para adequação

desta solicitação;

11. Sistema Operacional

11.1. Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, Produckey v1.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utills/produkey-x64.zip> ou através do comando no sistema operacional `slmgr -dlv`;

11.2. O sistema operacional deve vir pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento;

11.3. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download;

11.4. Os equipamentos deverão ser entregues com a etiqueta do sistema operacional fixada na parte externa do gabinete;

12. Certificações e Catálogos

12.1. Apresentar na Proposta, certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue), para Windows 10 (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado.

12.2. Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO;

12.3. Apresentar na Proposta, comprovação que o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task Force), listado no link: <https://www.dmtf.org/about/list>;

12.4. Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado de reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos).

12.5. Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado esta em conformidades com EPEAT 2018 (validade no Brasil), independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link: <https://www.epeat.net/?category=pcsdiscplays>;

12.6. Encaminhar com a proposta folder/catalogo do equipamento ofertado;

13. Características Gerais do Equipamento

13.1. Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, teclado, mouse, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens;

13.2. Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha

de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante;

13.3. Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão aceitos equipamentos fora de linha, em final de vida “end-of-life” ou descontinuados;

13.4. O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem individual original de fábrica e lacrada, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não sendo aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software;

13.5. O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.

14. Garantia e Suporte

14.1. Garantia total do fabricante do equipamento mínima de 36 meses do tipo on-site incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica).

14.2. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pela CONTRATANTE, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local;

14.3. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto;

14.4. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela CONTRATADA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado;

14.5. Em caso de não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva.

14.6. O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou através de sua rede credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do problema.

14.7. A CONTRATANTE solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados.

14.8. A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos da CONTRATANTE, sem necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no equipamento.

14.9. No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade;

14.10. As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração

idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento. A Contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série;

Valor unitário: R\$ 5.930,00 (Cinco mil, novecentos e trinta reais)

Valor Global do Item 01: R\$ 225.340,00 (Duzentos e vinte e cinco mil e trezentos e quarenta reais)

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 28/10/2.020

PROCESSO: 279/2020 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 139/2020 – **ATA DE REGISTRO:** 250/2020
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento de microcomputadores e notebooks para atender as necessidades das secretarias, departamentos e setores da Municipalidade, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Administração
DETENTORA: L. A. FERREIRA SOUZA – MÁQUINAS ME
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

ITEM 02

ITEM 2	
DESCRIÇÃO	UN QT
ESPECIFICAÇÕES PARA MICROCOMPUTADOR II	UN 08
Especificações mínimas:	
1. Processador:	
1.1. Para Intel, ser da linha Core, de 9ª geração ou superior;	
1.2. Para AMD, ser da linha Ryzen, de 3ª geração ou superior;	
1.3. Deverá contar com, no mínimo, 6 núcleos;	
1.4. Frequência mínima (Clock) de 2.9 GHZ (sem uso de overclock ou modo turbo), com cache de, no mínimo, 9MB;	
1.5. Deverá possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de Clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 4.0 GHZ	
1.6. Versão do PCI Express: 3.0	
1.7. Cooler para o processador de fabricação (box), ou homologado pelo fabricante do equipamento conforme orientações do fabricante do processador ou de fornecimento em regime comprovado de OEM	
1.8. Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 128GB, compatível com DDR4- 2666 ou superior, em Dual Channel;	
1.9. Litografia de 14nm.	
2. Placa-Mãe	
2.1. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricada sob sua	

especificação, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado, devendo o fabricante e modelo estar serigrafado na placa-mãe em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original da placa-mãe para adequação desta solicitação;

2.2. Possuir barramento PCI com pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express, sendo ao menos 1 (um) PCI-Express X16.

2.3. Mínimo de 2 (dois) conectores SATA III 6GB/s, instaladas na própria placa-mãe (onboard), permitindo a instalação de dispositivos, com tecnologia SMART;

2.4. Mínimo de 8 (oito) portas USB (Universal Serial Bus) on-board, sem o uso de adaptadores, sendo: pelo menos 2 (duas) frontais, pelo menos 2 (duas) devem ser padrão USB 3.0 ou superior e pelo menos 1 deve ser padrão USB-C, instaladas e com acessos frontais ou traseiros;

2.5. Deve possuir 1 (uma) interface integrada de rede Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 802.3), autosense, com conector tipo RJ45, permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps, com tecnologia PXE 2.0 para realizar instalação remota através da rede, compatível com "Wake on Lan";

3. Vídeo:

3.1. O controlador de vídeo poderá ser integrado ao processador caso esse tenha suporte para tal, caso contrario, deverá ser disponibilizado através de placa de expansão PCI Express;

3.2. Deverá possuir acelerador gráfico 2D e 3D e suporte às tecnologias Direct X 12.0;

3.3. Deverá suportar a resolução nativa do monitor ofertado;

3.4. Deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões de vídeo, sendo ao menos 1 (uma) HDMI, sendo todas as conexões nativas, sem uso de adaptadores, permitir o uso simultâneo de 2 (dois) monitores de vídeo com imagens independentes e resoluções distintas. As conexões do controlador de vídeo do microcomputador devem ser totalmente compatíveis com as conexões do monitor proposto, sem uso de adaptadores;

4. BIOS

4.1. Deve ser atualizável via software, atendendo aos padrões APM 1.2 ou ACPI, com a versão do "firmware" da Bios compatível com o processador ofertado;

4.2. Deve permitir inicialização (boot) pelo drive de CD/DVD-ROM e USB;

4.3. Deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não serão aceitas soluções em regime de OEM ou que tenha apenas direitos de copyright sobre essa BIOS.

4.4. Na inicialização do computador deve ser mostrado na tela do monitor o nome do fabricante do equipamento;

4.5. Possibilidade de habilitar e desabilitar as portas USB individualmente;

4.6. Deve possuir campo editável alfanumérico para inserção de código de identificação de equipamento devendo tal informação ser recuperável por um software de gerenciamento remoto;

4.7. Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante por meio de documento impresso por consulta ao link: <http://www.trustedcomputinggroup.org/members>, na categoria Promoter ou Contributors;

5. Memória

5.1. Memória RAM - 16 GB de memória, expansível até, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) GB, tipo DDR4 de 2400MHz (ou superior) com tecnologia Dual Channel (duplo canal de acesso);

5.2. A disposição da(s) memória(s) poderá ser: 1 x 16GB ou 2 x 8 GB, respeitando o limite mínimo de, ao menos, 1 slot livre remanescente para upgrades futuros.

5.3. Deve ter disponibilidade de todos os slots serem utilizadas simultaneamente;

6. Unidade de armazenamento e leitura:

6.1. 1 (um) unidade de armazenamento de estado sólido (SSD), interface SATA 6.0Gb/s ou M.2, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 240 GB, leitura mínima de 450 Mbps, escrita mínima de 320 Mbps, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF);

6.2. 1 (uma) unidade DVD-RW (padrão SATA), tipo Slim ou convencional, interna ao gabinete sendo gravador de CD e DVD;

7. Gabinete

7.1. Deve ser do tipo SFF (Small Form Factor), reversível com orientação vertical ou horizontal.

7.2. Volume máximo admitido (L x A x P): 15.000 cm³;

7.3. O microcomputador deve ter projeto tool-less, ou seja, que não necessite ferramentas para sua manutenção básica, deverá ser possível remover a tampa do gabinete, o disco rígido e o drive ótico sem o uso de ferramentas. Não sendo aceito a utilização de parafusos recartilhados e adaptações sobre o gabinete para atingir essa tecnologia;

7.4. Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações;

7.5. Deve possuir indicadores luminosos de alimentação e atividade das unidades de armazenamento;

7.6. Deve disponibilizar no mínimo, duas portas USB, entrada para microfone (estéreo) e fone de ouvido (estéreo) em sua parte frontal;

7.7. Deve possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que poderá estar integrado ao gabinete, com potência mínima de 1 (um) Watt;

7.8. Alimentação: Deve ser capaz de operar, com fonte de potência máxima de 300W, com recurso de velocidade variável do ventilador de arrefecimento, com PFC ativo ou passivo e comutação 110/220 automática, com certificado 80 PLUS BRONZE ou superior, em nome do fabricante do equipamento, comprovado pelo site <http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx>.

7.9. Deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances), ou seja, construído com materiais que não agridam o meio ambiente;

- 7.10. Deve possuir base ou pés em material antiderrapante;
- 7.11. Cor predominante: preta;
- 7.12. Deve possuir sistema de ventilação dimensionado para o pleno funcionamento e estabilidade do equipamento;
- 7.13. Em sua posição horizontal deverá suportar o peso de monitor LCD sem comprometimento ao pleno funcionamento do microcomputador;

8. Adaptador WI-FI:

- 8.1. Deve acompanhar adaptador WI-FI (PCI, PCI-Express, ou M.2);
- 8.2. Deve possuir ao menos duas antenas omnidirecionais destacáveis com no mínimo, 2dBI cada;
- 8.3. Deve suportar banda dupla, sendo capaz de trabalhar nas frequências de 2.4GHz e 5GHz;
- 8.4. Deve suportar os seguintes padrões: IEEE 802.11ac (867 Mbps ou superior), IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.
- 8.5. Deve ser capaz de operar utilizando a tecnologia MIMO 2x2;
- 8.6. Deve possuir selo da ANATEL contendo o número da homologação;
- 8.7. Protocolos de Segurança Wireless Suportados: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits

9. Teclado e Mouse

- 9.1. Teclado de no mínimo 104 teclas, padrão ABNT-2, com teclas de atalho para o sistema operacional Windows, com conector USB sem o uso de adaptador;
- 9.2. Mouse Óptico (tecnologia ótica), com botão de rolagem (scroll), dois botões programáveis compatível com o padrão Microsoft, com conector tipo USB sem o uso de adaptador.
- 9.3. O teclado, o mouse ou qualquer outro dispositivo devem ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricado em regime de OEM devendo o nome do fabricante do microcomputador estar serigrafado nos dispositivos em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original dos dispositivos para adequação desta solicitação;
- 9.4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongando;
- 9.5. Acompanha mousepad com superfície adequada para utilização deste mouse;
- 9.6. Da mesma cor predominante do gabinete do microcomputador.

10. Monitor

- 10.1. Tipo / Tamanho de tela: TFT mínimo de 23" de LED (ou maior);
- 10.2. Resolução: 1920 x 1080 dpi (ou superior);
- 10.3. Cores: 16 milhões de cores (ou superior);
- 10.4. Brilho: 250 cd/m² (ou superior);
- 10.5. Contraste: 1.000:1 (estático);
- 10.6. Angulo de Visão: mínimo de 178° Vertical e Horizontal;
- 10.7. Operar com frequência de Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 56 ~ 60 Hz ou maior;
- 10.8. Dot Pitch: máximo de 0.28 mm);

10.9. Tempo de resposta: máximo 8 milissegundos;

10.10. Entradas de Vídeo: Possuir no mínimo duas conexões, sendo 1 delas obrigatoriamente HDMI, e a outra atendendo qualquer um dos seguintes padrões: DVI, D-SUB ou Display Port, sem a utilização de adaptadores ou conversores;

10.11. Ajustes de Inclinação e altura.

10.12. Padrão VESA: Sim, 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm;

10.13. Deve ser fornecido com Cabo de Alimentação (1,8 m) e Cabo HDMI (1,8 m), sem a utilização de adaptadores ou conversores;

10.14. Deve ser da mesma marca do fabricante do microcomputador ou fabricação em regime de OEM devendo a marca estar serigrafada no equipamento em processo Industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original do equipamento para adequação desta solicitação;

11. Sistema Operacional

11.1. Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, ProduckKey v1.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utills/produckey-x64.zip> ou através do comando no sistema operacional `slmgr -dlv`;

11.2. O sistema operacional deve vir pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento;

11.3. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download;

11.4. Os equipamentos deverão ser entregues com a etiqueta do sistema operacional fixada na parte externa do gabinete;

12. Certificações e Catálogos

12.1. Apresentar na Proposta, certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue), para Windows 10 (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado.

12.2. Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO;

12.3. Apresentar na Proposta, comprovação que o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task (Force), listado no link: <https://www.dmtf.org/about/list>;

12.4. Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado de reconhecimento da EcoVadis

(plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos).

12.5. Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado esta em conformidades com EPEAT 2018 (validade no Brasil), independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link: <https://www.epeat.net/?category=pcsdiscplays>;

12.6. Encaminhar com a proposta folder/catalogo do equipamento ofertado;

13. Características Gerais do Equipamento

13.1. Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, teclado, mouse, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens;

13.2. Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante;

13.3. Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão aceitos equipamentos fora de linha, em final de vida "end-of-life" ou descontinuados;

13.4. O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem individual original de fábrica e lacrada, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não sendo aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software;

13.5. O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.

14. Garantia e Suporte

14.1. Garantia total do fabricante do equipamento mínima de 36 meses do tipo on-site (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica).

14.2. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pela CONTRATANTE, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local;

14.3. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto;

14.4. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela CONTRATADA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado;

14.5. Em caso da não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva.

14.6. O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou através de sua rede credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do

problema.

14.7. A CONTRATANTE solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados.

14.8. A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos da CONTRATANTE, sem necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no equipamento.

14.9. No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade;

14.10. As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento. A Contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série;

Valor unitário: R\$ 6.644,75 (Seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Valor Global do Item 02: R\$ 53.158,00 (Cinquenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais)

ITEM 03

ITEM 3		
DESCRIÇÃO	UN	QT
ESPECIFICAÇÕES PARA NOTEBOOK I Especificações mínimas: 1. Processador: 1.1. Para Intel, ser da linha Core, de 8ª geração ou superior; 1.2. Para AMD, ser da linha Ryzen, de 2ª geração ou superior; 1.3. Deverá contar com, no mínimo, 4 núcleos e 8 Threads 1.4. Frequência mínima (clock) de 1.6 GHZ (sem uso de overclock ou modo turbo), com cache de, no mínimo, 6MB; 1.5. Deverá possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 3.4 GHZ; 1.6. Litografia de 14nm; 1.7. Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 32 GB, compatível com DDR4 2400 MHz ou superior em Dual Channel. 2. Placa-Mãe	UN	08

- 2.1. Suporte a Sistema Operacional de 64 bits;
- 2.2. A placa-mãe e a BIOS deverão ser homologadas pelo fabricante do modelo ofertado, ou seja, serem fabricadas e customizadas para a sua linha de equipamentos;
- 2.3. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Modules), versão 1.2 ou superior baseado na especificação da TCGA, acompanhado do software de configuração e integração com o Sistema Operacional, contendo módulo para controle e configuração TPM. Deverá estar aderente às especificações do DASH 1.1 e WS-Man, definidas pelo DMTF (Desktop Management Task Force).
- 2.4. As funcionalidades de gerenciamento remoto por intermédio de hardware deverão funcionar em redes seguras 802.1x (Cisco e Microsoft NAP).
- 2.5. O gerenciamento baseado em hardware deve suportar ativação local (via sistema operacional), sem a necessidade de infraestrutura (DHCP, DNS e Certificado PKI).

3. BIOS

- 3.1. Possibilidade de proteção da configuração por meio de senha (password) contida na própria memória de configuração da motherboard.
- 3.2. A BIOS deverá permitir atualização via Software.
- 3.3. As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas, através do site WWW ou FTP do fabricante da placa-mãe. Essas atualizações, se ocorrerem, deverão ser gratuitas.
- 3.4. Suporte para o modo de economia de energia. Gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em modo gráfico.
- 3.5. Deverá ter suporte ao idioma Inglês ou Português.
- 3.6. BIOS com as características a seguir:
 - 3.6.1. Capacidade de boot pela unidade de CD-ROM.
 - 3.6.2. Capacidade de inibir boot pela unidade de disco flexível e pela unidade de CD-ROM.
 - 3.6.3. Capacidade de desativar a interface USB através da BIOS.
 - 3.6.4. Ativação de senha para inicialização do computador (sistema) e para acesso ao menu de configuração da BIOS (setup).
- 3.7. Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante por meio de documento impresso por consulta ao link: <http://www.trustedcomputinggroup.org/members>, na categoria Promoter ou Contributors;

4. Memória:

- 4.1. Memória RAM 8 GB (1x8GB) de memória
- 4.2. Expansível até, no mínimo, 16 (Dezesseis) GB,
- 4.3. Tipo DDR4 de 2133MHz (ou superior);

5. Interfaces de Comunicação

- 5.1. 01 (uma) interface de rede Gigabit-Ethernet, padrões IEEE 802.2 e 802.3; taxas de transmissão 10Mbps-Half Duplex, 10Mbps-Full Duplex/100Mbps-Half Duplex, 100Mbps Full Duplex e 1000Mbps Full Duplex (Gigabit) com detecção automática;

Conector RJ-45 integrado.

5.2. 01 (uma) interface de rede via rádio, protocolos Wi-Fi IEEE 802.11 ac; antena interna, dualband (2.4GHz e 5GHz);

5.3. Portas USB: No mínimo 2 (duas), sendo ao menos 1 (uma) USB 3.0 ou superior

5.4. Áudio e Vídeo:

5.4.1. 1 (um) conector de áudio;

5.4.2. 1 (um) HDMI;

5.5. Bluetooth: 1 (uma) interface bluetooth 4.0 ou superior.

5.6. Unidade leitora de cartões: leitora de cartões de memória SD.

6. Interface de Vídeo

6.1. Suporte a gráficos 2D/3D e Microsoft® DirectX 12.0.

6.2. Compatibilidade e suporte aos sistemas Operacionais: Microsoft Windows 10 Pro 64 bits

7. Unidades de armazenamento e Discos Ópticos

7.1 (um) unidade de armazenamento de estado sólido (SSD), interface SATA 6.0Gb/s ou M.2, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 240 GB, leitura mínima de 450 Mbps, escrita mínima de 320 Mbps, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF);

8. Tela de LCD

8.1. Monitor de vídeo LCD com retro iluminação LED em cores de no mínimo 14" polegadas com resolução mínima 1366x768, no formato 16:9, com suporte no mínimo ao padrão 32 bits de cores e tela de alto-brilho.

9. Webcam

9.1. Webcam, HD 720p, integrada com microfones embutidos

10. Interface de Som

10.1. Som estéreo com alto-falantes embutidos

11. Teclado e dispositivo apontador

11.1. Teclado: oitenta e seis (86) teclas padrão ABNT2, português Brasil

11.2. Apontador: Sensível ao toque, tipo "touchpad", multitoque, com barra de rolagem vertical;

12. Características Físicas e Energia

12.1. Peso máximo: 2,3 KG na configuração completa

12.2. Bateria de Íons de Lítio de, no mínimo, 30Wh;

13. Cabos e acessórios

13.1. Todos os cabos necessários à conexão dos equipamentos à rede elétrica.

13.2. Carregador de bateria AC-100-240 V; Frequência de entrada: 50-60 Hz.

13.3. Maleta para transporte.

13.4. Abertura para trava Kensington.

13.5. Trava antifurto: Cabo de segurança em aço galvanizado com revestimento em PVC reforçado; Anel emborrachado que protege contra riscos causados pela fricção da trava com o equipamento; extensão de 1,80 metro; Duas chaves para abertura.

13.6. Cabo de energia elétrica medindo, no mínimo 1,80 m, e adaptador, se for o caso, para o padrão de plug tripolar 2P + T (NEMA 5-15P).

14. Sistema Operacional

14.1. Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, Produckey v1.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utills/produkey-x64.zip> ou através do comando no sistema operacional `slmgr -dlv`;

14.2. O sistema operacional deve vir pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento;

14.3. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download;

15. Certificações e Catálogos

15.1. Apresentar na Proposta, certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue), para Windows 10 (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado.

15.2. Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO;

15.3. Apresentar na Proposta, comprovação que o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task Force), listado no link: <https://www.dmtf.org/about/list>;

15.4. Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado de reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos).

15.5. Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado esta em conformidades com EPEAT 2018 (validade no Brasil), independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link: <https://www.epeat.net/?category=pcsdiscplays>;

15.6. Encaminhar com a proposta folder/catalogo do equipamento ofertado;

16. Características Gerais do Equipamento

16.1. Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens;

16.2. Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante;

16.3. Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão aceitos equipamentos fora

de linha, em final de vida "end-of-life" ou descontinuados;

16.4. O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem individual original de fábrica e lacrada, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não será aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do microcomputador, após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software;

16.5. O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.

17. Garantia e Suporte

17.1. Garantia total do fabricante do equipamento mínima de 36 meses do tipo on-site (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica).

17.2. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pela CONTRATANTE, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local;

17.3. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto;

17.4. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela CONTRATADA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado;

17.5. Em caso de não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva.

17.6. O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou através de sua rede credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do problema.

17.7. A CONTRATANTE solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados.

17.8. A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos da CONTRATANTE, sem necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no equipamento.

17.9. No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade;

17.10. As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento. A Contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos

equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série;

Valor unitário: R\$ 5.968,50 (Cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)

Valor Global do Item 03: R\$ 47.748,00 (Quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais)

COTA RESERVADA ME/EPP/ME

ITEM 06

ITEM 6		UN	QT
DESCRIÇÃO			
ESPECIFICAÇÕES PARA MICROCOMPUTADOR II		UN	02
Especificações mínimas:			
1. Processador:			
1.1. Para Intel, ser da linha Core, de 9ª geração ou superior;			
1.2. Para AMD, ser da linha Ryzen, de 3ª geração ou superior;			
1.3. Deverá contar com, no mínimo, 6 núcleos;			
1.4. Frequência mínima (Clock) de 2.9 GHZ (sem uso de overclock ou modo turbo), com cache de, no mínimo, 9MB;			
1.5. Deverá possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de Clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 4.0 GHz			
1.6. Versão do PCI Express: 3.0			
1.7. Cooler para o processador de fabricação (box), ou homologado pelo fabricante do equipamento conforme orientações do fabricante do processador ou de fornecimento em regime comprovado de OEM			
1.8. Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 128GB, compatível com DDR4- 2666 ou superior, em Dual Channel;			
1.9. Litografia de 14nm.			
2. Placa-Mãe			
2.1. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado, devendo o fabricante e modelo estar serigrafado na placa-mãe em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original da placa-mãe para adequação desta solicitação;			
2.2. Possuir barramento PCI com pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express, sendo ao menos 1 (um) PCI-Express X16.			
2.3. Mínimo de 2 (dois) conectores SATA III 6GB/s, instaladas na própria placa-mãe (onboard), permitindo a instalação de dispositivos, com tecnologia SMART;			
2.4. Mínimo de 8 (oito) portas USB (Universal Serial Bus) on-board, sem o uso de adaptadores, sendo: pelo menos 2 (duas) frontais, pelo menos 2 (duas) devem ser			

padrão USB 3.0 ou superior e pelo menos 1 deve ser padrão USB-C, instaladas e com acessos frontais ou traseiros;

2.5. Deve possuir 1 (uma) interface integrada de rede Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 802.3), autosense, com conector tipo RJ45, permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps, com tecnologia PXE 2.0 para realizar instalação remota através da rede, compatível com "Wake on Lan";

3. Vídeo:

3.1. O controlador de vídeo poderá ser integrado ao processador caso esse tenha suporte para tal, caso contrário, deverá ser disponibilizado através de placa de expansão PCI Express;

3.2. Deverá possuir acelerador gráfico 2D e 3D e suporte às tecnologias Direct X 12.0;

3.3. Deverá suportar a resolução nativa do monitor ofertado;

3.4. Deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões de vídeo, sendo ao menos 1 (uma) HDMI, sendo todas as conexões nativas, sem uso de adaptadores, permitir o uso simultâneo de 2 (dois) monitores de vídeo com imagens independentes e resoluções distintas. As conexões do controlador de vídeo do microcomputador devem ser totalmente compatíveis com as conexões do monitor proposto, sem uso de adaptadores;

4. BIOS

4.1. Deve ser atualizável via software, atendendo aos padrões APM 1.2 ou ACPI, com a versão do "firmware" da Bios compatível com o processador ofertado;

4.2. Deve permitir inicialização (boot) pelo drive de CD/DVD-ROM e USB;

4.3. Deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não serão aceitas soluções em regime de OEM ou que tenha apenas direitos de copyright sobre essa BIOS.

4.4. Na inicialização do computador deve ser mostrado na tela do monitor o nome do fabricante do equipamento;

4.5. Possibilidade de habilitar e desabilitar as portas USB individualmente;

4.6. Deve possuir campo editável alfanumérico para inserção de código de identificação de equipamento devendo tal informação ser recuperável por um software de gerenciamento remoto;

4.7. Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante por meio de documento impresso por consulta ao link: <http://www.trustedcomputinggroup.org/members>, na categoria Promoter ou Contributors;

5. Memória

5.1. Memória RAM - 16 GB de memória, expansível até, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) GB, tipo DDR4 de 2400MHz (ou superior) com tecnologia Dual Channel (duplo canal de acesso);

5.2. A disposição da(s) memória(s) poderá ser: 1 x 16GB ou 2 x 8 GB, respeitando o limite mínimo de, ao menos, 1 slot livre remanescente para upgrades futuros.

5.3. Deve ter disponibilidade de todos os slots serem utilizadas simultaneamente;

6. Unidade de armazenamento e leitura:

6.1. 1 (um) unidade de armazenamento de estado sólido (SSD), interface SATA 6.0Gb/s ou M.2, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 240 GB, leitura mínima de 450 Mbps, escrita mínima de 320 Mbps, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF);

6.2. 1 (uma) unidade DVD-RW (padrão SATA), tipo Slim ou convencional, interna ao gabinete sendo gravador de CD e DVD;

7. Gabinete

7.1. Deve ser do tipo SFF (Small Form Factor), reversível com orientação vertical ou horizontal.

7.2. Volume máximo admitido (L x A x P): 15.000 cm³;

7.3. O microcomputador deve ter projeto tool-less, ou seja, que não necessite ferramentas para sua manutenção básica, deverá ser possível remover a tampa do gabinete, o disco rígido e o drive óptico sem o uso de ferramentas. Não sendo aceito a utilização de parafusos recartilhados e adaptações sobre o gabinete para atingir essa tecnologia;

7.4. Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações;

7.5. Deve possuir indicadores luminosos de alimentação e atividade das unidades de armazenamento;

7.6. Deve disponibilizar no mínimo, duas portas USB, entrada para microfone (estéreo) e fone de ouvido (estéreo) em sua parte frontal ;

7.7. Deve possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que poderá estar integrado ao gabinete, com potência mínima de 1 (um) Watt;

7.8. Alimentação: Deve ser capaz de operar, com fonte de potência máxima de 300W, com recurso de velocidade variável do ventilador de arrefecimento, com PFC ativo ou passivo e comutação 110/220 automática, com certificado 80 PLUS BRONZE ou superior, em nome do fabricante do equipamento, comprovado pelo site <http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx>.

7.9. Deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances), ou seja, construído com materiais que não agredam o meio ambiente;

7.10. Deve possuir base ou pés em material antiderrapante;

7.11. Cor predominante: preta;

7.12. Deve possuir sistema de ventilação dimensionado para o pleno funcionamento e estabilidade do equipamento;

7.13. Em sua posição horizontal deverá suportar o peso de monitor LCD sem comprometimento ao pleno funcionamento do microcomputador;

8. Adaptador WI-FI:

8.1. Deve acompanhar adaptador WI-FI (PCI, PCI-Express, ou M.2);

8.2. Deve possuir ao menos duas antenas omnidirecionais destacáveis com no mínimo, 2dBI cada;

8.3. Deve suportar banda dupla, sendo capaz de trabalhar nas frequências de 2.4GHz e 5GHz;

8.4. Deve suportar os seguintes padrões: IEEE 802.11ac (867 Mbps ou superior), IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.

8.5. Deve ser capaz de operar utilizando a tecnologia MIMO 2x2;

8.6. Deve possuir selo da ANATEL contendo o número da homologação;

8.7. Protocolos de Segurança Wireless Suportados: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits

9. Teclado e Mouse

9.1. Teclado de no mínimo 104 teclas, padrão ABNT-2, com teclas de atalho para o sistema operacional Windows, com conector USB sem o uso de adaptador;

9.2. Mouse Óptico (tecnologia ótica), com botão de rolagem (scroll), dois botões programáveis compatível com o padrão Microsoft, com conector tipo USB sem o uso de adaptador.

9.3. O teclado, o mouse ou qualquer outro dispositivo devem ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricado em regime de OEM devendo o nome do fabricante do microcomputador estar serigrafado nos dispositivos em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original dos dispositivos para adequação desta solicitação;

9.4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongando;

9.5. Acompanha mousepad com superfície adequada para utilização deste mouse;

9.6. Da mesma cor predominante do gabinete do microcomputador.

10. Monitor

10.1. Tipo / Tamanho de tela: TFT mínimo de 23" de LED (ou maior);

10.2. Resolução: 1920 x 1080 dpi (ou superior);

10.3. Cores: 16 milhões de cores (ou superior);

10.4. Brilho: 250 cd/m² (ou superior);

10.5. Contraste: 1.000:1 (estático);

10.6. Angulo de Visão: mínimo de 178° Vertical e Horizontal;

10.7. Operar com frequência de Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 56 ~ 60 Hz ou maior;

10.8. Dot Pitch: máximo de 0.28 mm);

10.9. Tempo de resposta: máximo 8 milissegundos;

10.10. Entradas de Vídeo: Possuir no mínimo duas conexões, sendo 1 delas obrigatoriamente HDMI, e a outra atendendo qualquer um dos seguintes padrões: DVI, D-SUB ou Display Port, sem a utilização de adaptadores ou conversores;

10.11. Ajustes de Inclinação e altura.

10.12. Padrão VESA: Sim, 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm;

10.13. Deve ser fornecido com Cabo de Alimentação (1,8 m) e Cabo HDMI (1,8 m), sem a utilização de adaptadores ou conversores;

10.14. Deve ser da mesma marca do fabricante do microcomputador ou fabricação em regime de OEM devendo a marca estar serigrafado no equipamento em

processo Industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original do equipamento para adequação desta solicitação;

11. Sistema Operacional

11.1. Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, Produckey v1.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utills/produkey-x64.zip> ou através do comando no sistema operacional `slmgr -dlv`;

11.2. O sistema operacional deve vir pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento;

11.3. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download;

11.4. Os equipamentos deverão ser entregues com a etiqueta do sistema operacional fixada na parte externa do gabinete;

12. Certificações e Catálogos

12.1. Apresentar na Proposta, certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue), para Windows 10 (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado.

12.2. Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO;

12.3. Apresentar na Proposta, comprovação que o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task (Force), listado no link: <https://www.dmtf.org/about/list>;

12.4. Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado de reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos).

12.5. Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado esta em conformidades com EPEAT 2018 (validade no Brasil), independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link: <https://www.epeat.net/?category=pcsdiscs>;

12.6. Encaminhar com a proposta folder/catalogo do equipamento ofertado;

13. Características Gerais do Equipamento

13.1. Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, teclado, mouse, versões de chips, softwares e firmwares,

periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens;

13.2. Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante;

13.3. Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão aceitos equipamentos fora de linha, em final de vida “end-of-life” ou descontinuados;

13.4. O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem individual original de fábrica e lacrada, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não sendo aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software;

13.5. O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.

14. Garantia e Suporte

14.1. Garantia total do fabricante do equipamento mínima de 36 meses do tipo on-site (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica).

14.2. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pela CONTRATANTE, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local;

14.3. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto;

14.4. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela CONTRATADA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado;

14.5. Em caso de não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva.

14.6. O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou através de sua rede credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do problema.

14.7. A CONTRATANTE solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados.

14.8. A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos da CONTRATANTE, sem necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no equipamento.

14.9. No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade;

14.10. As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento. A Contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série;

Valor unitário: R\$ 6.644,75 (Seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Valor Global do Item 06: R\$ 13.289,50 (Treze mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)

ITEM 07

ITEM 7		UN	QT
DESCRIÇÃO			
ESPECIFICAÇÕES PARA NOTEBOOK I		UN	02
Especificações mínimas:			
1. Processador:			
1.1. Para Intel, ser da linha Core, de 8ª geração ou superior;			
1.2. Para AMD, ser da linha Ryzen, de 2ª geração ou superior;			
1.3. Deverá contar com, no mínimo, 4 núcleos e 8 Threads			
1.4. Frequência mínima (clock) de 1.6 GHZ (sem uso de overclock ou modo turbo), com cache de, no mínimo, 6MB;			
1.5. Deverá possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 3.4 GHz;			
1.6. Litografia de 14nm;			
1.7. Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 32 GB, compatível com DDR4 2400 MHz ou superior em Dual Channel.			
2. Placa-Mãe			
2.1. Suporte a Sistema Operacional de 64 bits;			
2.2. A placa-mãe e a BIOS deverão ser homologadas pelo fabricante do modelo ofertado, ou seja, serem fabricadas e customizadas para a sua linha de equipamentos;			
2.3. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Modules), versão 1.2 ou superior baseado na especificação da TCGA, acompanhado do software de configuração e integração com o Sistema Operacional, contendo módulo para controle e configuração TPM. Deverá estar aderente às especificações do DASH 1.1 e WS-Man, definidas pelo DMTF (Desktop Management Task Force).			
2.4. As funcionalidades de gerenciamento remoto por intermédio de hardware			

deverão funcionar em redes seguras 802.1x (Cisco e Microsoft NAP).

2.5. O gerenciamento baseado em hardware deve suportar ativação local (via sistema operacional), sem a necessidade de infraestrutura (DHCP, DNS e Certificado PKI).

3. BIOS

3.1. Possibilidade de proteção da configuração por meio de senha (password) contida na própria memória de configuração da motherboard.

3.2. A BIOS deverá permitir atualização via Software.

3.3. As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas, através do site WWW ou FTP do fabricante da placa-mãe. Essas atualizações, se ocorrerem, deverão ser gratuitas.

3.4. Suporte para o modo de economia de energia. Gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em modo gráfico.

3.5. Deverá ter suporte ao idioma Inglês ou Português.

3.6. BIOS com as características a seguir:

3.6.1. Capacidade de boot pela unidade de CD-ROM.

3.6.2. Capacidade de inibir boot pela unidade de disco flexível e pela unidade de CD-ROM.

3.6.3. Capacidade de desativar a interface USB através da BIOS.

3.6.4. Ativação de senha para inicialização do computador (sistema) e para acesso ao menu de configuração da BIOS (setup).

3.7. Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante por meio de documento impresso por consulta ao link: <http://www.trustedcomputinggroup.org/members>, na categoria Promoter ou Contributors;

4. Memória:

4.1. Memória RAM 8 GB (1x8GB) de memória

4.2. Expansível até, no mínimo, 16 (Dezesseis) GB,

4.3. Tipo DDR4 de 2133MHz (ou superior);

5. Interfaces de Comunicação

5.1. 01 (uma) interface de rede Gigabit-Ethernet, padrões IEEE 802.2 e 802.3; taxas de transmissão 10Mbps-Half Duplex, 10Mbps-Full Duplex/100Mbps-Half Duplex, 100Mbps Full Duplex e 1000Mbps Full Duplex (Gigabit) com detecção automática; Conector RJ-45 integrado.

5.2. 01 (uma) interface de rede via rádio, protocolos Wi-Fi IEEE 802.11 ac; antena interna, dualband (2.4GHZ e 5GHz);

5.3. Portas USB: No mínimo 2 (duas), sendo ao menos 1 (uma) USB 3.0 ou superior

5.4. Áudio e Vídeo:

5.4.1. 1 (um) conector de áudio;

5.4.2. 1 (um) HDMI;

5.5. Bluetooth: 1 (uma) interface bluetooth 4.0 ou superior.

5.6. Unidade leitora de cartões: leitora de cartões de memória SD.

6. Interface de Vídeo

6.1. Suporte a gráficos 2D/3D e Microsoft® DirectX 12.0.

6.2. Compatibilidade e suporte aos sistemas Operacionais: Microsoft Windows 10 Pro 64 bits

7. Unidades de armazenamento e Discos Ópticos

7.1 (um) unidade de armazenamento de estado sólido (SSD), interface SATA 6.0Gb/s ou M.2, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 240 GB, leitura mínima de 450 Mbps, escrita mínima de 320 Mbps, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF);

8. Tela de LCD

8.1. Monitor de vídeo LCD com retro iluminação LED em cores de no mínimo 14" polegadas com resolução mínima 1366x768, no formato 16:9, com suporte no mínimo ao padrão 32 bits de cores e tela de alto-brilho.

9. Webcam

9.1. Webcam, HD 720p, integrada com microfone embutidos

10. Interface de Som

10.1. Som estéreo com alto-falantes embutidos

11. Teclado e dispositivo apontador

11.1. Teclado: oitenta e seis (86) teclas padrão ABNT2, português Brasil

11.2. Apontador: Sensível ao toque, tipo "touchpad", multitoque, com barra de rolagem vertical;

12. Características Físicas e Energia

12.1. Peso máximo: 2,3 KG na configuração completa

12.2. Bateria de Íons de lítio de, no mínimo, 30Wh;

13. Cabos e acessórios

13.1. Todos os cabos necessários à conexão dos equipamentos à rede elétrica.

13.2. Carregador de bateria AC-100-240 V; Frequência de entrada: 50-60 Hz.

13.3. Maleta para transporte.

13.4. Abertura para trava Kensington.

13.5. Trava antifurto: Cabo de segurança em aço galvanizado com revestimento em PVC reforçado; Anel emborrachado que protege contra riscos causados pela fricção da trava com o equipamento; extensão de 1,80 metro; Duas chaves para abertura.

13.6. Cabo de energia elétrica medindo, no mínimo 1,80 m, e adaptador, se for o caso, para o padrão de plug tripolar 2P + T (NEMA 5-15P).

14. Sistema Operacional

14.1. Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, ProduckKey v1.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utils/produckey-x64.zip> ou através do comando no sistema operacional slmgr -dlv;

14.2. O sistema operacional deve vir pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento;

14.3. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download;

15. Certificações e Catálogos

15.1. Apresentar na Proposta, certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue), para Windows 10 (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado.

15.2. Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO;

15.3. Apresentar na Proposta, comprovação que o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task Force), listado no link: <https://www.dmtf.org/about/list>;

15.4. Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado de reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos).

15.5. Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado esta em conformidades com EPEAT 2018 (validade no Brasil), independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link: <https://www.epeat.net/?category=pcsdiscs>;

15.6. Encaminhar com a proposta folder/catalogo do equipamento ofertado;

16. Características Gerais do Equipamento

16.1. Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens;

16.2. Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante;

16.3. Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão aceitos equipamentos fora de linha, em final de vida "end-of-life" ou descontinuados;

16.4. O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem individual original de fábrica e lacrada, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não será aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do microcomputador, após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software;

16.5. O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.

17. Garantia e Suporte

17.1. Garantia total do fabricante do equipamento mínima de 36 meses do tipo on-

site (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica).

17.2. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pela CONTRATANTE, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local;

17.3. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto;

17.4. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela CONTRATADA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado;

17.5. Em caso de não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva.

17.6. O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou através de sua rede credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do problema.

17.7. A CONTRATANTE solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados.

17.8. A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos da CONTRATANTE, sem necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no equipamento.

17.9. No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade;

17.10. As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento. A Contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série;

Valor unitário: R\$ 5.968,50 (Cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)

Valor Global do Item 07: R\$ 11.937,00 (Onze mil, novecentos e trinta e sete reais)

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 28/10/2.020

PROCESSO: 279/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO: 139/2020 – ATA DE REGISTRO: 251/2020
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento de microcomputadores e notebooks para atender as necessidades das secretarias, departamentos e setores da Municipalidade, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Administração

DETENTORA: ALLAN RODRIGUES SILVA EPP
COTA RESERVADA ME/EPP/ME

ITEM 05

ITEM 5	
DESCRIÇÃO	UN QT
ESPECIFICAÇÃO PARA MICROCOMPUTADORES I	UN 12
Especificações mínimas:	
1. Processador:	
1.1. Para Intel, ser da linha Core, de 9ª geração ou superior;	
1.2. Para AMD, ser da linha Ryzen, de 3ª geração ou superior;	
1.3. Deverá contar com, no mínimo, 6 núcleos;	
1.4. Frequência mínima (Clock) de 2.9 GHZ (sem uso de overclock ou modo turbo), com cache de, no mínimo, 9MB;	
1.5. Deverá possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de Clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 4.0 GHz	
1.6. Versão do PCI Express: 3.0	
1.7. Cooler para o processador de fabricação (box), ou homologado pelo fabricante do equipamento conforme orientações do fabricante do processador ou de fornecimento em regime comprovado de OEM	
1.8. Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 128GB, compatível com DDR4-2666 ou superior, em Dual Channel;	
1.9. Litografia de 14nm.	
2. Placa-Mãe	
2.1. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado, devendo o fabricante e modelo estar serigrafado na placa-mãe em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original da placa-mãe para adequação desta solicitação;	
2.2. Possuir barramento PCI com pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express, sendo ao menos 1 (um) PCI-Express X16.	
2.3. Mínimo de 2 (dois) conectores SATA III 6GB/s, instaladas na própria placa-mãe (onboard), permitindo a instalação de dispositivos, com tecnologia SMART;	
2.4. Mínimo de 8 (oito) portas USB (Universal Serial Bus) on-board, sem o uso de adaptadores, sendo: pelo menos 2 (duas) frontais, pelo menos 2 (duas) devem ser padrão USB 3.0 ou superior e pelo menos 1 deve ser padrão USB-C, instaladas e com acessos frontais ou traseiros;	
2.5. Deve possuir 1 (uma) interface integrada de rede Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 802.3), autosense, com conector tipo RJ45, permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps, com tecnologia PXE 2.0 para realizar instalação remota através da rede, compatível com "Wake on	

Lan;

3. Vídeo:

3.1. O controlador de vídeo poderá ser integrado ao processador caso esse tenha suporte para tal, caso contrário, deverá ser disponibilizado através de placa de expansão PCI Express;

3.2. Deverá possuir acelerador gráfico 2D e 3D e suporte às tecnologias Direct X 12.0;

3.3. Deverá suportar a resolução nativa do monitor ofertado;

3.4. Deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões de vídeo, sendo ao menos 1 (uma) HDMI, sendo todas as conexões nativas, sem uso de adaptadores, permitir o uso simultâneo de 2 (dois) monitores de vídeo com imagens independentes e resoluções distintas. As conexões do controlador de vídeo do microcomputador devem ser totalmente compatíveis com as conexões do monitor proposto, sem uso de adaptadores;

4. BIOS

4.1. Deve ser atualizável via software, atendendo aos padrões APM 1.2 ou ACPI, com a versão do "firmware" da Bios compatível com o processador ofertado;

4.2. Deve permitir inicialização (boot) pelo drive de CD/DVD-ROM e USB;

4.3. Deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não serão aceitas soluções em regime de OEM ou que tenha apenas direitos de copyright sobre essa BIOS.

4.4. Na inicialização do computador deve ser mostrado na tela do monitor o nome do fabricante do equipamento;

4.5. Possibilidade de habilitar e desabilitar as portas USB individualmente;

4.6. Deve possuir campo editável alfanumérico para inserção de código de identificação de equipamento devendo tal informação ser recuperável por um software de gerenciamento remoto;

4.7. Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante por meio de documento impresso por consulta ao link: <http://www.trustedcomputinggroup.org/members>, na categoria Promoter ou Contributors;

5. Memória

5.1. Memória RAM – 8 GB de memória, expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB, tipo DDR4 de 2400MHz (ou superior) com tecnologia Dual Channel (duplo canal de acesso);

5.2. A disposição da(s) memória(s) poderá ser: 1 x 8GB ou 2 x 4 GB, respeitando o limite mínimo de, ao menos, 1 slot livre remanescente para upgrades futuros.

5.3. Deve ter disponibilidade de todos os slots serem utilizadas simultaneamente;

6. Unidade de armazenamento e leitura:

6.1. 1 (um) unidade de armazenamento de estado sólido (SSD), interface SATA 6.0Gb/s ou M.2, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 240 GB, leitura mínima de 450 Mbps, escrita mínima de 320 Mbps, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF);

6.2. 1 (uma) unidade DVD-RW (padrão SATA), tipo Slim ou convencional, interna ao gabinete sendo gravador de CD e DVD;

7. Gabinete

7.1. Deve ser do tipo SFF (Small Form Factor), reversível com orientação vertical ou horizontal.

7.2. Volume máximo admitido (L x A x P): 15.000 cm³;

7.3. O microcomputador deve ter projeto tool-less, ou seja, que não necessite ferramentas para sua manutenção básica, deverá ser possível remover a tampa do gabinete, o disco rígido e o drive ótico sem o uso de ferramentas. Não sendo aceito a utilização de parafusos recartilhados e adaptações sobre o gabinete para atingir essa tecnologia;

7.4. Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações;

7.5. Deve possuir indicadores luminosos de alimentação e atividade das unidades de armazenamento;

7.6. Deve disponibilizar no mínimo, duas portas USB, entrada para microfone (estéreo) e fone de ouvido (estéreo) em sua parte frontal ;

7.7. Deve possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que poderá estar integrado ao gabinete, com potência mínima de 1 (um) Watt;

7.8. Alimentação: Deve ser capaz de operar, com fonte de potência máxima de 300W, com recurso de velocidade variável do ventilador de arrefecimento, com PFC ativo ou passivo e comutação 110/220 automática, com certificado 80 PLUS BRONZE ou superior, em nome do fabricante do equipamento, comprovado pelo site <http://www.plugloadolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx>.

7.9. Deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances), ou seja, construído com materiais que não agridam o meio ambiente;

7.10. Deve possuir base ou pés em material antiderrapante;

7.11. Cor predominante: preta;

7.12. Deve possuir sistema de ventilação dimensionado para o pleno funcionamento e estabilidade do equipamento;

7.13. Em sua posição horizontal deverá suportar o peso de monitor LCD sem comprometimento ao pleno funcionamento do microcomputador;

8. Adaptador WI-FI:

8.1. Deve acompanhar adaptador WI-FI (PCI, PCI-Express, ou M.2);

8.2. Deve possuir ao menos duas antenas omnidirecionais destacáveis com no mínimo, 2dBI cada;

8.3. Deve suportar banda dupla, sendo capaz de trabalhar nas frequências de 2.4GHz e 5GHz;

8.4. Deve suportar os seguintes padrões: IEEE 802.11ac (867 Mbps ou superior), IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.

8.5. Deve ser capaz de operar utilizando a tecnologia MIMO 2x2;

8.6. Deve possuir selo da ANATEL contendo o número da homologação;

8.7. Protocolos de Segurança Wireless Suportados: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits

9. Teclado e Mouse

9.1. Teclado de no mínimo 104 teclas, padrão ABNT-2, com teclas de atalho para o sistema operacional Windows, com conector USB sem o uso de adaptador;

9.2. Mouse Óptico (tecnologia ótica), com botão de rolagem (scroll), dois botões programáveis compatível com o padrão Microsoft, com conector tipo USB sem o uso de adaptador.

9.3. O teclado, o mouse ou qualquer outro dispositivo devem ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricado em regime de OEM devendo o nome do fabricante do microcomputador estar serigrafado nos dispositivos em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original dos dispositivos para adequação desta solicitação;

9.4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prologando;

9.5. Acompanha mousepad com superfície adequada para utilização deste mouse;

9.6. Da mesma cor predominante do gabinete do microcomputador.

10. Monitor

10.1. Tipo / Tamanho de tela: TFT mínimo de 21,5" de LED (ou maior);

10.2. Resolução: 1920 x 1080 dpi (ou superior);

10.3. Cores: 16 milhões de cores (ou superior);

10.4. Brilho: 250 cd/m² (ou superior);

10.5. Contraste: 1.000:1 (estático);

10.6. Ângulo de Visão: mínimo de 178° Vertical e Horizontal;

10.7. Operar com frequência de Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 56 ~ 60 Hz ou maior;

10.8. Dot Pitch: máximo de 0.28 mm);

10.9. Tempo de resposta: máximo 8 milissegundos;

10.10. Entradas de Vídeo: Possuir, no mínimo, 1 (uma) conexão HDMI, sem a utilização de adaptadores ou conversores;

10.11. Ajustes de Inclinação e altura.

10.12. Deve ser fornecido com Cabo de Alimentação (1,8 m) e Cabo HDMI (1,8 m), sem a utilização de adaptadores ou conversores;

10.13. Deve ser da mesma marca do fabricante do microcomputador ou fabricação em regime de

OEM devendo a marca estar serigrafado no equipamento em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original do

equipamento para adequação desta solicitação;

11. Sistema Operacional

11.1. Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na

BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, ProduckKey v1.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utills/produkey-x64.zip> ou através do comando no sistema operacional `slmgr -dlv`;

11.2. O sistema operacional deve vir pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento;

11.3. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download;

11.4. Os equipamentos deverão ser entregues com a etiqueta do sistema operacional fixada na parte externa do gabinete;

12. Certificações e Catálogos

12.1. Apresentar na Proposta, certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue), para Windows 10 (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado.

12.2. Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO;

12.3. Apresentar na Proposta, comprovação que o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task Force), listado no link: <https://www.dmtf.org/about/list>;

12.4. Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado de reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos).

12.5. Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado esta em conformidades com EPEAT 2018 (validade no Brasil), independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link: <https://www.epeat.net/?category=pcsdiscs>;

12.6. Encaminhar com a proposta folder/catalogo do equipamento ofertado;

13. Características Gerais do Equipamento

13.1. Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, teclado, mouse, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens;

13.2. Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante;

13.3. Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão aceitos equipamentos fora de linha, em final de vida "end-of-life" ou descontinuados;

13.4. O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem

individual original de fábrica e lacrada, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não sendo aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software;

13.5. O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.

14. Garantia e Suporte

14.1. Garantia total do fabricante do equipamento mínima de 36 meses do tipo on-site incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica).

14.2. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pela CONTRATANTE, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local;

14.3. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto;

14.4. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela CONTRATADA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado;

14.5. Em caso de não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva.

14.6. O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou através de sua rede credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do problema.

14.7. A CONTRATANTE solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados.

14.8. A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos da CONTRATANTE, sem necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no equipamento.

14.9. No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade;

14.10. As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento. A Contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série;

Valor unitário: R\$ 6.047,00 (Seis mil e quarenta e sete reais)

Valor Global do Item 05: R\$ 72.564,00 (Setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais)

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 28/10/2.020

PROCESSO: 315/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO: 161/2020 – ATA DE REGISTRO: 254/2020

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Mobiliários em geral para o Setor/Unidade CEO – Centro de Especialidades Odontológicas

DETENTORA: BETHEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO INFORMÁTICA EIRELI EPP

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
01	GAVETEIRO/MESA AUXILIAR CLÍNICO COM RODÍZIOS Descrição: Matéria Prima estrutura em MDF – cor branco. Com puxadores, corrediças em metal e cantos arredondados. Rodízios de alta resistência, facilitando a movimentação do armário em diversos tipos de pisos. Gaveteiro com total de 06 gavetas com medidas aproximadas de: -03 gavetas de 6 cm -02 gavetas de 12 cm -01 gaveta de 24 cm Dimensões aproximadas: Altura: 75 cm x largura: 52 cm x profundidade 44 cm. Com garantia de no mínimo 12 meses; fabricado de acordo com as Normas NBR/ABNT vigentes.	08	Un	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/10/2.020

PROCESSO: 315/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO: 161/2020 – ATA DE REGISTRO: 255/2020

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Mobiliários em geral para o Setor/Unidade CEO – Centro de Especialidades Odontológicas

DETENTORA: EMERSON LUIZ DA SILVA EPP

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
02	MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETA Descrição: Matéria Prima estrutura em MDF – cor cinza. Medidas aproximadas: Largura 1,20 cm x altura 60 cm. Tampo de aproximadamente 15 mm com acabamento fita 1 mm.	08	Un	R\$ 267,00	R\$ 2.136,00

	<p>Estrutura em tubo de aço. Costa, laterais, frente, portas, gavetas e pés em aço. Gaveteiro com 2 gavetas. Com garantia de no mínimo 12 meses; fabricado de acordo com as Normas NBR/ABNT vigentes.</p>				
03	<p>CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ PALITO Descrição: Cadeira secretária base fixa pé palito. Medidas aproximadas: Altura 77 cm x largura 45 cm e profundidade 45 cm. Assento e encosto: Base de madeira reta compensada aproximadamente 10 mm, sobreposto uma camada de espuma injetada de aproximadamente 30 mm, revestido com tecido de cor preta. Estrutura: Tubular em aço de diâmetro 3/4" com parede total de 1,2 mm de espessura com 4 sapatas plásticas para diminuição de atrito. Com garantia de no mínimo 12 meses; fabricado de acordo com as Normas NBR/ABNT vigentes.</p>	12	Un	R\$ 109,87	R\$ 1.318,44
04	<p>ARQUIVO DE CHAPA DE AÇO, CORPO COM ESTRUTURA EM CHAPA 26; COM 4 GAVETAS Medindo aproximadamente: Altura 133 cm x largura 47 cm x profundidade 50 cm Tipo vertical; contendo 4 gavetas deslizantes, para pastas suspensas; fechadura com travamento simultâneo das gavetas; puxadores de aço embutidos tipo perfil, na parte superior das gavetas; porta etiqueta estampado em cada gaveta; trilhos em metal com rolamentos esféricos para o deslizamento das gavetas; em chapa de aço; corpo das gavetas em galvalume chapa 26, frente das gavetas em aço chapa 26; acabamento em pintura eletrostática com tinta epóxi; na cor cinza; base com sapatas niveladoras em polipropileno; com garantia de no mínimo 12 meses; fabricado de acordo</p>	10	Un	R\$ 632,55	R\$ 6.325,50

com as Normas NBR/ABNT vigentes.

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 29/10/2.020

PROCESSO: 341/2020 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 177/2020 – **ATA DE REGISTRO:** 252/2020

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para sinalização viária

DETENTORA: MARJ TINTAS LTDA EPP

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

LOTE 01

ITEM/ DESCRIÇÃO	UN	QT	Valor Unitário	Valor Total
1- Tinta para demarcação viária a base de metil metacrilato monocomponente cor Branca.	LT de 18 LT	188	R\$ 197,00	R\$ 37.036,00
2- Tinta para viária a base de metil metacrilato monocomponente cor Amarela.	LT de 18 LT	113	R\$ 195,00	R\$ 22.035,00
3- Tinta para viária a base de metil metacrilato monocomponente cor Preta.	LT de 18 LT	15	R\$ 195,00	R\$ 2.925,00
4- Tinta para viária a base de metil metacrilato monocomponente cor Azul.	LT de 18 LT	15	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00
5- Tinta para viária a base de metil metacrilato monocomponente cor Vermelho	LT de 18 LT	08	R\$ 205,50	R\$ 1.644,00
6- Tinta para viária a base de metil metacrilato monocomponente cor Cinza	LT de 18 LT	12	R\$ 190,00	R\$ 2.280,00
7- Solvente (diluyente para tinta de demarcação viária).	LT de 18 LT	113	R\$ 160,00	R\$ 18.080,00
Valor Global Lote 01: R\$ 87.000,00 (Oitenta e sete mil reais)				

COTA RESERVARA PARA ME/EPP/MEI

LOTE 02

ITEM/ DESCRIÇÃO	UN	QT	Valor Un	Valor Total
1- Tinta para demarcação viária a base de metil metacrilato monocomponente cor Branca.	LT de 18 LT	62	R\$ 197,00	R\$ 12.214,00
2- Tinta para viária a base de metil metacrilato monocomponente cor Amarela.	LT de 18 LT	37	R\$ 195,00	R\$ 7.215,00
3- Tinta para viária a base de metil metacrilato monocomponente cor Preta.	LT de 18 LT	05	R\$ 195,00	R\$ 975,00
4- Tinta para viária a base de metil metacrilato monocomponente cor Azul.	LT de 18 LT	05	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
5- Tinta para viária a base de metil metacrilato monocomponente cor Vermelho	LT de 18 LT	02	R\$ 205,50	R\$ 411,00

6- Tinta para viária a base de metil metacrilato monocomponente cor Cinza	LT de 18 LT	03	R\$ 190,00	R\$ 570,00
7- Solvente (diluyente para tinta de demarcação viária).	LT de 18 LT	37	R\$ 160,00	R\$ 5.920,00
Valor Global Lote 02: R\$ 28.305,00 (Vinte e oito mil, trezentos e cinco reais)				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 27/10/2.020

PROCESSO: 342/2020 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 178/2020 – **ATA DE REGISTRO:** 256/2020
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

DETENTORA: W&C ALIMENTOS EIRELI

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	Valor Global
04	1.950 kg	<p> AÇÚCAR CRISTAL - O produto deverá estar de acordo com a NTA Decreto 12.486 de 20/10/78, Resoluções RDC nº 259/2002 e Resolução nº 38 de 16/07/09 FNDE; Produto processado da cana-de-açúcar com moagem, em forma cristalizada, de grãos uniformes e transparentes. Branco de primeira qualidade. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatório, coloração, misturas e peso insatisfatório. Embalagem deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 02 kg, em polietileno leitoso ou transparente, atóxica. Características: cor, odor, sabor e textura característica. Reembalados em embalagem secundária de plástico lacrado, pesando até 30 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto e data de validade. No momento da entrega deverá apresentar prazo de validade mínima de 10 meses, e data de fabricação inferior a 30 dias. </p>	R\$ 3,23	R\$ 6.298,50
05	4.350 kg	<p> ARROZ BRANCO TIPO 1 - O produto deverá estar de acordo com a NTA Decreto 12.486 de 20/10/78, Resoluções RDC nº 259/2002 e Resolução nº 38 de 16/07/09 FNDE; beneficiado, de procedência nacional, ser de safra corrente. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos, sujidades, insetos e </p>	R\$ 8,43	R\$ 36.670,50

		<p>substâncias nocivas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto e data de validade. Deve estar embalado em pacotes de 5kg, de plástico atóxico, transparente, resistente e termoselada. Embalagem secundária: fardo plástico lacrado contendo no máximo 30kg. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 10 meses, e fabricação inferior a 30 dias.</p>		
06	525 pcts.	<p>ACHOCOLATADO EM PÓ - O produto deverá estar de acordo com a NTA (Decreto 12.486 de 20/10/78), Resoluções RDC nº 259/2002 e Resolução nº 38 de 16/07/09 FNDE; Achocolatado em pó, enriquecido com vitaminas. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizante. Não conter Glúten. Aparência pó homogêneo e sabor e cheiro próprios. Deve estar embalado em sacos de polietileno atóxico ou lata de 400g, resistente e isento de danos, reembalados secundariamente em material resistente e reforçado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto e data de validade. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação inferior a 30 dias.</p>	R\$ 3,74	R\$ 1.963,50
07	375 kg	<p>MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - O produto deverá estar de acordo com a NTA 49 (Decreto 12.486 de 20/10/78), Resoluções RDC nº 259/2002 e Resolução nº 38 de 16/07/09 FNDE; Ingredientes: massa seca de sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos, e corantes naturais (urucum e cúrcuma); acondicionado em embalagem primária de pacote plástico de 500 gramas; intacta, resistente, transparentes, atóxicos; contendo data de</p>	R\$ 3,33	R\$ 1.248,75

		<p>fabricação, validade e número do lote de forma indelével; a embalagem secundária deverá ser de filme plástico (PE), reforçadas e resistentes, hermeticamente selado, pesando até 10 kg; O tempo de cozimento do macarrão deverá estar indicado na embalagem, sendo que deve levar de 8 a 10 minutos. Após cozimento o produto deverá manter a integridade do corte solicitado. Não será aceito produto quebrado ou com alterações em suas características. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.</p>		
08	225 frs.	<p>VINAGRE DE MAÇA - O produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 72 (decreto 12.486 de 20/10/1978) e Resolução nº. 38 de 16/07/09 FNDE. Produto fermentado acético de maçã e conservador INS 224; preparado de mosto limpo, isento de matéria terrosa e de detritos animais ou vegetais; não deverá conter substâncias estranhas à sua composição normal, exceto as permitidas, deverá apresentar acidez mínima de 4,0% p/v; com aspecto límpido, de cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem primária: frasco plástico de 750ml, atóxico, resistente, transparente, lacrado. Embalagem secundária: caixa de papelão tipo duplex, reforçada e resistente, contendo 12 frascos apresentando data de fabricação, lote e condições de armazenagem. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto e data de validade. No momento da entrega deverá apresentar prazo de validade mínima de 10 meses, e data de fabricação inferior a 30 dias.</p>	R\$ 4,25	R\$ 956,25
09	150 kg	<p>FUBÁ DE MILHO REFINADO - O produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 34 (decreto 12.486 de 20/10/78) e resolução nº 38 de 16/07/09 FNDE. Obtido pela moagem do grão de milho; não deverá estar úmido,</p>	R\$ 2,55	R\$ 382,50

		fermentado ou rançoso. Livre de sujidades, materiais terrosos, parasitos e larvas. O produto deverá apresentar rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. Deve estar embalado em pacotes de 500g, de plástico atóxico, transparente, resistente e termoselada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto e data de validade. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 6 meses, e fabricação inferior a 30 dias.		
10	975 kg	EXTRATO DE TOMATE - O produto deverá estar de acordo com a NTA Decreto 12.486 de 20/10/78, Resoluções RDC nº 259/2002 e Resolução nº 38 de 16/07/09 FNDE; Procedência nacional, em embalagem plástica (sachê) de 2 kg. Isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Podendo conter adição de 01% de açúcar e 05 de cloreto de sódio. Embalados em Sachês, rotulados conforme legislação vigente, declarando marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote, registro no órgão competente. As embalagens entregues não deverão estar abertas, estouradas. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 10 meses, e fabricação não superior a 30 dias.	R\$ 7,36	R\$ 7.176,00
12	337 kg	SAL REFINADO – O produto deverá estar de acordo com a nta decreto 12.486 de 20/10/78, resoluções rdc nº 259/2002 e resolução nº38 de 16/07/09 fnde; ingredientes: sal refinado extra, iodato de potássio, antiumectantes, ferrocianeto de sódio e dióxido de silício. Não contém glútem. Características: cor, odor, sabor e textura característica. O produto deve estar acondicionado em embalagem primária plástica, de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 1kg. Reembalados em	R\$ 1,05	R\$ 353,85

		embalagem secundária de plástico lacradopesando até 30 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade de produto e data de validade. No momento da entrega deverá apresentar prazo de validade mínima de 12 meses, data de fabricação inferior a 30 dias.		
13	2.250 kg	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 - O produto deverá estar de acordo com a NTA (Lei 6.305 de 15/12/75 e decreto 82.110 de 14/8/78), obedecendo à portaria 161 de 24/07/87-MAA; Classe carioquinha, constituído de no mínimo 95% de grãos inteiros e íntegros de cor característica, maduros, limpos e secos, de produção de última safra. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos, sujidades, insetos, substâncias nocivas e matérias estranhas como grãos ou sementes de outras espécies. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto e data de validade. Deve estar embalado em pacotes de 2 kg, de polietileno atóxico, transparente, resistente e termoselada. Embalagem secundária: fardo plástico lacrado contendo no máximo 30 kg. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 6 meses, e fabricação inferior a 30 dias.	R\$ 10,20	R\$ 22.950,00
17	300 kg	PÓ DE CAFE - O produto deverá estar de acordo com a NTA (Decreto 12.486 de 20/10/78), Resoluções RDC nº 259/2002 e Resolução nº 38 de 16/07/09 FNDE; 1ª Qualidade. Categoria: tradicional. Café torrado e moído, duplamente embalado, sendo a primeira embalagem em caixa protetora de papelão e a segunda em embalagem a vácuo, laminada, torração escura, sem glúten e sem gordura saturada, com selo de pureza ABIC, embalagem pacote com 500 Gramas, reembalados secundariamente em caixa de papelão	R\$ 7,23	R\$ 2.169,00

	<p>reforçado e resistente. O produto deverá ser fabricado a partir de matérias - primas sãs e limpas isentas de matéria terrosa, parasitas sujidades e larvas e em perfeito estado de conservação. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto e data de validade. No momento da entrega deverá apresentar prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação inferior a 30 dias.</p>		
--	--	--	--

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 05/11/2.020

PROCESSO: 342/2020 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 178/2020 – **ATA DE REGISTRO:** 257/2020
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
DETENTORA: IDEAL ALIMENTOS EIRELI ME
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	Valor Global
22	650 kg	AÇÚCAR CRISTAL - O produto deverá estar de acordo com a NTA Decreto 12.486 de 20/10/78, Resoluções RDC nº 259/2002 e Resolução nº 38 de 16/07/09 FNDE; Produto processado da cana-de-açúcar com moagem, em forma cristalizada, de grãos uniformes e transparentes. Branco de primeira qualidade. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatório, coloração, misturas e peso insatisfatório. Embalagem deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 02 kg, em polietileno leitoso ou transparente, atóxica. Características: cor, odor, sabor e textura característica. Reembalados em embalagem secundária de plástico lacrado, pesando até 30 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto e data de validade. No momento da entrega deverá apresentar prazo de validade mínima de 10 meses, e data de fabricação inferior a 30 dias.	R\$ 3,79	R\$ 2.463,50
23	1.450 kg	ARROZ BRANCO TIPO 1 - O produto deverá estar de acordo com a NTA Decreto 12.486	R\$ 8,67	R\$ 12.571,50

		de 20/10/78, Resoluções RDC nº 259/2002 e Resolução nº 38 de 16/07/09 FNDE; beneficiado, de procedência nacional, ser de safra corrente. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos, sujidades, insetos e substâncias nocivas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto e data de validade. Deve estar embalado em pacotes de 5kg, de plástico atóxico, transparente, resistente e termoselada. Embalagem secundária: fardo plástico lacrado contendo no máximo 30kg. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 10 meses, e fabricação inferior a 30 dias.		
24	175 pcts.	ACHOCOLATADO EM PÓ - O produto deverá estar de acordo com a NTA (Decreto 12.486 de 20/10/78), Resoluções RDC nº 259/2002 e Resolução nº 38 de 16/07/09 FNDE; Achocolatado em pó, enriquecido com vitaminas. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizante. Não conter Glúten. Aparência pó homogêneo e sabor e cheiro próprios. Deve estar embalado em sacos de polietileno atóxico ou lata de 400g, resistente e isento de danos, reembalados secundariamente em material resistente e reforçado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto e data de validade. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação inferior a 30 dias.	R\$ 3,84	R\$ 672,00
25	125 kg	MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - O produto deverá estar de acordo com a NTA 49 (Decreto 12.486 de 20/10/78), Resoluções RDC nº 259/2002 e Resolução nº 38 de 16/07/09 FNDE; Ingredientes: massa seca de sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido	R\$ 3,43	R\$ 428,75

		<p>fólico (vitamina B9), ovos, e corantes naturais (urucum e cúrcuma); acondicionado em embalagem primária de pacote plástico de 500 gramas; intacta, resistente, transparentes, atóxicos; contendo data de fabricação, validade e número do lote de forma indelével; a embalagem secundária deverá ser de filme plástico (PE), reforçadas e resistentes, hermeticamente selado, pesando até 10 kg; O tempo de cozimento do macarrão deverá estar indicado na embalagem, sendo que deve levar de 8 a 10 minutos. Após cozimento o produto deverá manter a integridade do corte solicitado. Não será aceito produto quebrado ou com alterações em suas características. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.</p>		
26	75 frs.	<p>VINAGRE DE MAÇA - O produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 72 (decreto 12.486 de 20/10/1978) e Resolução nº. 38 de 16/07/09 FNDE. Produto fermentado acético de maçã e conservador INS 224; preparado de mosto limpo, isento de matéria terrosa e de detritos animais ou vegetais; não deverá conter substâncias estranhas à sua composição normal, exceto as permitidas, deverá apresentar acidez mínima de 4,0% p/v; com aspecto límpido, de cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem primária: frasco plástico de 750ml, atóxico, resistente, transparente, lacrado. Embalagem secundária: caixa de papelão tipo duplex, reforçada e resistente, contendo 12 frascos apresentando data de fabricação, lote e condições de armazenagem. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto e data de validade. No momento da entrega deverá apresentar prazo de validade mínima de 10 meses, e data de fabricação inferior a 30 dias.</p>	R\$ 4,37	R\$ 327,75

27	50 kg	FUBÁ DE MILHO REFINADO - O produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 34 (decreto 12.486 de 20/10/78) e resolução nº 38 de 16/07/09 FNDE. Obtido pela moagem do grão de milho; não deverá estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de sujidades, materiais terrosos, parasitos e larvas. O produto deverá apresentar rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. Deve estar embalado em pacotes de 500g, de plástico atóxico, transparente, resistente e termoselada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto e data de validade. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 6 meses, e fabricação inferior a 30 dias.	R\$ 2,55	R\$ 127,50
28	325 kg	EXTRATO DE TOMATE - O produto deverá estar de acordo com a NTA Decreto 12.486 de 20/10/78, Resoluções RDC nº 259/2002 e Resolução nº 38 de 16/07/09 FNDE; Procedência nacional, em embalagem plástica (sachê) de 2 kg. Isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Podendo conter adição de 01% de açúcar e 05 de cloreto de sódio. Embalados em Sachês, rotulados conforme legislação vigente, declarando marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote, registro no órgão competente. As embalagens entregues não deverão estar abertas, estouradas. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 10 meses, e fabricação não superior a 30 dias.	R\$ 7,59	R\$ 2.466,75
30	113 kg	SAL REFINADO – O produto deverá estar de acordo com a nta decreto 12.486 de 20/10/78, resoluções rdc nº 259/2002 e resolução nº38 de 16/07/09 fnde; ingredientes: sal refinado extra, iodato de potássio, antiumectantes, ferrocianeto de sódio e dióxido de silício. Não	R\$ 1,09	R\$ 123,17

		contém glútem. Características: cor, odor, sabor e textura característica. O produto deve estar acondicionado em embalagem primária plástica, de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 1kg. Reembalados em embalagem secundária de plástico lacradopesando até 30 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade de produto e data de validade. No momento da entrega deverá apresentar prazo de validade mínima de 12 meses, data de fabricação inferior a 30 dias.		
31	750 kg	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 - O produto deverá estar de acordo com a NTA (Lei 6.305 de 15/12/75 e decreto 82.110 de 14/8/78), obedecendo à portaria 161 de 24/07/87-MAA; Classe carioquinha, constituído de no mínimo 95% de grãos inteiros e íntegros de cor característica, maduros, limpos e secos, de produção de última safra. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos, sujidades, insetos, substâncias nocivas e matérias estranhas como grãos ou sementes de outras espécies. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto e data de validade. Deve estar embalado em pacotes de 2 kg, de polietileno atóxico, transparente, resistente e termoselada. Embalagem secundária: fardo plástico lacrado contendo no máximo 30 kg. No momento da entrega o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 6 meses, e fabricação inferior a 30 dias.	R\$ 10,51	R\$ 7.882,50

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 05/11/2.020

PROCESSO: 224/21 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 127/21 – **ATA DE REGISTRO:** 253/21

OBJETO: Registro de preços para eventual de aquisição de bobina térmica para Relógio de Ponto (REP), conforme solicitação da Secretaria Municipal da Administração

DETENTORA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME

Item	Descrição	Qtde	Un.	Valor Unitário	Valor Total
01	Bobina Térmica	300	Bob.	R\$ 22,28	R\$ 6.684,00

	Medidas 57mm de largura por 300 metros de comprimento. Em papel térmico com capacidade de preservar a impressão por no mínimo 05 anos, conforme especificado na Portaria 1.510 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).				
02	Bobina Térmica Medidas 57mm de largura por 30 metros de comprimento. Em papel térmico com capacidade de preservar a impressão por no mínimo 05 anos, conforme especificado na Portaria 1.510 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).	120	Bob.	R\$ 4,23	R\$ 507,60

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 23/07/2.021

PROCESSO: 236/21 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 134/21 – **ATA DE REGISTRO:** 252/21

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de produtos elétricos e hidráulicos para atender aos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

DETENTORA: ÉDER HENRIQUE MENDES ME
LOTE 01

Item	Descrição	Qtde	Un.	Valor Unitário	Valor Total
01	CHUVEIRO ELÉTRICO 110V: de termoplástico; na voltagem 110v; modelo multitemperatura em 4 opções de temperatura; potência mínima de 6500w; com largura mínima de 16 cm; com mangueira; na cor branca; certificado pelo INMETRO, garantia mínima de 12 meses.	30	Un.	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00
02	CHUVEIRO ELÉTRICO 220V: de termoplástico; na voltagem 110v; modelo multitemperatura em 4 opções de temperatura; potência mínima de 6500w; com largura mínima de 16 cm; com mangueira; na cor branca; certificado pelo INMETRO, garantia mínima de 12 meses.	30	PC	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00
03	RESISTÊNCIA 110V: para Chuveiro Elétrico; voltagem de 110v; resistência no mesmo modelo do chuveiro.	50	PC	R\$ 31,00	R\$ 1.550,00
04	RESISTÊNCIA 220V: para Chuveiro	50	PC	R\$ 31,00	R\$ 1.550,00

Elétrico; voltagem de 220v; resistência no mesmo modelo do chuveiro.				
Valor Global Lote 01: R\$ 8.200,00 (Oito mil e duzentos reais)				

LOTE 02

Item	Descrição	Qtde	Un.	Valor Unitário	Valor Total
01	SIFÃO SANFONADO: tipo universal; de grande versatilidade; em polipropileno.	50	Peça	R\$ 9,00	R\$ 450,00
02	TORNEIRA P/ JARDIM: tamanho ¾; em metal.	20	Peça	R\$ 19,90	R\$ 398,00
03	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO TIPO PAREDE: em metal cromado.	20	Un.	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
04	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO TIPO MESA: em metal cromado.	20	Un.	R\$ 50,60	R\$ 1.012,00
05	TORNEIRA P/ PIA: em metal cromado.	20	Un.	R\$ 45,00	R\$ 900,00
06	GRELHA RALO: tamanho 15x15 cm; cromado; com fecho de abrir/fechar.	02	Un.	R\$ 20,00	R\$ 40,00
Valor Global Lote 02: R\$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais)					

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 28/07/2.021

PROCESSO Nº 002/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/21 - ATA DE REGISTRO Nº 092/21
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Microcomputadores para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
DETENTORA: ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP

Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
------	-----------	------	----	------------	-------------

02	<p>MICROCOMPUTADORES conforme descritivo: Especificações mínimas:</p> <p>1. Processador:</p> <p>1.1. Para Intel, ser da linha Core, de 9ª geração ou superior;</p> <p>1.2. Para AMD, ser da linha Ryzen, de 3ª geração ou superior;</p> <p>1.3. Deverá contar com, no mínimo, 6 núcleos;</p> <p>1.4. Frequência mínima (Clock) de 2.9 GHZ (sem uso de overclock ou modo turbo), com cache de, no mínimo, 9MB;</p> <p>1.5. Deverá possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de Clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 4.0 GHz</p> <p>1.6. Versão do PCI Express: 3.0</p> <p>1.7. Cooler para o processador de fabricação (box), ou homologado pelo fabricante do equipamento conforme orientações do fabricante do processador ou de fornecimento em regime comprovado de OEM</p> <p>1.8. Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 128GB, compatível com DDR4-2666 ou superior, em Dual Channel;</p> <p>1.9. Litografia de 14nm.</p> <p>2. Placa-Mãe</p> <p>2.1. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado, devendo o fabricante e modelo estar serigrafado na placa-mãe em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas autoadesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original da placa-mãe para adequação desta solicitação;</p> <p>2.2. Possuir barramento PCI com pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express, sendo ao menos 1 (um) PCI-Express X16.</p>	25	Un	5.980,00	149.500,00
----	---	----	----	----------	------------

2.3. Mínimo de 2 (dois) conectores SATA III 6GB/s, instaladas na própria placa-mãe (onboard), permitindo a instalação de dispositivos, com tecnologia SMART;

2.4. Mínimo de 8 (oito) portas USB (Universal Serial Bus) on-board, sem o uso de adaptadores, sendo: pelo menos 2 (duas) frontais, pelo menos 2 (duas) devem ser padrão USB 3.0 ou superior e pelo menos 1 deve ser padrão USB-C, instaladas e com acessos frontais ou traseiros;

2.5. Deve possuir 1 (uma) interface integrada de rede Ethernet

10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 802.3), autosense, com conector tipo RJ45, permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps, com tecnologia PXE 2.0 para realizar instalação remota através da rede, compatível com "Wake on Lan";

3. Vídeo:

3.1. O controlador de vídeo poderá ser integrado ao processador caso esse tenha suporte para tal, caso contrário, deverá ser disponibilizado através de placa de expansão PCI Express;

3.2. Deverá possuir acelerador gráfico 2D e 3D e suporte às tecnologias Direct X 12.0;

3.3. Deverá suportar a resolução nativa do monitor ofertado;

3.4. Deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões de vídeo, sendo ao menos 1 (uma) HDMI, sendo todas as conexões nativas, sem uso de adaptadores, permitir o uso simultâneo de 2 (dois) monitores de vídeo com imagens independentes e resoluções distintas. As conexões do controlador de vídeo do microcomputador devem ser totalmente compatíveis com as conexões do monitor proposto, sem uso de adaptadores;

4. BIOS

4.1. Deve ser atualizável via software, atendendo aos padrões APM 1.2 ou ACPI, com a versão do "firmware" da Bios compatível com o

processador ofertado;

4.2. Deve permitir inicialização (boot) pelo drive de CD/DVD-ROM e USB;

4.3. Deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não serão aceitas soluções em regime de OEM ou que tenha apenas direitos de copyright sobre essa BIOS.

4.4. Na inicialização do computador deve ser mostrado na tela do monitor o nome do fabricante do equipamento;

4.5. Possibilidade de habilitar e desabilitar as portas USB individualmente;

4.6. Deve possuir campo editável alfanumérico para inserção de código de identificação de equipamento devendo tal informação ser recuperável por um software de gerenciamento remoto;

4.7. Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante por meio de documento impresso por consulta ao link: <http://www.trustedcomputinggroup.org/members>, na categoria Promoter ou Contributors;

5. Memória

5.1. Memória RAM – 8 GB de memória, expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB, tipo DDR4 de 2400MHz (ou superior) com tecnologia Dual Channel (duplo canal de acesso);

5.2. A disposição da(s) memória(s) poderá ser: 1 x 8GB ou 2 x 4 GB, respeitando o limite mínimo de, ao menos, 1 slot livre remanescente para upgrades futuros.

5.3. Deve ter disponibilidade de todos os slots serem utilizadas simultaneamente;

6. Unidade de armazenamento e leitura:

6.1. 1 (um) unidade de armazenamento de estado sólido (SSD), interface SATA 6.0Gb/s ou M.2, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 240 GB, leitura mínima de 450 Mbps,

escrita mínima de 320 Mbps, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF);

6.2. 1 (uma) unidade DVD-RW (padrão SATA), tipo Slim ou convencional, interna ao gabinete sendo gravador de CD e DVD;

7. Gabinete

7.1. Deve ser do tipo SFF (Small Form Factor), reversível com orientação vertical ou horizontal.

7.2. Volume máximo admitido (L x A x P): 15.000 cm³;

7.3. O microcomputador deve ter projeto tool-less, ou seja, que não necessite ferramentas para sua manutenção básica, deverá ser possível remover a tampa do gabinete, o disco rígido e o drive ótico sem o uso de ferramentas. Não sendo aceito a utilização de parafusos recartilhados e adaptações sobre o gabinete para atingir essa tecnologia;

7.4. Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações;

7.5. Deve possuir indicadores luminosos de alimentação e atividade das unidades de armazenamento;

7.6. Deve disponibilizar no mínimo, duas portas USB, entrada para microfone (estéreo) e fone de ouvido (estéreo) em sua parte frontal ;

7.7. Deve possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que poderá estar integrado ao gabinete, com potência mínima de 1 (um) Watt;

7.8. Alimentação: Deve ser capaz de operar, com fonte de potência máxima de 300W, com recurso de velocidade variável do ventilador de arrefecimento, com PFC ativo ou passivo e comutação 110/220 automática, com certificado 80 PLUS BRONZE ou superior, em nome do fabricante do equipamento, comprovado pelo site <http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx>.

7.9. Deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances), ou

seja, construído com materiais que não agridam o meio ambiente;

7.10. Deve possuir base ou pés em material antiderrapante;

7.11. Cor predominante: preta;

7.12. Deve possuir sistema de ventilação dimensionado para o pleno funcionamento e estabilidade do equipamento;

7.13. Em sua posição horizontal deverá suportar o peso de monitor LCD sem comprometimento ao pleno funcionamento do microcomputador;

8. Adaptador WI-FI:

8.1. Deve acompanhar adaptador WI-FI (PCI, PCI-Express, ou M.2);

8.2. Deve possuir ao menos duas antenas omnidirecionais destacáveis com no mínimo, 2dBI cada;

8.3. Deve suportar banda dupla, sendo capaz de trabalhar nas frequências de 2.4GHz e 5GHz;

8.4. Deve suportar os seguintes padrões: IEEE 802.11ac (867 Mbps ou superior), IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.

8.5. Deve ser capaz de operar utilizando a tecnologia MIMO 2x2;

8.6. Deve possuir selo da ANATEL contendo o número da homologação;

8.7. Protocolos de Segurança Wireless Suportados: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits

9. Teclado e Mouse

9.1. Teclado de no mínimo 104 teclas, padrão ABNT-2, com teclas de atalho para o sistema operacional Windows, com conector USB sem o uso de adaptador;

9.2. Mouse Óptico (tecnologia ótica), com botão de rolagem (scroll), dois botões programáveis compatível com o padrão Microsoft, com conector tipo USB sem o uso de adaptador.

9.3. O teclado, o mouse ou qualquer outro dispositivo devem ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricado em regime de

OEM devendo o nome do fabricante do microcomputador estar serigrafado nos dispositivos em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas autoadesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original dos dispositivos para adequação desta solicitação;

9.4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prologando;

9.5. Acompanha mousepad com superfície adequada para utilização deste mouse;

9.6. Da mesma cor predominante do gabinete do microcomputador.

10. Monitor

10.1. Tipo / Tamanho de tela: TFT mínimo de 21,5" de LED (ou maior);

10.2. Resolução: 1920 x 1080 dpi (ou superior);

10.3. Cores: 16 milhões de cores (ou superior);

10.4. Brilho: 250 cd/m² (ou superior);

10.5. Contraste: 1.000:1 (estático);

10.6. Ângulo de Visão: mínimo de 178° Vertical e Horizontal;

10.7. Operar com frequência de Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 56 ~ 60 Hz ou maior;

10.8. Dot Pitch: máximo de 0.28 mm);

10.9. Tempo de resposta: máximo 8 milissegundos;

10.10. Entradas de Vídeo: Possuir, no mínimo, 1 (uma) conexão HDMI, sem a utilização de adaptadores ou conversores;

10.11. Ajustes de Inclinação e altura.

10.12. Deve ser fornecido com Cabo de Alimentação (1,8 m) e Cabo HDMI (1,8 m), sem a utilização de adaptadores ou conversores;

10.13. Deve ser da mesma marca do fabricante do microcomputador ou fabricação em regime de OEM devendo a marca estar serigrafado no equipamento em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas autoadesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original do equipamento para adequação desta solicitação;

11. Sistema Operacional

11.1. Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, ProduckKey v1.80 ou superior, no site:

<http://www.nirsoft.net/utills/produckey-x64.zip> ou através do comando no sistema operacional `slmgr -dlv`;

11.2. O sistema operacional deve vir pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento;

11.3. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os

Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download;

11.4. Os equipamentos deverão ser entregues com a etiqueta do sistema operacional fixada na parte externa do gabinete;

12. Certificações e Catálogos

12.1. Apresentar na Proposta, certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue), para Windows 10 (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado.

12.2. Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO;

12.3. Apresentar na Proposta, comprovação que

o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task Force), listado no link: <https://www.dmtf.org/about/list>;

12.4. Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado de reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos).

12.5. Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado esta em conformidades com EPEAT 2018 (validade no Brasil), independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link:

<https://www.epeat.net/?category=pcsdiscplays>;

12.6. Encaminhar com a proposta folder/catálogo do equipamento ofertado;

13. Características Gerais do Equipamento

13.1. Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, teclado, mouse, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens;

13.2. Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante;

13.3. Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão aceitos equipamentos fora de linha, em final de vida "end-of-life" ou descontinuados;

13.4. O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem individual original de fábrica e lacrada, de forma a garantir a

máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não sendo aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software;

13.5. O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.

14. Garantia e Suporte

14.1. Garantia total do fabricante do equipamento mínima de 36 meses do tipo on-site incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica).

14.2. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pela CONTRATANTE, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local;

14.3. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto;

14.4. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela CONTRATADA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado;

14.5. Em caso da não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva.

14.6. O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou através de sua rede credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do

<p>problema.</p> <p>14.7. A CONTRATANTE solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados.</p> <p>14.8. A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos da CONTRATANTE, sem necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no equipamento.</p> <p>14.9. No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade;</p> <p>14.10. As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento. A Contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série.</p>					
--	--	--	--	--	--

Assinatura: 14/04/2021 Vigência: 13/04/2022

PROCESSO Nº 002/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/21 - ATA DE REGISTRO Nº 091/21
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Microcomputadores para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
DETENTORA: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	MICROCOMPUTADORES conforme descritivo: Especificações mínimas: 1. Processador:	75	Un	5.635,00	422.625,00

- 1.1. Para Intel, ser da linha Core, de 9ª geração ou superior;
- 1.2. Para AMD, ser da linha Ryzen, de 3ª geração ou superior;
- 1.3. Deverá contar com, no mínimo, 6 núcleos;
- 1.4. Frequência mínima (Clock) de 2.9 GHZ (sem uso de overclock ou modo turbo), com cache de, no mínimo, 9MB;
- 1.5. Deverá possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de Clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 4.0 GHz
- 1.6. Versão do PCI Express: 3.0
- 1.7. Cooler para o processador de fabricação (box), ou homologado pelo fabricante do equipamento conforme orientações do fabricante do processador ou de fornecimento em regime comprovado de OEM
- 1.8. Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 128GB, compatível com DDR4-2666 ou superior, em Dual Channel;
- 1.9. Litografia de 14nm.

2. Placa-Mãe

- 2.1. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado, devendo o fabricante e modelo estar serigrafado na placa-mãe em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas autoadesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original da placa-mãe para adequação desta solicitação;
- 2.2. Possuir barramento PCI com pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express, sendo ao menos 1 (um) PCI-Express X16.
- 2.3. Mínimo de 2 (dois) conectores SATA III 6GB/s, instaladas na própria placa-mãe (onboard), permitindo a instalação de

dispositivos, com tecnologia SMART;

2.4. Mínimo de 8 (oito) portas USB (Universal Serial Bus) on-board, sem o uso de adaptadores, sendo: pelo menos 2 (duas) frontais, pelo menos 2 (duas) devem ser padrão USB 3.0 ou superior e pelo menos 1 deve ser padrão USB-C, instaladas e com acessos frontais ou traseiros;

2.5. Deve possuir 1 (uma) interface integrada de rede Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 802.3), autosenso, com conector tipo RJ45, permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps, com tecnologia PXE 2.0 para realizar instalação remota através da rede, compatível com "Wake on Lan";

3. Vídeo:

3.1. O controlador de vídeo poderá ser integrado ao processador caso esse tenha suporte para tal, caso contrário, deverá ser disponibilizado através de placa de expansão PCI Express;

3.2. Deverá possuir acelerador gráfico 2D e 3D e suporte às tecnologias Direct X 12.0;

3.3. Deverá suportar a resolução nativa do monitor ofertado;

3.4. Deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões de vídeo, sendo ao menos 1 (uma) HDMI, sendo todas as conexões nativas, sem uso de adaptadores, permitir o uso simultâneo de 2 (dois) monitores de vídeo com imagens independentes e resoluções distintas. As conexões do controlador de vídeo do microcomputador devem ser totalmente compatíveis com as conexões do monitor proposto, sem uso de adaptadores;

4. BIOS

4.1. Deve ser atualizável via software, atendendo aos padrões APM 1.2 ou ACPI, com a versão do "firmware" da Bios compatível com o processador ofertado;

4.2. Deve permitir inicialização (boot) pelo drive de CD/DVD-ROM e USB;

4.3. Deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não serão aceitas soluções em regime de OEM ou que tenha apenas direitos de copyright sobre essa BIOS.

4.4. Na inicialização do computador deve ser mostrado na tela do monitor o nome do fabricante do equipamento;

4.5. Possibilidade de habilitar e desabilitar as portas USB individualmente;

4.6. Deve possuir campo editável alfanumérico para inserção de código de identificação de equipamento devendo tal informação ser recuperável por um software de gerenciamento remoto;

4.7. Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante por meio de documento impresso por consulta ao link: <http://www.trustedcomputinggroup.org/members>, na categoria Promoter ou Contributors;

5. Memória

5.1. Memória RAM – 8 GB de memória, expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB, tipo DDR4 de 2400MHz (ou superior) com tecnologia Dual Channel (duplo canal de acesso);

5.2. A disposição da(s) memória(s) poderá ser: 1 x 8GB ou 2 x 4 GB, respeitando o limite mínimo de, ao menos, 1 slot livre remanescente para upgrades futuros.

5.3. Deve ter disponibilidade de todos os slots serem utilizadas simultaneamente;

6. Unidade de armazenamento e leitura:

6.1. 1 (um) unidade de armazenamento de estado sólido (SSD), interface SATA 6.0Gb/s ou M.2, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 240 GB, leitura mínima de 450 Mbps, escrita mínima de 320 Mbps, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF);

6.2. 1 (uma) unidade DVD-RW (padrão SATA), tipo Slim ou convencional, interna ao gabinete

sendo gravador de CD e DVD;

7. Gabinete

7.1. Deve ser do tipo SFF (Small Form Factor), reversível com orientação vertical ou horizontal.

7.2. Volume máximo admitido (L x A x P): 15.000 cm³;

7.3. O microcomputador deve ter projeto tool-less, ou seja, que não necessite ferramentas para sua manutenção básica, deverá ser possível remover a tampa do gabinete, o disco rígido e o drive ótico sem o uso de ferramentas. Não sendo aceito a utilização de parafusos recartilhados e adaptações sobre o gabinete para atingir essa tecnologia;

7.4. Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações;

7.5. Deve possuir indicadores luminosos de alimentação e atividade das unidades de armazenamento;

7.6. Deve disponibilizar no mínimo, duas portas USB, entrada para microfone (estéreo) e fone de ouvido (estéreo) em sua parte frontal ;

7.7. Deve possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que poderá estar integrado ao gabinete, com potência mínima de 1 (um) Watt;

7.8. Alimentação: Deve ser capaz de operar, com fonte de potência máxima de 300W, com recurso de velocidade variável do ventilador de arrefecimento, com PFC ativo ou passivo e comutação 110/220 automática, com certificado 80 PLUS BRONZE ou superior, em nome do fabricante do equipamento, comprovado pelo site <http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx>.

7.9. Deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances), ou seja, construído com materiais que não agridam o meio ambiente;

7.10. Deve possuir base ou pés em material antiderrapante;

- 7.11. Cor predominante: preta;
- 7.12. Deve possuir sistema de ventilação dimensionado para o pleno funcionamento e estabilidade do equipamento;
- 7.13. Em sua posição horizontal deverá suportar o peso de monitor LCD sem comprometimento ao pleno funcionamento do microcomputador;

8. Adaptador WI-FI:

- 8.1. Deve acompanhar adaptador WI-FI (PCI, PCI-Express, ou M.2);
- 8.2. Deve possuir ao menos duas antenas omnidirecionais destacáveis com no mínimo, 2dBI cada;
- 8.3. Deve suportar banda dupla, sendo capaz de trabalhar nas frequências de 2.4GHz e 5GHz;
- 8.4. Deve suportar os seguintes padrões: IEEE 802.11ac (867 Mbps ou superior), IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.
- 8.5. Deve ser capaz de operar utilizando a tecnologia MIMO 2x2;
- 8.6. Deve possuir selo da ANATEL contendo o número da homologação;
- 8.7. Protocolos de Segurança Wireless Suportados: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits

9. Teclado e Mouse

- 9.1. Teclado de no mínimo 104 teclas, padrão ABNT-2, com teclas de atalho para o sistema operacional Windows, com conector USB sem o uso de adaptador;
- 9.2. Mouse Óptico (tecnologia ótica), com botão de rolagem (scroll), dois botões programáveis compatível com o padrão Microsoft, com conector tipo USB sem o uso de adaptador.
- 9.3. O teclado, o mouse ou qualquer outro dispositivo devem ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricado em regime de OEM devendo o nome do fabricante do microcomputador estar serigrafado nos dispositivos em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas autoadesivas

sobrepostas ao modelo do fabricante original dos dispositivos para adequação desta solicitação;
9.4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prologando;
9.5. Acompanha mousepad com superfície adequada para utilização deste mouse;
9.6. Da mesma cor predominante do gabinete do microcomputador.

10. Monitor

10.1. Tipo / Tamanho de tela: TFT mínimo de 21,5" de LED (ou maior);
10.2. Resolução: 1920 x 1080 dpi (ou superior);
10.3. Cores: 16 milhões de cores (ou superior);
10.4. Brilho: 250 cd/m² (ou superior);
10.5. Contraste: 1.000:1 (estático);
10.6. Angulo de Visão: mínimo de 178° Vertical e Horizontal;
10.7. Operar com frequência de Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 56 ~ 60 Hz ou maior;
10.8. Dot Pitch: máximo de 0.28 mm);
10.9. Tempo de resposta: máximo 8 milissegundos;
10.10. Entradas de Vídeo: Possuir, no mínimo, 1 (uma) conexão HDMI, sem a utilização de adaptadores ou conversores;
10.11. Ajustes de Inclinação e altura.
10.12. Deve ser fornecido com Cabo de Alimentação (1,8 m) e Cabo HDMI (1,8 m), sem a utilização de adaptadores ou conversores;
10.13. Deve ser da mesma marca do fabricante do microcomputador ou fabricação em regime de OEM devendo a marca estar serigrafado no equipamento em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas autoadesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original do equipamento para adequação desta solicitação;

11. Sistema Operacional

11.1. Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits,

versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, ProduckKey v1.80 ou superior, no site:

<http://www.nirsoft.net/utills/produckkey-x64.zip> ou através do comando no sistema operacional `slmgr -dlv`;

11.2. O sistema operacional deve vir pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento;

11.3. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os

Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download;

11.4. Os equipamentos deverão ser entregues com a etiqueta do sistema operacional fixada na parte externa do gabinete;

12. Certificações e Catálogos

12.1. Apresentar na Proposta, certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue), para Windows 10 (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado.

12.2. Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO;

12.3. Apresentar na Proposta, comprovação que o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task Force),

listado no link: <https://www.dmtf.org/about/list>;

12.4. Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado de reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos).

12.5. Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado esta em conformidades com EPEAT 2018 (validade no Brasil), independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link: <https://www.epeat.net/?category=pcsdiscplays>;

12.6. Encaminhar com a proposta folder/catálogo do equipamento ofertado;

13. Características Gerais do Equipamento

13.1. Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, teclado, mouse, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens;

13.2. Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante;

13.3. Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão aceitos equipamentos fora de linha, em final de vida “end-of-life” ou descontinuados;

13.4. O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem individual original de fábrica e lacrada, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não sendo aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software;

13.5. O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos

equipamentos destinados ao uso doméstico.

14. Garantia e Suporte

14.1. Garantia total do fabricante do equipamento mínima de 36 meses do tipo on-site incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica).

14.2. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pela CONTRATANTE, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local;

14.3. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto;

14.4. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela CONTRATADA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado;

14.5. Em caso da não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva.

14.6. O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou através de sua rede credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do problema.

14.7. A CONTRATANTE solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados.

14.8. A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos da CONTRATANTE, sem

<p>necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no equipamento.</p> <p>14.9. No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade;</p> <p>14.10. As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento. A Contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série.</p>					
--	--	--	--	--	--

Assinatura: 14/04/2021 Vigência: 13/04/2022

PROCESSO Nº 003/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/21 - ATA DE REGISTRO Nº 071/21

OBJETO: Registro de Preços objetivando contratação de empresa especializada para futura aquisição, recarga e testes hidrostático em extintores de incêndio, para atender as necessidades de todos os prédios públicos da Municipalidade.

DETENTORA: EXTINTORES PLATINUM LTDA - EPP

Lote 01

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Valor Un	Valor Total
01	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC – 06 KG	60	UN	20,00	1.200,00
02	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC – 04 KG	400	UN	12,00	4.800,00
03	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC – 06 KG	60	UN	15,00	900,00
04	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS	400	UN	12,00	4.800,00
05	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO - 06 KG	50	UN	66,09	3.304,50
06	TESTE HIDROSTÁTICO - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC – 06 KG	60	UN	5,15	309,00

07	TESTE HIDROSTÁTICO - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC – 04 KG	400	UN	5,15	2.060,00
08	TESTE HIDROSTÁTICO - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC – 06 KG	60	UN	5,15	309,00
09	TESTE HIDROSTÁTICO - EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS	400	UN	5,15	2.060,00
10	TESTE HIDROSTÁTICO - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO - 06 KG	50	UN	5,15	257,50

Lote 02

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Valor Un	Valor Total
01	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC – 04 KG	50	UN	114,00	5.700,00

Assinatura: 29/03/2021 Vigência: 28/03/2022

PROCESSO Nº 011/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/21 - ATA DE REGISTRO Nº 074/21

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Repelentes Ultrassônicos de pombos, pardais e maritacas para atender as escolas e creches.

DETENTORA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE - ME

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Valor Un	Valor Total
01	<p>KIT DE REPELENTE ELETRÔNICO ULTRASSOM – ULTRASSÔNICO DE POMBOS, PARDAIS E MARITACAS</p> <p>-Aproximadamente entre 20 a 70 KHS; -Tensão de alimentação: 110 V ou 220 V automático.</p> <p>-Sistema de repelência eletromagnético que seja dotado de aparelho composto de reatores que produzem impulsos eletromagnéticos que repelem pombos (Columba livia) por modificar o campo magnético terrestre na posição em que for instalado causando assim, desconforto e desorientação dos pombos por atuar no sistema de posicionamento global de cristais de magnetita presentes no bico dos pombos.</p> <p>-O Sistema deve liberar pulsos eletromagnéticos que percorrem os fios de aço de transferência dos pulsos e por todos os capacitores que atuarão como barreiras para as aves através da formação do campo eletromagnético que devem abranger (cada aparelho abrange entre 300 a 500 metros</p>	50	Kit	1.345,00	67.250,00

<p>quadrados) uma área de 0.000,00 na parte de cima do telhado e mais 0.000,00 por baixo do telhado. Total da metragem 00.000,00 metros quadrados do local a ser protegido da presença dos pombos.</p> <p>-O sistema deve possuir, portanto, capacitores, cabos para transferência de campo eletromagnético, cabos de alto isolamento elétrico, molas de tração, placas de identificação.</p> <p>-O sistema para facilitar sua utilização deve possuir a capacidade de uso via controle remoto.</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>-O Equipamento deve ser fabricado em material antichama, possuir dispositivo protetor de surtos e transientes, fusível de segurança, informações básicas de identificação do equipamento descrita no aparelho e deve vir com informações de procedimentos em caso de emergência (em documento avulso ou no aparelho).</p> <p>-Os capacitores devem ser em material nylon 6,0 e os fios condutores com 0,60 mm de espessura, essa especificação proporciona maior durabilidade do sistema.</p>				
--	--	--	--	--

Assinatura: 30/03/2021 Vigência: 29/03/2022

PROCESSO Nº 031/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/21 - ATA DE REGISTRO Nº 025/21

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de lona plástica dupla face.

DETENTORA: COMERCIAL AGROPECUÁRIA SCARPARO LTDA – EPP

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Valor Un	Valor Total
01	LONA PLÁSTICA DUPLA FACE 200 MICRAS Lona plástica dupla face, rolo, com espessura mínima de 200 micras, largura mínima (m): 8,00 e comprimento (m): 100,00 na cor preta e branca.	15	rolo	2.155,99	32.339,85

Assinatura: 09/03/2021 Vigência: 08/03/2022

PROCESSO Nº 039/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/21 - ATA DE REGISTRO Nº 024/21

OBJETO: Registro de Preços objetivando contratação de empresa especializada para futura execução de instalação e reconstituição de mosaico português em praças e calçadas.

DETENTORA: TAMIRES CRISTINA FERREIRA – ME

Item	Un	Qtd	Descritivo	Valor Un	Valor Total
------	----	-----	------------	----------	-------------

01	M²	2.000	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECONSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS em praças e calçadas, com assentamento conforme padrão das calçadas da cidade; com regularização do solo; massa de assentamento com areia, cimento, rejunte de areia e cimento, com reaproveitamento de pedras; sendo o fornecimento do material por conta da Prefeitura Municipal de Avaré.	52,00	104.000,00
----	----	-------	---	-------	------------

Assinatura: 09/03/2021 Vigência: 08/03/2022

PROCESSO Nº 040/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/21 - ATA DE REGISTRO Nº 069/21
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de itens diversos para o SAI I e II, Casa de Passagem e Serviço de Acolhimento Emergencial
DETENTORA: LAUNDRY TECH EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	LAVADORA EXTRATORA AUTOMÁTICA INDUSTRIAL – tipo extratora automática; de lavar roupa; acabamento em aço com tratamento anticorrosivo; porta com visor transparente; visor do nível de água; dispositivo de segurança que impede o funcionamento da máquina com a porta aberta; capacidade de 20 kg a 30 kg; garantia mínima de doze (12) meses; acondicionada de forma adequada. DESCRITIVO DA EMPRESA CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS	03	Un	26.000,00	78.000,00

Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
07	LAVADORA EXTRATORA AUTOMÁTICA INDUSTRIAL – tipo extratora automática; de lavar roupa; acabamento em aço com tratamento anticorrosivo; porta com visor transparente; visor do nível de água;	01	Un	26.000,00	26.000,00

dispositivo de segurança que impede o funcionamento da máquina com a porta aberta; capacidade de 20 kg a 30 kg; garantia mínima de doze (12) meses; acondicionada de forma adequada. DESCRIPTIVO DA EMPRESA CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS				
--	--	--	--	--

Assinatura: 29/03/2021 Vigência: 28/03/2022

PROCESSO Nº 040/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/21 - ATA DE REGISTRO Nº 070/21
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de itens diversos para o SAI I e II, Casa de Passagem e Serviço de Acolhimento Emergencial
DETENTORA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – ME

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
02	SECADORA DE ROUPA INDUSTRIAL - secadora de roupa; tipo industrial, capacidade entre 20 e 25 kg; aquecimento elétrico; com gaveta frontal para limpeza de felpas; com controle de temperatura, tempo, reversão e resfriamento; cesto interno perfurado, confeccionado em aço galvanizado; garantia mínima de doze (12) meses; acondicionada de forma adequada.	01	Un	15.886,99	15.886,99
03	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - lavadora de alta pressão; uso doméstico e profissional; pressão de trabalho 120 bar (1740psi); vazão mínima 360 l/h; 110v; potência mínima do motor 1,5kw; mangueira de alta pressão comprimento mangueira de alta pressão: 5 metros; pistola bico turbo e bico regulável, gatilho com trava de segurança, ou para uso contínuo; acompanha: carrinho de transporte, lança, gatilho, engate rápido, tubeira e bico fresador; com garantia mínima de 12 meses a contar data entrega.	04	Un	597,98	2.391,92
05	TANQUINHO - lavadora de roupa doméstica; gabinete em poliestireno; modelo tanquinho semiautomático; lavagem por turbilhonamento; com capacidade para 10	01	Un	502,92	502,92

kg; desligamento automático; dispenser para sabão e amaciante com medidor; filtro para fiapos; mangueira de entrada de água; na voltagem de 110 v; eficiência energética classe "a" – inmetro.				
--	--	--	--	--

Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
08	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - lavadora de alta pressão; uso doméstico e profissional; pressão de trabalho 120 bar (1740psi); vazão mínima 360 l/h; 110v; potência mínima do motor 1,5kw; mangueira de alta pressão comprimento mangueira de alta pressão: 5 metros; pistola bico turbo e bico regulável, gatilho com trava de segurança, ou para uso contínuo; acompanha: carrinho de transporte, lança, gatilho, engate rápido, tubeira e bico fresador; com garantia mínima de 12 meses a contar data entrega.	01	Un	597,98	597,98

Assinatura: 29/03/2021 Vigência: 28/03/2022

PROCESSO Nº 041/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/21 - ATA DE REGISTRO Nº 048/21
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de cadeiras de roda, cadeiras de banho, muletas e andador, para atender a população de baixa renda assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

DETENTORA: CEDRO COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
02	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO Construída em aço, pintura epóxi, estofamento em courvin, rodas traseiras de 24, rodas maciças, injetadas em nylon, almofada espuma injetada, rodas dianteiras de 6, pés e braços removíveis, capacidade para 130 kg ou mais, largura do assento 52 a 60 cm.	19	Un	1.298,00	24.662,00

04	<p>CADEIRA DE BANHO OBESO Cadeira de banho tamanho especial para pacientes obesos de no mínimo 130 kg. Aço em pintura epóxi, apoio para braços fixo, apoio para pés retrátil, indicada para usuários de 130 kg ou mais, altura 98 cm, comprimento 79 cm. Largura do assento 49 cm, largura total 57 cm, profundidade do assento 42 cm, uso para sanitário e chuveiro.</p>	19	Un	378,99	7.200,81
05	<p>MULETA REGULÁVEL Muleta axilar em alumínio com regulagem de altura através de pinos com engate rápido. Leve, segura e de fácil manuseio, estrutura em alumínio anodizado fosco, apoio de mão em poliuretano expandido, apoio para axila em PVC injetado, regulagens de altura com duplo pino de engate rápido, 05 regulagens de apoio de mão através de parafuso e borboleta, ponteira em borracha natural, capacidade de sustentação mínima de 90 kg, tamanho médio, regulagem de 1,14 à 1,37 metro.</p>	23	Un	159,00	3.657,00

Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
09	<p>CADEIRA DE RODAS PARA OBESO Construída em aço, pintura epóxi, estofamento em courvin, rodas traseiras de 24, rodas maciças, injetadas em nylon, almofada espuma injetada, rodas dianteiras de 6, pés e braços removíveis, capacidade para 130 kg ou mais, largura do assento 52 a 60 cm.</p>	06	Un	1.298,00	7.788,00
11	<p>CADEIRA DE BANHO OBESO Cadeira de banho tamanho especial para pacientes obesos de no mínimo 130 kg. Aço em pintura epóxi, apoio para braços fixo, apoio para pés retrátil, indicada para usuários de 130 kg ou mais, altura 98 cm, comprimento 79 cm. Largura do assento 49</p>	06	Un	378,99	2.273,94

	cm, largura total 57 cm, profundidade do assento 42 cm, uso para sanitário e chuveiro.				
12	MULETA REGULÁVEL Muleta axilar em alumínio com regulagem de altura através de pinos com engate rápido. Leve, segura e de fácil manuseio, estrutura em alumínio anodizado fosco, apoio de mão em poliuretano expandido, apoio para axila em PVC injetado, regulagens de altura com duplo pino de engate rápido, 05 regulagens de apoio de mão através de parafuso e borboleta, ponteira em borracha natural, capacidade de sustentação mínima de 90 kg, tamanho médio, regulagem de 1,14 à 1,37 metro.	07	Un	159,00	1.113,00
13	ANDADOR ARTICULADO 3X1 DOBRÁVEL Alumínio, apoio de mão de borracha dobrável com regulagem de altura, capacidade para 90 quilos aproximadamente abertura máxima 65 cm de altura máxima 87 cm, altura mínima 77 cm.	07	Un	208,00	1.456,00

Assinatura: 17/03/2021 Vigência: 16/03/2022

PROCESSO Nº 041/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/21 - ATA DE REGISTRO Nº 047/21

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de cadeiras de roda, cadeiras de banho, muletas e andador, para atender a população de baixa renda assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

DETENTORA: CIRÚRGICA PARMA LTDA - ME

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	CADEIRA DE RODAS Construída em aço, pintura epóxi, estofamento em courvin, rodas traseiras de 24, rodas maciças, injetadas em nylon, almofada de espuma injetada, rodas dianteiras de 6, pés e braços removíveis, capacidade para até 90 kg, largura do assento 40 a 45 cm.	38	Un	505,00	19.190,00
03	CADEIRA DE BANHO Confecionada em aço-carbono ideal para	38	Un	225,00	8.550,00

uso sanitário e chuveiro. Assento sanitário removível, também os apoios para os braços removíveis, apoio para os pés escamoteáveis (rebatíveis). Freios bilaterais e rodas traseiras aro 06 giratórias com pneus maciços e rodas traseiras aro 06 com pneus maciços posicionadas na parte interna da cadeira, encosto em nylon.				
---	--	--	--	--

Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
08	CADEIRA DE RODAS Construída em aço, pintura epóxi, estofamento em courvin, rodas traseiras de 24, rodas maciças, injetadas em nylon, almofada de espuma injetada, rodas dianteiras de 6, pés e braços removíveis, capacidade para até 90 kg, largura do assento 40 a 45 cm.	12	Un	505,00	6060,00
10	CADEIRA DE BANHO Confeccionada em aço-carbono ideal para uso sanitário e chuveiro. Assento sanitário removível, também os apoios para os braços removíveis, apoio para os pés escamoteáveis (rebatíveis). Freios bilaterais e rodas traseiras aro 06 giratórias com pneus maciços e rodas traseiras aro 06 com pneus maciços posicionadas na parte interna da cadeira, encosto em nylon.	12	Un	225,00	2.700,00

Assinatura: 17/03/2021 Vigência: 16/03/2022

PROCESSO Nº 041/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/21 - ATA DE REGISTRO Nº 049/21
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de cadeiras de roda, cadeiras de banho, muletas e andador, para atender a população de baixa renda assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

DETENTORA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – ME

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
06	ANDADOR ARTICULADO 3X1 DOBRÁVEL Alumínio, apoio de mão de borracha	23	Un	185,99	4.277,77

	dobrável com regulagem de altura, capacidade para 90 quilos aproximadamente abertura máxima 65 cm de altura máxima 87 cm, altura mínima 77 cm.				
07	ANDADOR ARTICULADO DOBRÁVEL OBESO Alumínio, apoio de mão de borracha, dobrável com rolagem de altura, capacidade até 130 quilos. Informações do produto 83 cm de comprimento, 52,5 de largura 2,660 quilos peso médio.	19	Un	232,95	4.426,05

Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
14	ANDADOR ARTICULADO DOBRÁVEL OBESO Alumínio, apoio de mão de borracha, dobrável com rolagem de altura, capacidade até 130 quilos. Informações do produto 83 cm de comprimento, 52,5 de largura 2,660 quilos peso médio.	06	Un	232,95	1.397,70

Assinatura: 17/03/2021 Vigência: 16/03/2022

PROCESSO Nº 051/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/21 - ATA DE REGISTRO Nº 076/21
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de máquinas para uso da Secretaria de Serviços.

DETENTORA: A. A. ZUB DISTRIBUIDORA – ME

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
02	SOPRADOR DE FOLHAS USO INTENSO, GRANDES ÁREAS Especificações de Soprador de Folhas uso intenso -Motor costal, com acolchoado nas costas e no cinto -Sistema antivibratório	12	Un	2.500,00	30.000,00

	<p>-Potência mínima: 2,9 KWA -Rotação mínima de: 2800 rpm -Peso máximo: 11,5 kg -Capacidade do tanque de combustível mínima: 1,3 litro -Partida manual retrátil independente -Volume de ar de até 1720 m³/h -Cilindrada mínima (cm³): 64 Deverá acompanhar acessórios próprios: Chave combinada da máquina, manual de instruções, tubeiras.</p>				
03	<p>MOTO PODA – MOTOR COM HASTE PROLONGADORA E IMPLEMENTO ACOPLADO DE SERRA DE CORRENTE Especificações de Motopoda de alto alcance de corte: -Potência mínima: 1,3 CV -Rotação mínima de: 2.800 rpm -Peso máximo: 10 kg -Capacidade do tanque de combustível mínima 400 ml -Partida manual retrátil independente -Haste telescópica prolongadora de alcance mínimo com a soma da altura do operador, de 4,8 metros -Cilindrada mínima (cm³): 25 -Sabre comprimento mínimo: 30 cm -Corrente Deverá acompanhar acessórios próprios: Chave combinada da máquina, manual de instruções, protetor do sabre</p>	12	Un	2.250,00	27.000,00
04	<p>CORTADOR DE GRAMA DE MESA A GASOLINA Especificações de Cortador de Grama de mesa para uso em grandes áreas: -Motor 4 tempos a gasolina -Potência mínima 6 HP -Peso máximo: 32 kg -Rotação mínima: 3000 rpm -Capacidade do tanque de combustível mínima 900 ml -Ignição por indução -Partida manual retrátil independente</p>	12	Un	2.190,00	26.280,00

	<ul style="list-style-type: none"> -Roda traseira com dimensão maior que dianteira -Cabo ergonômico dobrável -Base em chapa de aço -Lâmina em aço -Saída lateral -Regulagem de posições de corte <p>Deverá acompanhar acessórios próprios: Chave combinada da máquina, manual de instruções.</p>				
05	<p>MOTOSSERRA GRANDE PORTE PARA USO INTENSO</p> <p>Especificações de Motosserra para uso intenso:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Motor 2T -Com bomba de óleo -Com sistema de trava da corrente -Sistema antivibratório -Potência mínima: 5,0 cv -Rotação na lenta mínima de: 2800 rpm -Peso máximo: 08 kg -Capacidade do tanque de combustível mínima: 600 ml -Partida manual retrátil independente --Cilindrada mínima (cm³): 70 <p>Deverá acompanhar acessórios próprios: Chave combinada da máquina, manual de instruções e acessórios de corte Sabre de Ponta Dura com no mínimo 33 cm, corrente adequada e protetor da corrente.</p>	12	Un	2.300,00	27.600,00

Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
08	<p>MOTO PODA – MOTOR COM HASTE PROLONGADORA E IMPLEMENTO ACOPLADO DE SERRA DE CORRENTE</p> <p>Especificações de Motopoda de alto alcance de corte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Potência mínima: 1,3 CV -Rotação mínima de: 2.800 rpm -Peso máximo: 10 kg 	03	Un	2.250,00	6.750,00

	<ul style="list-style-type: none"> -Capacidade do tanque de combustível mínima 400 ml -Partida manual retrátil independente -Haste telescópica prolongadora de alcance mínimo com a soma da altura do operador, de 4,8 metros -Cilindrada mínima (cm³): 25 -Sabre comprimento mínimo: 30 cm -Corrente <p>Deverá acompanhar acessórios próprios: Chave combinada da máquina, manual de instruções, protetor do sabre</p>				
09	<p>CORTADOR DE GRAMA DE MESA A GASOLINA</p> <p>Especificações de Cortador de Grama de mesa para uso em grandes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Motor 4 tempos a gasolina -Potência mínima 6 HP -Peso máximo: 32 kg -Rotação mínima: 3000 rpm -Capacidade do tanque de combustível mínima 900 ml -Ignição por indução -Partida manual retrátil independente -Roda traseira com dimensão maior que dianteira -Cabo ergonômico dobrável -Base em chapa de aço -Lâmina em aço -Saída lateral -Regulagem de posições de corte <p>Deverá acompanhar acessórios próprios: Chave combinada da máquina, manual de instruções.</p>	03	Un	2.190,00	6.570,00
10	<p>MOTOSERRA GRANDE PORTE PARA USO INTENSO</p> <p>Especificações de Motosserra para uso intenso:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Motor 2T -Com bomba de óleo -Com sistema de trava da corrente -Sistema antivibratório -Potência mínima: 5,0 cv 	03	Un	2.300,00	6.900,00

<p>-Rotação na lenta mínima de: 2800 rpm -Peso máximo: 08 kg -Capacidade do tanque de combustível mínima: 600 ml -Partida manual retrátil independente --Cilindrada mínima (cm³): 70 Deverá acompanhar acessórios próprios: Chave combinada da máquina, manual de instruções e acessórios de corte Sabre de Ponta Dura com no mínimo 33 cm, corrente adequada e protetor da corrente.</p>				
--	--	--	--	--

Assinatura: 01/04/2021 Vigência: 31/03/2022

PROCESSO Nº 051/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/21 - ATA DE REGISTRO Nº 075/21
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de máquinas para uso da Secretaria de Serviços.
DETENTORA: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA – EPP

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	<p>ROÇADEIRA CORTE LATERAL Especificações de Roçadeira para uso contínuo: -Motor 02 tempos -Cilindrada (cm³) mínimo: 35,0 -Tampa de partida independente -Peso máximo: 08 kg (sem o equipamento de corte) -Potência mínima de 1,5 kw/2,0 HP -Com filtro de ar e capacidade do tanque de combustível mínima de 580 ml -Rotação lenta: até 2.800 RPM -Rotação máxima: até 12.500 RPM -Deverá acompanhar os seguintes: Conjunto de corte, sendo: Lâmina de 02 pontas e Cabeçote de carretel de nylon. Acessórios próprios, sendo: Protetor do acessório de corte combinado; Cabo para as duas mãos ergonômico, cinturão de segurança duplo ergonômico e acolchoado, chave combinada da máquina, óculos de proteção.</p>	30	Un	1.850,00	55.500,00

Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
06	<p>ROÇADEIRA CORTE LATERAL Especificações de Roçadeira para uso contínuo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Motor 02 tempos -Cilindrada (cm³) mínimo: 35,0 -Tampa de partida independente -Peso máximo: 08 kg (sem o equipamento de corte) -Potência mínima de 1,5 kw/2,0 HP -Com filtro de ar e capacidade do tanque de combustível mínima de 580 ml -Rotação lenta: até 2.800 RPM -Rotação máxima: até 12.500 RPM -Deverá acompanhar os seguintes: Conjunto de corte, sendo: Lâmina de 02 pontas e Cabeçote de carretel de nylon. Acessórios próprios, sendo: Protetor do acessório de corte combinado; Cabo para as duas mãos ergonômico, cinturão de segurança duplo ergonômico e acolchoado, chave combinada da máquina, óculos de proteção. 	10	Un	1.850,00	18.500,00

Assinatura: 01/04/2021 Vigência: 31/03/2022

PROCESSO Nº 051/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/21 - ATA DE REGISTRO Nº 077/21
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de máquinas para uso da Secretaria de Serviços.
DETENTORA: XAVIER COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA - EPP

Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
07	<p>SOPRADOR DE FOLHAS USO INTENSO, GRANDES ÁREAS Especificações de Soprador de Folhas uso intenso</p> <ul style="list-style-type: none"> -Motor costal, com acolchoado nas costas e no cinto -Sistema antivibratório -Potência mínima: 2,9 KWA -Rotação mínima de: 2800 rpm 	03	Un	2.365,00	7.095,00

<p>-Peso máximo: 11,5 kg -Capacidade do tanque de combustível mínima: 1,3 litro -Partida manual retrátil independente -Volume de ar de até 1720 m³/h -Cilindrada mínima (cm³): 64 Deverá acompanhar acessórios próprios: Chave combinada da máquina, manual de instruções, tubeiras.</p>				
---	--	--	--	--

Assinatura: 01/04/2021 Vigência: 31/03/2022

PROCESSO Nº 053/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/21 - ATA DE REGISTRO Nº 045/21

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais descartáveis para uso no Pronto Socorro e Unidades de Saúde.

DETENTORA: CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
09	<p>COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 CM ESTÉRIL (PACOTE COM 10 UNIDADES – CAIXA MASTER COM NO MÍNIMO 200 PACOTES) Compressa de Gaze Hidrofila em Algodão Puro e Branco sem falhas ou fiapos soltos 13 Fios por cm sem filamento Radiopaco Dobras Uniformes e Perfeitas Variando de 05 Dobras e 08 Camadas Com Formato Quadrado Estéril Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	52.500	Pct	0,46	24.150,00

Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
19	<p>COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 CM ESTÉRIL (PACOTE COM 10 UNIDADES – CAIXA MASTER COM NO MÍNIMO 200 PACOTES) Compressa de Gaze Hidrofila em Algodão</p>	17.500	Pct	0,46	8.050,00

<p>Puro e Branco sem falhas ou fiapos soltos 13 Fios por cm sem filamento Radiopaco Dobras Uniformes e Perfeitas Variando de 05 Dobras e 08 Camadas Com Formato Quadrado Estéril Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
---	--	--	--	--

Assinatura: 16/03/2021 Vigência: 15/03/2022

PROCESSO Nº 053/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/21 - ATA DE REGISTRO Nº 044/21

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais descartáveis para uso no Pronto Socorro e Unidades de Saúde.

DETENTORA: CIRÚRGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
08	<p>COMPRESSA DE GAZE ALGODOADA ESTÉRIL 13 FIOS 10 CM X 15 CM – (embalagem com 01 un) Compressa de gaze algodoada grande para curativo estéril tamanho 10 cm x 15 – embalagem com 01 unidade. Compressa de gaze algodoada 10 x 15 cm estéril. É constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por duas mantas de algodão hidrófilo, com envoltório de tecido de gaze 13 fios. Indicado para tratamento de feridas altamente. Embalagem deverá conter Nº do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	7.500	Un	0,79	5.925,00

Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
------	-----------	------	----	------------	-------------

18	<p>COMPRESSA DE GAZE ALGODOADA ESTÉRIL 13 FIOS 10 CM X 15 CM – (embalagem com 01 un)</p> <p>Compressa de gaze algodoada grande para curativo estéril tamanho 10 cm x 15 – embalagem com 01 unidade. Compressa de gaze algodoada 10 x 15 cm estéril. É constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por duas mantas de algodão hidrófilo, com envoltório de tecido de gaze 13 fios. Indicado para tratamento de feridas altamente. Embalagem deverá conter Nº do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	2.500	Un	0,79	1.975,00
-----------	---	-------	----	------	----------

Assinatura: 16/03/2021 Vigência: 15/03/2022

PROCESSO Nº 053/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/21 - ATA DE REGISTRO Nº 046/21
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais descartáveis para uso no Pronto Socorro e Unidades de Saúde.
DETENTORA: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME.

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
10	<p>COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 13 FIOS 7,5 X 7,5 CM – PACOTE COM 500 UNIDADES</p> <p>Compressa de Gaze Hidrofila em Fios de Algodão Puro e Branco sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm Quadrado Dobras Uniformes e Perfeitas Variando de 5 Dobras, 8 Camadas sem Filamento Radiopaco Medindo 7,5 x 7,5 cm com formato quadrado embalado em pacote com 500 unidades. Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA.</p>	7.500	Pct	16,88	126.600,00

Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
---	--	--	--	--

Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
20	<p>COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 13 FIOS 7,5 X 7,5 CM – PACOTE COM 500 UNIDADES</p> <p>Compressa de Gaze Hidrofila em Fios de Algodão Puro e Branco sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm Quadrado Dobras Uniformes e Perfeitas Variando de 5 Dobras, 8 Camadas sem Filamento Radiopaco Medindo 7,5 x 7,5 cm com formato quadrado embalado em pacote com 500 unidades. Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	2.500	Pct	16,88	42.200,00

Assinatura: 16/03/2021 Vigência: 15/03/2022

PROCESSO Nº 053/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/21 - ATA DE REGISTRO Nº 043/21
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais descartáveis para uso no Pronto Socorro e Unidades de Saúde.

DETENTORA: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI – ME

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	<p>ATADURA CREPE DE 06 CM – PCT COM 12 UN</p> <p>Atadura de Crepe em tecido 100% Algodão cru com fios de alta torção a 13 fios/cm. As dimensões deverão ser consideradas em repouso. As bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfilamentos Classe Tipo I e elasticidade de 50%. Enrolada uniformemente e embalada individualmente em material que promova barreira</p>	2.250	Pct	3,35	7.537,50

	microbiana e abertura asséptica. Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
02	<p>ATADURA CREPE 10 CM – PCT COM 12 UNIDADES</p> <p>Atadura de crepe 10 cm x 1,8 mm em tecido 100% Algodão cru com fios de alta torção a 13 fios/cm. As dimensões deverão ser consideradas em repouso. As bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfilamentos Classe Tipo I e elasticidade de 50%. Enrolada uniformemente e embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	2.250	Pct	4,58	10.305,00
03	<p>ATADURA CREPE 15 CM – PCT COM 12 UNIDADES</p> <p>Atadura de crepe 15 cm x 1,8 mm em tecido 100% Algodão cru com fios de alta torção a 13 fios/cm. As dimensões deverão ser consideradas em repouso. As bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfilamentos Classe Tipo I e elasticidade de 50%. Enrolada uniformemente e embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a</p>	2.250	Pct	6,46	14.535,00

	legislação atual vigente.				
04	<p>ATADURA CREPE 20 CM – PCT COM 12 UNIDADES</p> <p>Atadura de crepe 20 cm x 1,8 mm em tecido 100% Algodão cru com fios de alta torção a 13 fios/cm. As dimensões deverão ser consideradas em repouso. As bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfilamentos Classe Tipo I e elasticidade de 50%. Enrolada uniformemente e embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	2.250	Pct	8,80	19.800,00
05	<p>ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM – PCT COM 12 UNIDADES</p> <p>Atadura de algodão ortopédico em Algodão cru 10 cm x 1,8 cm, Elastodieno e Poliamida, Hipoalergênico, com relativa impermeabilidade e fios trancados. As dimensões deverão ser consideradas em repouso, resistência elástica de Alta Compressão enrolada uniformemente e embalada individualmente em material que promova Barreira Microbiana e abertura asséptica Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	2.250	Pct	6,59	14.827,50
06	<p>ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM – PCT COM 12 UNIDADES</p> <p>Atadura de algodão ortopédico em algodão cru 15 cm x 1,8 cm. Elastodieno e Poliamida, Hipoalergênico, com relativa</p>	2.250	Pct	11,00	24.750,00

	impermeabilidade e fios trancados. As dimensões deverão ser consideradas em repouso, resistência elástica de Alta Compressão enrolada uniformemente e embalada individualmente em material que promova Barreira Microbiana e abertura asséptica Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
07	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM – PCT COM 12 UNIDADES Atadura de algodão ortopédico em algodão cru 20 cm x 1,8 cm, Elastodieno e Poliamida, Hipoalergênico, com relativa impermeabilidade e fios trancados. As dimensões deverão ser consideradas em repouso, resistência elástica de Alta Compressão enrolada uniformemente e embalada individualmente em material que promova Barreira Microbiana e abertura asséptica Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	2.250	Pct	15,00	33.750,00

Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
11	ATADURA CREPE DE 06 CM – PCT COM 12 UN Atadura de Crepe em tecido 100% Algodão cru com fios de alta torção a 13 fios/cm. As dimensões deverão ser consideradas em repouso. As bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfilamentos Classe	750	Pct	3,35	2.512,50

	<p>Tipo I e elasticidade de 50%. Enrolada uniformemente e embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
12	<p>ATADURA CREPE 10 CM – PCT COM 12 UNIDADES Atadura de crepe 10 cm x 1,8 mm em tecido 100% Algodão cru com fios de alta torção a 13 fios/cm. As dimensões deverão ser consideradas em repouso. As bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfilamentos Classe Tipo I e elasticidade de 50%. Enrolada uniformemente e embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	750	Pct	4,58	3.435,00
13	<p>ATADURA CREPE 15 CM – PCT COM 12 UNIDADES Atadura de crepe 15 cm x 1,8 mm em tecido 100% Algodão cru com fios de alta torção a 13 fios/cm. As dimensões deverão ser consideradas em repouso. As bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfilamentos Classe Tipo I e elasticidade de 50%. Enrolada uniformemente e embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico.</p>	750	Pct	6,46	4.845,00

	Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
14	<p>ATADURA CREPE 20 CM – PCT COM 12 UNIDADES</p> <p>Atadura de crepe 20 cm x 1,8 mm em tecido 100% Algodão cru com fios de alta torção a 13 fios/cm. As dimensões deverão ser consideradas em repouso. As bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfilamentos Classe Tipo I e elasticidade de 50%. Enrolada uniformemente e embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	750	Pct	8,80	6.600,00
15	<p>ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM – PCT COM 12 UNIDADES</p> <p>Atadura de algodão ortopédico em Algodão cru 10 cm x 1,8 cm, Elastodieno e Poliamida, Hipoalergênico, com relativa impermeabilidade e fios trancados. As dimensões deverão ser consideradas em repouso, resistência elástica de Alta Compressão enrolada uniformemente e embalada individualmente em material que promova Barreira Microbiana e abertura asséptica Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	750	Pct	6,59	4.942,50
16	<p>ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM – PCT COM 12 UNIDADES</p>	750	Pct	11,00	8.250,00

	Atadura de algodão ortopédico em algodão cru 15 cm x 1,8 cm. Elastodieno e Poliamida, Hipoalergênico, com relativa impermeabilidade e fios trancados. As dimensões deverão ser consideradas em repouso, resistência elástica de Alta Compressão enrolada uniformemente e embalada individualmente em material que promova Barreira Microbiana e abertura asséptica Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
17	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM – PCT COM 12 UNIDADES Atadura de algodão ortopédico em algodão cru 20 cm x 1,8 cm, Elastodieno e Poliamida, Hipoalergênico, com relativa impermeabilidade e fios trancados. As dimensões deverão ser consideradas em repouso, resistência elástica de Alta Compressão enrolada uniformemente e embalada individualmente em material que promova Barreira Microbiana e abertura asséptica Validade mínima: 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	750	Pct	15,00	11.250,00

Assinatura: 16/03/2021 Vigência: 15/03/2022

PROCESSO Nº 065/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/21 - ATA DE REGISTRO Nº 082/21

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para atender aos Equipamentos da SEMADS.

DETENTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA – ME

Lote 01 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor	Valor Total
------	-----------	------	----	-------	-------------

				Unit	
01	ÁGUA SANITÁRIA GALÃO 5L	300	GAL	8,19	2.457,00
02	ÁLCOOL 70% 1 LITRO	150	FRS	7,88	1.182,00
03	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% - 1000 ML	150	LT	11,09	1.663,50
04	DESINFETANTE EUCALIPTO GALÃO 05 LITROS	150	GAL	7,46	1.119,00
05	DESINFETANTE LAVANDA GALÃO 05 LITROS	150	GAL	7,46	1.119,00
06	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GALÃO 05 LITROS	450	GAL	11,56	5.202,00
07	HIPOCLORITO SÓDIO 12% GALÃO 05 LITROS	150	GAL	17,54	2.631,00
08	LIMPA VIDRO FRASCO DE 500 ML	113	UN	3,34	377,42
09	LIMPADOR MULTIÚSO FRASCO DE 500 ML	188	FRS	2,11	396,68
10	LUSTRA MÓVEIS FRASCO DE 200 ML	113	FRS	4,32	488,16
11	SABÃO EM PEDRA PACOTE COM 05 UNIDADES	225	PCT	8,92	2.007,00
12	SABÃO EM PÓ 1 KG	600	UN	5,80	3.480,00
13	SABONETE LÍQUIDO 5 L	225	GAL	12,22	2.749,50
14	SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO COM 300 ML	113	UN	4,67	527,71

Lote 02 - Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	ÁGUA SANITÁRIA GALÃO 5L	100	GAL	8,19	819,00
02	ÁLCOOL 70% 1 LITRO	50	FRS	7,88	394,00
03	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% - 1000 ML	50	LT	11,09	554,50
04	DESINFETANTE EUCALIPTO GALÃO 05 LITROS	50	GAL	7,46	373,00

05	DESINFETANTE LAVANDA GALÃO 05 LITROS	50	GAL	7,46	373,00
06	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GALÃO 05 LITROS	150	GAL	11,56	1.734,00
07	HIPOCLORITO SÓDIO 12% GALÃO 05 LITROS	50	GAL	17,54	877,00
08	LIMPA VIDRO FRASCO DE 500 ML	37	UN	3,34	123,58
09	LIMPADOR MULTIÚSO FRASCO DE 500 ML	62	FRS	2,11	130,82
10	LUSTRA MÓVEIS FRASCO DE 200 ML	37	FRS	4,32	159,84
11	SABÃO EM PEDRA PACOTE COM 05 UNIDADES	75	PCT	8,92	669,00
12	SABÃO EM PÓ 1 KG	200	UN	5,80	1.160,00
13	SABONETE LÍQUIDO 5 L	75	GAL	12,22	916,50
14	SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO COM 300 ML	37	UN	4,67	172,79

Lote 15 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	RODO DE MADEIRA 40 CM COM EVA	23	UN	11,63	267,49
02	RODO DE MADEIRA 60 CM COM 02 BORRACHAS	23	UN	12,79	294,17
03	RODO METÁLICO 30 CM	23	UN	34,27	788,21
04	RODO METÁLICO 50 CM	23	UN	49,27	1.133,21
05	VASSOURA NYLON COM CABO	75	UN	10,39	779,25
06	VASSOURA PIAÇAVA	60	UN	11,86	711,60

Lote 17 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	SACO DE LIXO 100 LITROS COM 100 UNIDADES	75	FD O	30,00	2.250,00

02	SACO DE LIXO 50 LITROS PRETO FARDO COM 100 UNIDADES	75	FD O	18,00	1.350,00
03	SACO DE LIXO PRETO 15 LITROS FARDO COM 100 UNIDADES	75	FD O	9,80	735,00

Lote 22 - Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	PAPEL HIGIÊNICO 30 MTS FARDO COM 64 ROLOS	125	FD O	55,75	6.968,75

Assinatura: 29/04/2021 Vigência: 28/04/2022

PROCESSO Nº 065/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/21 - ATA DE REGISTRO Nº 083/21
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para atender aos Equipamentos da SEMADS.

DETENTORA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – ME.

Lote 03 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	BALDE DE PLÁSTICO 20 LITROS AZUL	45	UN	23,90	1.075,50
02	BALDE PLÁSTICO DE 10 LITROS	23	UN	12,60	289,80
03	BALDE PLÁSTICO DE 20 LITROS	45	UN	14,70	661,50
04	BALDE PLÁSTICO DE 08 LITROS	38	UN	5,50	209,00
05	CESTO DE LIXO COM TAMPA 15 LITROS	23	UN	29,90	687,70
06	CESTO DE LIXO PLÁSTICO SEM TAMPA TELADO 10/15 LITROS	23	UN	40,60	933,80
07	CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPA 100 LITROS	23	UN	90,10	2.072,30
08	CESTO PLÁSTICO 60 LITROS COM TAMPA BASCULANTE	23	UN	88,40	2.033,20
09	CESTO PLÁSTICO REDONDO 20 LITROS COM TAMPA SEM PEDAL COR BRANCO	15	UN	37,40	561,00
10	MANGUEIRA ½ X 30 METROS	12	UN	57,93	695,16
11	PÁ DE LIXO	30	UN	6,40	192,00

Lote 04 - Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	BALDE DE PLÁSTICO 20 LITROS AZUL	15	UN	23,90	358,50
02	BALDE PLÁSTICO DE 10 LITROS	07	UN	12,60	88,20
03	BALDE PLÁSTICO DE 20 LITROS	15	UN	14,70	220,50
04	BALDE PLÁSTICO DE 08 LITROS	12	UN	5,50	66,00
05	CESTO DE LIXO COM TAMPA 15 LITROS	07	UN	29,90	209,30
06	CESTO DE LIXO PLÁSTICO SEM TAMPA TELADO 10/15 LITROS	07	UN	40,60	284,20
07	CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPA 100 LITROS	07	UN	90,10	630,70
08	CESTO PLÁSTICO 60 LITROS COM TAMPA BASCULANTE	07	UN	88,40	618,80
09	CESTO PLÁSTICO REDONDO 20 LITROS COM TAMPA SEM PEDAL COR BRANCO	05	UN	37,40	187,00
10	MANGUEIRA ½ X 30 METROS	03	UN	57,93	173,79
11	PÁ DE LIXO	10	UN	6,40	64,00

Lote 05 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº 36	08	PA R	39,57	316,56
02	BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº 37	08	PA R	39,57	316,56
03	BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº 38	08	PA R	39,57	316,56
04	BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº 39	05	PA R	39,57	197,85
05	BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº 40	05	PA R	41,22	206,10
06	BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO	03	PA	39,57	118,71

	Nº 41		R		
07	BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº 42	03	PA R	39,89	119,67

Lote 06 - Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº 36	02	PA R	39,57	79,14
02	BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº 37	02	PA R	39,57	79,14
03	BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº 38	02	PA R	39,57	79,14
04	BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº 39	01	PA R	39,57	39,57
05	BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº 40	01	PA R	41,22	41,22
06	BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº 41	01	PA R	39,57	39,57
07	BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº 42	01	PA R	39,89	39,89

Lote 10 - Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	LUVA LATEX TAMANHO G	12	PA R	3,73	44,76
02	LUVA LATEX TAMANHO M	12	PA R	4,06	48,72
03	LUVA LATEX TAMANHO P	12	PA R	4,27	51,24

Lote 11 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	CORDA DE VARAL Nº 03 – 15 METROS	38	UN	7,73	293,74

02	ESCOVA DE NYLON PARA LIMPEZA	38	UN	8,75	332,50
03	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	38	UN	10,79	410,02
04	ESPONJA LÃ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADES	225	PC T	1,45	326,25
05	ESPONJA DUPLA FACE PACOTE COM 04 UNIDADES	263	PC T	6,72	1.767,36
06	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	75	UN	2,45	183,75
07	PANO DE CHÃO ALVEJADO	375	UN	2,47	926,25
08	PANO DE PRATO ALVEJADO	225	UN	2,73	614,25
09	PANO MULTIÚSO PERFURADO 55X33 – PCT C/05 UN	128	PC T	7,44	952,32
10	PRENDEDOR DE ROUPA – PACOTE COM 12 UN	90	PC T	1,55	139,50
11	RODINHO PARA PIA COM CABO	23	UN	2,12	48,76

Lote 12 - Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	CORDA DE VARAL Nº 03 – 15 METROS	12	UN	7,73	92,76
02	ESCOVA DE NYLON PARA LIMPEZA	12	UN	8,75	105,00
03	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	12	UN	10,79	129,48
04	ESPONJA LÃ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADES	75	PC T	1,45	108,75
05	ESPONJA DUPLA FACE PACOTE COM 04 UNIDADES	87	PC T	6,72	584,64
06	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	25	UN	2,45	61,25
07	PANO DE CHÃO ALVEJADO	125	UN	2,47	308,75
08	PANO DE PRATO ALVEJADO	75	UN	2,73	204,75
09	PANO MULTIÚSO PERFURADO 55X33 – PCT C/05 UN	42	PC T	7,44	312,48
10	PRENDEDOR DE ROUPA – PACOTE COM	30	PC	1,55	46,50

	12 UN		T		
11	RODINHO PARA PIA COM CABO	07	UN	2,12	14,84

Lote 13 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	COLHER DE PLÁSTICO COM 50 UNIDADES	60	PC T	4,45	267,00
02	DISPENSER EM ACRÍLICO PARA COPO 200 ML	12	UN	28,22	338,64
03	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	12	UN	35,02	420,24
04	GARFO DESCARTÁVEL COM 50 UNIDADES	60	PC T	4,11	246,60
05	GUARDANAPO DE PAPEL 23X22 PCT COM 50 UN	75	PC T	2,03	152,25
06	PAPEL TOALHA ABSORVENTE ROLO PCT COM 02 UN	188	PC T	4,55	855,40
07	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO PCT COM 10	188	PC T	3,95	742,60

Lote 14 - Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	COLHER DE PLÁSTICO COM 50 UNIDADES	20	PC T	4,45	89,00
02	DISPENSER EM ACRÍLICO PARA COPO 200 ML	03	UN	28,22	84,66
03	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	03	UN	35,02	105,06
04	GARFO DESCARTÁVEL COM 50 UNIDADES	20	PC T	4,11	82,20
05	GUARDANAPO DE PAPEL 23X22 PCT COM 50 UN	25	PC T	2,03	50,75
06	PAPEL TOALHA ABSORVENTE ROLO PCT COM 02 UN	62	PC T	4,55	282,10

07	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO PCT COM 10	62	PC T	3,95	244,90
----	--	----	---------	------	--------

Lote 16 - Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	RODO DE MADEIRA 40 CM COM EVA	07	UN	11,63	81,41
02	RODO DE MADEIRA 60 CM COM 02 BORRACHAS	07	UN	12,76	89,32
03	RODO METÁLICO 30 CM	07	UN	34,24	239,68
04	RODO METÁLICO 50 CM	07	UN	52,60	368,20
05	VASSOURA NYLON COM CABO	25	UN	10,37	259,25
06	VASSOURA PIAÇAVA	20	UN	11,84	236,80

Lote 19 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	SABONETE 90 GRAMAS	375	UN	1,88	705,00
02	SABONETE INFANTIL	225	UN	2,29	515,25

Lote 20 - Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	SABONETE 90 GRAMAS	125	UN	1,88	235,00
02	SABONETE INFANTIL	75	UN	2,29	171,75

Lote 21 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	PAPEL HIGIÊNICO 30 MTS FARDO COM 64 ROLOS	375	FDO	31,86	11.947,50

Lote 23 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor	Valor Total
------	-----------	------	----	-------	-------------

				Unit	
01	FILTRO DE PAPEL 103 – CAIXA COM 30 UNIDADES	75	CX	2,87	215,25

Lote 24 - Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	FILTRO DE PAPEL 103 – CAIXA COM 30 UNIDADES	25	CX	2,87	71,75

Assinatura: 29/04/2021 Vigência: 28/04/2022

PROCESSO Nº 065/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/21 - ATA DE REGISTRO Nº 084/21

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para atender aos Equipamentos da SEMADS.

DETENTORA: MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP.

Lote 09 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	LUVA LATEX TAMANHO G	38	PA R	3,76	142,88
02	LUVA LATEX TAMANHO M	38	PA R	3,89	147,82
03	LUVA LATEX TAMANHO P	38	PA R	3,89	147,82

Lote 18 - Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	SACO DE LIXO 100 LITROS COM 100 UNIDADES	25	FDO	29,30	732,50
02	SACO DE LIXO 50 LITROS PRETO FARDO COM 100 UNIDADES	25	FDO	29,30	732,50
03	SACO DE LIXO PRETO 15 LITROS FARDO COM 100 UNIDADES	25	FDO	25,58	639,50

Assinatura: 29/04/2021 Vigência: 28/04/2022

PROCESSO Nº 080/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/21 - ATA DE REGISTRO Nº 095/21

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios (perecíveis) para Merenda Escolar.

DETENTORA: BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
04	FILÉ DE MERLUZA – Filé de peixe merluza, congelado, com textura firme, odor característico agradável, sabor característico agradável, coloração creme, fatiados em filés de 80g a 130g em média, congelados a 12 graus Celsius, isentos de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspecionadas de acordo com a legislação vigente. Embalagem primária contendo 500 (quinhentos) gramas a 02 (dois) quilos. Validade de no mínimo 06 (seis) meses após a fabricação.	10.500	KG	27,21	285.705,00

Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
14	FILÉ DE MERLUZA – Filé de peixe merluza, congelado, com textura firme, odor característico agradável, sabor característico agradável, coloração creme, fatiados em filés de 80g a 130g em média, congelados a 12 graus Celsius, isentos de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspecionadas de acordo com a legislação vigente. Embalagem primária contendo 500 (quinhentos) gramas a 02 (dois) quilos. Validade de no mínimo 06 (seis) meses após a fabricação.	3.500	KG	27,21	95.235,00
15	PERNIL SUÍNO – Pernil suíno em cubos congelados IQF: carne de suíno sem osso, em cubos – congelamento IQF, isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais	3.750	KG	31,40	117.750,00

	(físicas, químicas e organolépticas, inspecionada de acordo com a legislação sanitária e Ministério da Agricultura, contendo na embalagem o SIF, nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso). Embalagem com peso líquido de 01 quilo, transparente, sem pigmentação, atóxica, em saco de nylon/polietileno Embalagem secundária em caixa de papelão reforçada constando tampa e fundo, com peso líquido de 20 (vinte) quilos. Validade de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação.				
17	QUEIJO MUSSARELA – Queijo do tipo mussarela, peça com aproximadamente 3 kg. Transportado e conservado em temperatura não superior a 8°C; embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, com validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da entrega.	875	KG	42,50	37.187,50
18	SALSICHA – Tipo HOT DOG: embalagem a vácuo, pacote com 03 kg; com no mínimo 120 dias de validade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as características do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS. Resolução RDC 12/01 da ANVISA/MS. Portaria 1002 SVS/MS; Portaria nº 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. CVS 6/99 Instrução Normativa nº 4/0 M.A.P.A. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.	3.750	KG	15,50	58.125,00

Assinatura: 29/04/2021 Vigência: 28/04/2022

PROCESSO Nº 080/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/21 - ATA DE REGISTRO Nº 096/21

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios (perecíveis)

para Merenda Escolar.

DETENTORA: DNA COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
08	SALSICHA – Tipo HOT DOG: embalagem a vácuo, pacote com 03 kg; com no mínimo 120 dias de validade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as características do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS. Resolução RDC 12/01 da ANVISA/MS. Portaria 1002 SVS/MS; Portaria nº 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. CVS 6/99 Instrução Normativa nº 4/0 M.A.P.A. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.	11.250	KG	15,49	174.262,50

Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
19	PRESUNTO – De primeira qualidade, em peças resfriadas, isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspecionadas de acordo com a legislação vigente, acomodadas em caixas de papelão em perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas. No momento da entrega o produto deverá dispor de no mínimo 50 dias de validade.	875	KG	31,90	27.912,50

Assinatura: 29/04/2021 Vigência: 28/04/2022

PROCESSO Nº 080/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/21 - ATA DE REGISTRO Nº 094/21
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios (perecíveis) para Merenda Escolar.

DETENTORA: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
06	OVOS BRANCOS – Ovos de galinha brancos, grandes (1ª qualidade): Manipulado em condições higiênicas e provenientes de animais sadios. Isentos de sujidades, trincos e quebraduras na casca. De produção recente e embalados em cartelas, protegidos por filme de PVC, devidamente destacando o nome do produtor, carimbo do SIF ou SISP, data da embalagem, validade e as condições de armazenamento. Podendo ser acondicionados em caixas de papelão com tampa.	150.000	UN	0,74	111.000,00

Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
16	OVOS BRANCOS – Ovos de galinha brancos, grandes (1ª qualidade): Manipulado em condições higiênicas e provenientes de animais sadios. Isentos de sujidades, trincos e quebraduras na casca. De produção recente e embalados em cartelas, protegidos por filme de PVC, devidamente destacando o nome do produtor, carimbo do SIF ou SISP, data da embalagem, validade e as condições de armazenamento. Podendo ser acondicionados em caixas de papelão com tampa.	50.000	UN	0,74	37.000,00

Assinatura: 29/04/2021 Vigência: 28/04/2022

PROCESSO Nº 080/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/21 - ATA DE REGISTRO Nº 098/21
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios (perecíveis) para Merenda Escolar.

DETENTORA: I. C. RISSI ALIMENTOS – EPP

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
05	PERNIL SUÍNO – Pernil suíno em cubos	11.250	KG	17,69	199.012,50

<p>congelados IQF: carne de suíno sem osso, em cubos – congelamento IQF, isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspecionada de acordo com a legislação sanitária e Ministério da Agricultura, contendo na embalagem o SIF, nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso). Embalagem com peso líquido de 01 quilo, transparente, sem pigmentação, atóxica, em saco de nylon/polietileno</p> <p>Embalagem secundária em caixa de papelão reforçada constando tampa e fundo, com peso líquido de 20 (vinte) quilos. Validade de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação.</p>				
--	--	--	--	--

Assinatura: 29/04/2021 Vigência: 28/04/2022

PROCESSO Nº 080/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/21 - ATA DE REGISTRO Nº 097/21
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios (perecíveis) para Merenda Escolar.

DETENTORA: LEANDRO JOEST REBESSI - ME

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
10	<p>PÃO HOT DOG (50 GRAMAS) – Pão tipo Hot Dog, rico em vitaminas e minerais – 50 gramas.</p> <p>Características/Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar refinado, sal refinado, gordura vegetal hidrogenada, propionato de cálcio, fermento biológico, melhorador de farinha em pasta (emulsificante INS 482, estabilizante INS 433 e antioxidante INS 300) e conservantes propionato de cálcio</p>	553.500	UN	0,69	381.915,00

(INS 282), emulsificante polisorbato 80 e complexo de vitaminas e minerais (A, B1, B2, B3, B5, B6, ferro e zinco). CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS CONTÉM TRIGO. Produto válido por 10 (dez) dias contados a partir da data da sua fabricação impressa na embalagem.				
---	--	--	--	--

Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
20	PÃO HOT DOG (50 GRAMAS) – Pão tipo Hot Dog, rico em vitaminas e minerais – 50 gramas. Características/Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar refinado, sal refinado, gordura vegetal hidrogenada, propionato de cálcio, fermento biológico, melhorador de farinha em pasta (emulsificante INS 482, estabilizante INS 433 e antioxidante INS 300) e conservantes propionato de cálcio (INS 282), emulsificante polisorbato 80 e complexo de vitaminas e minerais (A, B1, B2, B3, B5, B6, ferro e zinco). CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS CONTÉM TRIGO. Produto válido por 10 (dez) dias contados a partir da data da sua fabricação impressa na embalagem.	184.500	UN	0,69	127.305,00

Assinatura: 04/05/2021 Vigência: 03/05/2022

PROCESSO Nº 080/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/21 - ATA DE REGISTRO Nº 093/21
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios (perecíveis) para Merenda Escolar.

DETENTORA: NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	CARNE DE FRANGO – FRANGO CONGELADO COM ESPECIARIAS	31.500	KG	22,74	716.310,00

	<p>NATURAIS (cortes: cubo/isca/bife) Frango congelado com especiarias: colágeno hidrolisado, alho em pó, cebola em pó, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom, salsa em flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos e tomilho em flocos, sem adição de quaisquer tipos de conservantes, congelado pelo sistema de congelamento rápido individual (IQF) – o que evita a formação de blocos no produto e dispensa a necessidade de descongelamento prévio do produto para consumo, preservando suas principais características: cor, textura e sabor, além de manter a segurança microbiológica. A embalagem se dá através de máquina multicabeçote sem contato manual, o que reforça ainda mais a segurança alimentar, sendo embalados em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, atóxicos, apropriados para contato com alimento, litografado com os dados da empresa, resistentes ao transporte e armazenamento, com impressão térmica direta contendo: identificação de lote, data de fabricação, validade e número de registro no SIF/DIPOA, congelado pelo sistema de congelamento rápido individual (IQF) e armazenados em câmara de estocagem de produtos congelados a -12°C. Origem do produto: Produto elaborado a partir de matéria-prima obtida de abatedouro sob regime de inspeção Federal (SIF) ou SISB. Consistência própria do produto, não pegajosa. Cor: isenta de manchas esverdeadas. Odor: não rançoso. Cortes: Cubos/iscas/bife Validade de no mínimo 10 (dez) meses após a fabricação.</p>				
02	<p>PATINHO MOÍDO – Patinho moído com: páprica doce em pó, aipo marrom em pó, colágeno hidrolisado, tomate em pó, cebola em pó, congelado pelo sistema de congelamento rápido individual (IQF), o que</p>	24.750	KG	44,00	1.089.000,00

	<p>evita a formação de blocos no produto e dispensa a necessidade de descongelamento prévio do produto para consumo, preservando suas principais características: Cor, textura e sabor, além de manter a segurança microbiológica. A embalagem se dá através de máquina multi cabeçote, sem contato manual, o que reforça ainda mais a segurança alimentar. As embalagens são em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, atóxicos, apropriados para contato com alimento, transparentes, resistentes ao transporte e armazenamento, com identificação através de impressão térmica direta contendo identificação de lote, data de fabricação, validade e número de registro no SIF/DIPOA e o armazenamento ocorre em câmara de estocagem de produtos congelados a -18°C.</p> <p>Produto elaborado a partir de matéria-prima obtida de abatedouro sob regime de inspeção federal (SIF) ou SISB; Consistência: não pegajosa. Cor: isenta de manchas esverdeadas. Odor: não rançoso. Corte: Moído.</p> <p>No momento da entrega o produto deverá dispor de no mínimo 10 meses de validade.</p>				
03	<p>PATINHO EM ISCAS – Patinho cortado em iscas com: páprica doce em pó, aipo marrom em pó, colágeno hidrolisado, tomate em pó, cebola em pó, congelado pelo sistema de congelamento rápido individual (IQF), o que evita a formação de blocos no produto e dispensa a necessidade de descongelamento prévio do produto para consumo, preservando suas principais características: Cor, textura e sabor, além de manter a segurança microbiológica. A embalagem se dá através de máquina multi cabeçote, sem contato manual, o que reforça ainda mais a segurança alimentar. As embalagens são em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, atóxicos, apropriados para contato com</p>	22.500	KG	45,00	1.012.500,00

	<p>alimento, transparentes, resistentes ao transporte e armazenamento, com identificação através de impressão térmica direta contendo identificação de lote, data de fabricação, validade e número de registro no SIF/DIPOA e o armazenamento ocorre em câmara de estocagem de produtos congelados a -18°C.</p> <p>Produto elaborado a partir de matéria-prima obtida de abatedouro sob regime de inspeção federal (SIF) ou SISB; Consistência: não pegajosa. Cor: isenta de manchas esverdeadas. Odor: não rançoso. Corte: Cubos</p> <p>No momento da entrega o produto deverá dispor de no mínimo 10 meses de validade.</p>				
07	<p>QUEIJO MUSSARELA – Queijo do tipo mussarela, peça com aproximadamente 3 kg. Transportado e conservado em temperatura não superior a 8°C; embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, com validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da entrega.</p>	2.625	KG	42,00	110.250,00
09	<p>PRESUNTO – De primeira qualidade, em peças resfriadas, isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspecionadas de acordo com a legislação vigente, acomodadas em caixas de papelão em perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas.</p> <p>No momento da entrega o produto deverá dispor de no mínimo 50 dias de validade.</p>	2.625	KG	29,49	77.411,25

Cota Reservada para ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
11	<p>CARNE DE FRANGO – FRANGO CONGELADO COM ESPECIARIAS NATURAIS (cortes: cubo/isca/bife) Frango congelado com especiarias:</p>	10.500	KG	22,74	238.770,00

<p>colágeno hidrolisado, alho em pó, cebola em pó, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom, salsa em flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos e tomilho em flocos, sem adição de quaisquer tipos de conservantes, congelado pelo sistema de congelamento rápido individual (IQF) – o que evita a formação de blocos no produto e dispensa a necessidade de descongelamento prévio do produto para consumo, preservando suas principais características: cor, textura e sabor, além de manter a segurança microbiológica. A embalagem se dá através de máquina multicabeçote sem contato manual, o que reforça ainda mais a segurança alimentar, sendo embalados em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, atóxicos, apropriados para contato com alimento, litografado com os dados da empresa, resistentes ao transporte e armazenamento, com impressão térmica direta contendo: identificação de lote, data de fabricação, validade e número de registro no SIF/DIPOA, congelado pelo sistema de congelamento rápido individual (IQF) e armazenados em câmara de estocagem de produtos congelados a -12°C. Origem do produto: Produto elaborado a partir de matéria-prima obtida de abatedouro sob regime de inspeção Federal (SIF) ou SISB. Consistência própria do produto, não pegajosa. Cor: isenta de manchas esverdeadas. Odor: não rançoso. Cortes: Cubos/iscas/bife Validade de no mínimo 10 (dez) meses após a fabricação.</p>				
<p>12 PATINHO MOÍDO – Patinho moído com: páprica doce em pó, aipo marrom em pó, colágeno hidrolisado, tomate em pó, cebola em pó, congelado pelo sistema de congelamento rápido individual (IQF), o que</p>	8.250	KG	44,00	363.000,00

	<p>evita a formação de blocos no produto e dispensa a necessidade de descongelamento prévio do produto para consumo, preservando suas principais características: Cor, textura e sabor, além de manter a segurança microbiológica. A embalagem se dá através de máquina multi cabeçote, sem contato manual, o que reforça ainda mais a segurança alimentar. As embalagens são em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, atóxicos, apropriados para contato com alimento, transparentes, resistentes ao transporte e armazenamento, com identificação através de impressão térmica direta contendo identificação de lote, data de fabricação, validade e número de registro no SIF/DIPOA e o armazenamento ocorre em câmara de estocagem de produtos congelados a -18°C. Produto elaborado a partir de matéria-prima obtida de abatedouro sob regime de inspeção federal (SIF) ou SISB; Consistência: não pegajosa. Cor: isenta de manchas esverdeadas. Odor: não rançoso. Corte: Moído.</p> <p>No momento da entrega o produto deverá dispor de no mínimo 10 meses de validade.</p>				
<p>13</p>	<p>PATINHO EM ISCAS – Patinho cortado em iscas com: páprica doce em pó, aipo marrom em pó, colágeno hidrolisado, tomate em pó, cebola em pó, congelado pelo sistema de congelamento rápido individual (IQF), o que evita a formação de blocos no produto e dispensa a necessidade de descongelamento prévio do produto para consumo, preservando suas principais características: Cor, textura e sabor, além de manter a segurança microbiológica. A embalagem se dá através de máquina multi cabeçote, sem contato manual, o que reforça ainda mais a segurança alimentar. As embalagens são em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, atóxicos,</p>	<p>7.500</p>	<p>KG</p>	<p>45,00</p>	<p>337.500,00</p>

<p>apropriados para contato com alimento, transparentes, resistentes ao transporte e armazenamento, com identificação através de impressão térmica direta contendo identificação de lote, data de fabricação, validade e número de registro no SIF/DIPOA e o armazenamento ocorre em câmara de estocagem de produtos congelados a -18°C. Produto elaborado a partir de matéria-prima obtida de abatedouro sob regime de inspeção federal (SIF) ou SISB; Consistência: não pegajosa. Cor: isenta de manchas esverdeadas. Odor: não rançoso. Corte: Cubos No momento da entrega o produto deverá dispor de no mínimo 10 meses de validade.</p>				
--	--	--	--	--

Assinatura: 04/05/2021 Vigência: 03/05/2022

PROCESSO Nº 089/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/21 - ATA DE REGISTRO Nº 072/21

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de carne bovina.

DETENTORA: I. C. RISSI ALIMENTOS – EPP

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
02	<p>CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO O produto deverá estar de acordo com a nta 02 e 03 – Decreto 12.486 de 20/10/78 e Decreto 2.244/97 do m.a.; Portaria nº 1.428/ms de novembro de 1993, constando obrigatoriamente registro no sif/dispoa; proveniente de machos de espécie bovina, sem osso, contendo no máximo 10% de gordura, isenta de cartilagem e sebo, máximo de 3% de aponevroses, durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses), aparência: aspecto, cor, sabor e odor próprios, embalagem primária: o produto deverá estar embalado a vácuo, em embalagem plástica, atóxica, resistente, transparente, pesando 02 kg. Embalagem</p>	1.500	KG	33,95	50.925,00

secundária: caixa de papelão lacrada pesando no máximo 20 kg. Transporte: o produto deverá estar congelado, transportado em veículo com carroceria fechada, isotérmico, com temperatura de -8° ou inferior, assegurando que o produto se mantenha congelado durante o transporte, no momento da entrega o produto deverá dispor de no mínimo 10 meses de validade.				
--	--	--	--	--

Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
04	CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO O produto deverá estar de acordo com a nta 02 e 03 – Decreto 12.486 de 20/10/78 e Decreto 2.244/97 do m.a.; Portaria nº 1.428/ms de novembro de 1993, constando obrigatoriamente registro no sif/dispoa; proveniente de machos de espécie bovina, sem osso, contendo no máximo 10% de gordura, isenta de cartilagem e sebo, máximo de 3% de aponevroses, durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses), aparência: aspecto, cor, sabor e odor próprios, embalagem primária: o produto deverá estar embalado a vácuo, em embalagem plástica, atóxica, resistente, transparente, pesando 02 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão lacrada pesando no máximo 20 kg. Transporte: o produto deverá estar congelado, transportado em veículo com carroceria fechada, isotérmico, com temperatura de -8° ou inferior, assegurando que o produto se mantenha congelado durante o transporte, no momento da entrega o produto deverá dispor de no mínimo 10 meses de validade.	500	KG	33,95	16.975,00

Assinatura: 01/04/2021 Vigência: 31/03/2022

PROCESSO Nº 089/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/21 - ATA DE REGISTRO Nº 073/21

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de carne bovina.
DETENTORA: SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS O produto deverá estar de acordo com a nta 02 e 03 – Decreto 12.486 de 20/10/78 e Decreto 2.244/97 do m.a.; Portaria nº 1.428/ms de novembro de 1993, constando obrigatoriamente registro no sif/dispoa; proveniente de machos de espécie bovina, sem osso, contendo no máximo 10% de gordura, isenta de cartilagem e sebo, máximo de 3% de aponevroses, durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses), as tiras devem apresentar dimensões aproximadas de 4x1x1 cm, aparência: aspecto, cor, sabor e odor próprios, embalagem primária: o produto deverá estar embalado a vácuo, em embalagem plástica, atóxica, resistente, transparente, pesando 02 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão lacrada pesando no máximo 20 kg. Transporte: o produto deverá estar congelado, transportado em veículo com carroceria fechada, isotérmico, com temperatura de -8º ou inferior, assegurando que o produto se mantenha congelado durante o transporte, no momento da entrega o produto deverá dispor de no mínimo 10 meses de validade.	1.500	KG	40,99	61.485,00

Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
03	CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS O produto deverá estar de acordo com a nta 02 e 03 – Decreto 12.486 de 20/10/78 e Decreto 2.244/97 do m.a.; Portaria nº 1.428/ms de novembro de 1993, constando obrigatoriamente registro no sif/dispoa; proveniente de machos de espécie bovina, sem osso, contendo no máximo 10% de	500	KG	40,99	20.495,00

<p>gordura, isenta de cartilagem e sebo, máximo de 3% de aponevroses, durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses), as tiras devem apresentar dimensões aproximadas de 4x1x1 cm, aparência: aspecto, cor, sabor e odor próprios, embalagem primária: o produto deverá estar embalado a vácuo, em embalagem plástica, atóxica, resistente, transparente, pesando 02 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão lacrada pesando no máximo 20 kg. Transporte: o produto deverá estar congelado, transportado em veículo com carroceria fechada, isotérmico, com temperatura de -8° ou inferior, assegurando que o produto se mantenha congelado durante o transporte, no momento da entrega o produto deverá dispor de no mínimo 10 meses de validade.</p>				
--	--	--	--	--

Assinatura: 01/04/2021 Vigência: 31/03/2022

PROCESSO Nº 148/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/21 - ATA DE REGISTRO Nº 239/21
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as Unidades da SEMADS.
DETENTORA: EMPÓRIO CARLOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – EPP.

Lote 03

Item	DESCRIÇÃO	Qtyd	Un	Valor Un	Valor Total
01	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO DIET: Produto Obtido Do Cacau, Enriquecido Com Vitaminas E Minerais, Sem Adição De Açúcar Ou Aspartame (zero Açúcar/ Zero Lactose) - Utilizado Por Crianças Com Intolerâncias E Diabetes). Embalagem De 210 g, Feito De Material Específico, Em Perfeito Estado De Conservação, Vedado, Contendo Informação Nutricional E Prazo De Validade Legíveis, Devendo Conter Registros Obrigatórios Nos Ministérios Competentes. Validade Mínima De 6 Meses Da Entrega.	40	un	19,41	776,40
02	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO: Específico Para Dietas Isentas De Açúcares (frutose,	30	un	7,48	224,40

	Sorbitol E Manitol). Ingredientes Permitidos: 100% Stevia. Embalagem Individual Com No Mínimo 50ml, Contendo Externamente Os Dados De Identificação E Procedência, Informação Nutricional, Número De Lote, Número De Registro No Ministério Competente. Validade Mínima De 6 Meses Da Entrega.				
04	PAÇOCA DIET: Amendoim, Maltodextrina, Sal, Edulcorante Natural Sorbitol. Unidade Com No Mínimo 15 g	50	pct	66,57	3.328,50
05	PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET Sabor Morango; Composto de Gelatina, Sal, Regulador de Acidez, Aroma Artificial de Morango; Edulcorantes e Corantes Artificiais; Embalagem Primária Plástica Hermeticamente Fechada e Atóxica Contendo No Mínimo 10 Gramas Cada; Embalagem Secundária Caixa de Papel Cartão; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Resolução Rdc 273/05, Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores.	25	un	3,10	77,50
06	PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET Sabor Limão; Composto de Gelatina, Sal, Regulador de Acidez, Aroma Artificial de Limão; Edulcorantes e Corantes Artificiais; Embalagem Primária Plástica Hermeticamente Fechada e Atóxica Contendo No Mínimo 10 Gramas Cada; Embalagem Secundária Caixa de Papel Cartão; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Resolução Rdc 273/05, Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores.	25	un	2,50	62,50
07	PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET Sabor Abacaxi; Composto de Gelatina, Sal, Regulador de Acidez, Aroma Artificial de Abacaxi; Edulcorantes e Corantes Artificiais; Embalagem Primária Plástica Hermeticamente Fechada e Atóxica Contendo No Mínimo 10 Gramas Cada; Embalagem Secundária Caixa de Papel Cartão; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Resolução Rdc 273/05, Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores.	25	un	2,90	72,50

Assinatura: 12/07/2021 Vigência: 11/07/2022

PROCESSO Nº 219/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/21 - ATA DE REGISTRO Nº 231/21
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Material de Escritório para atender aos Equipamentos da SEMADS.

DETENTORA: DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA

Lote 01 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado unitário	Custo estimado total
01	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 – COR AZUL	19	UN	5,52	104,88
02	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 2 – COR VERMELHA	15	UN	7,04	105,60
03	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 2 – COR PRETA	15	UN	7,03	105,45
04	ALMOFADA PARA CARIMBO SEM TINTA	08	UN	6,58	52,64
05	TINTA PARA CARIMBO PRETA - FRS 42 ML	27	FRS	7,80	210,60
06	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA - FRS 42 ML	19	FRS	7,80	148,20
07	UMIDIFICADOR DE DEDOS	38	UN	2,70	102,60

Lote 03 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado unitário	Custo estimado total
01	CADERNO BROCHURA COM 48 FLS - ¼ CAPA COSTURADO	38	UN	2,54	96,52
02	CADERNO BROCHURA COM 96 FLS - ¼ CAPA COSTURADO	45	UN	3,76	169,20
03	CADERNO BROCHURÃO C/ 60 FLS CAPA DURA COSTURADO	45	UN	6,10	274,50
04	CADERNO PEQUENO ¼ – 96 FLS	45	UN	2,30	103,50
05	CADERNO PEQUENO ¼ – 200 FLS	60	UN	10,68	640,80

06	CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS - 200 FLS PAUTADAS CAPA DURA	45	UN	14,85	668,25
07	CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FLS PAUTADAS CAPA DURA - ESPIRAL	38	UN	6,20	235,60
08	LIVRO ATA VERTICAL SEM MARGEM – 100 FLS	45	UN	8,10	364,50
09	LIVRO DE PONTO 02 ASSINATURAS GRANDE CAPA DURA	34	UN	19,50	663,00
10	LIVRO PROTOCOLO ¼ - C/ 100 FLS	12	UN	10,31	123,72

Lote 04 - Cota Reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado unitário	Custo estimado total
01	CADERNO BROCHURA COM 48 FLS - ¼ CAPA COSTURADO	12	UN	2,54	30,48
02	CADERNO BROCHURA COM 96 FLS - ¼ CAPA COSTURADO	15	UN	3,76	56,40
03	CADERNO BROCHURÃO C/ 60 FLS CAPA DURA COSTURADO	15	UN	6,10	91,50
04	CADERNO PEQUENO ¼ – 96 FLS	15	UN	2,30	34,50
05	CADERNO PEQUENO ¼ – 200 FLS	20	UN	10,68	213,60
06	CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS - 200 FLS PAUTADAS CAPA DURA	15	UN	14,85	222,75
07	CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FLS PAUTADAS CAPA DURA - ESPIRAL	12	UN	6,20	74,40
08	LIVRO ATA VERTICAL SEM MARGEM – 100 FLS	15	UN	8,10	121,50
09	LIVRO DE PONTO 02 ASSINATURAS GRANDE CAPA DURA	11	UN	19,50	214,50
10	LIVRO PROTOCOLO ¼ - C/ 100 FLS	03	UN	10,31	30,93

Lote 05 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado	Custo estimado
------	-----------	-----	----	----------------	----------------

				o unitário	total
01	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA C/ 50 UN	19	CX	25,00	475,00
02	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA C/ 50 UN	19	CX	25,00	475,00
03	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CAIXA C/ 50 UN	12	CX	25,00	300,00
04	CANETA RETROPROJETOR AZUL 2,0 MM	30	UN	3,00	90,00
05	CANETA RETROPROJETOR PRETA 2,0 MM	30	UN	3,00	90,00
06	CANETA RETROPROJETOR VERMELHA 2,0 MM	30	UN	3,00	90,00
07	PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA – COR AZUL	19	UN	2,85	54,15
08	PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA – COR PRETA	19	UN	2,51	47,69
09	PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA – COR VERMELHA	15	UN	2,51	37,65
10	PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO	38	UN	2,51	95,38
11	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO – CX C/ 12 UN	23	CX	26,02	598,46
12	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PRETO	38	UN	4,50	171,00
13	PINCEL VERMELHO PARA QUADRO BRANCO	38	UN	3,85	146,30

Lote 06 - Cota Reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado unitário	Custo estimado total
01	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA C/ 50 UN	06	CX	25,00	150,00
02	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA C/ 50 UN	06	CX	25,00	150,00
03	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	03	CX	25,00	75,00

	CAIXA C/ 50 UN				
04	CANETA RETROPROJETOR AZUL 2,0 MM	10	UN	3,00	30,00
05	CANETA RETROPROJETOR PRETA 2,0 MM	10	UN	3,00	30,00
06	CANETA RETROPROJETOR VERMELHA 2,0 MM	10	UN	3,00	30,00
07	PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA – COR AZUL	06	UN	2,85	17,10
08	PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA – COR PRETA	06	UN	2,51	15,06
09	PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA – COR VERMELHA	05	UN	2,51	12,55
10	PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO	12	UN	2,51	30,12
11	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO – CX C/ 12 UN	07	CX	26,02	182,14
12	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PRETO	12	UN	4,50	54,00
13	PINCEL VERMELHO PARA QUADRO BRANCO	12	UN	3,85	46,20

Lote 10 - Cota Reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado unitário	Custo estimado total
01	CLIPS GRANDE Nº 08 – CX C/ 500 GR	12	CX	17,32	207,84
02	CLIPS Nº 04 – CX C/ 500 GR	12	CX	16,50	198,00
03	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM INOX	20	UN	6,45	129,00
04	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 25 FLS	15	UN	15,35	230,25
05	GRAMPEADOR PARA 100 FLS	05	UN	59,60	298,00
06	GRAMPO 23/10 - CX C/ 5.000 UN	25	CX	22,10	552,50
07	GRAMPO 26/6 – CX C/ 5.000 UN	25	CX	6,70	167,50

08	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO – 200 FOLHAS – PCT C/ 50 UN	35	PCT	12,48	436,80
09	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO, PARA 600 FOLHAS – PCT C/ 50 UN	20	PCT	25,47	509,40
10	PERFURADOR DE PAPEL – 02 FUROS – P/ 25 FLS	10	UN	36,30	363,00
11	PERFURADOR DE PAPEL – 02 FUROS – P/ 70 FLS	07	UN	107,87	755,09

Lote 11 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado unitário	Custo estimado total
01	APONTADOR PARA LÁPIS COM DEPÓSITO	113	UN	1,00	113,00
02	BLOCO DE RECADOS 76X76 COM 100 FLS	15	UN	3,41	51,15
03	BORRACHA BRANCA ESCOLAR – CX 20 UN	23	CX	9,57	220,11
04	CANETINHAS HIDROGRÁFICAS – CX C/ 12 CORES	15	CX	6,00	90,00
05	COLA BASTÃO – 10 GR – PCT C/ 12	45	PCT	19,89	895,05
06	COLA BRANCA LAVÁVEL PEQUENA 90 GR	113	UN	2,00	226,00
07	COLA RELEVO – CX C/ 6 CORES	15	CX	15,12	226,80
08	CORRETIVO EM FITA – 12 M	75	UN	14,85	1.113,75
09	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'ÁGUA 18 ML	23	FR	1,50	34,50
10	ESTILETE ESTREITO DE BOA QUALIDADE	23	UN	5,00	115,00
11	ESTILETE LARGO DE BOA QUALIDADE COM LÂMINA	23	UN	7,25	166,75
12	LÁPIS DE COR – CX C/ 12 UNIDADES	105	CX	6,00	630,00
13	LÁPIS PRETO Nº 02 – CX C/ 72 UN	15	CX	24,00	360,00

14	RÉGUA 15 CM - COLORIDA	68	UN	4,00	272,00
15	RÉGUA EM POLIESTIRENO DE 30 CM	75	UN	2,40	180,00
16	TESOURA ESCOLAR 13 CM – SEM PONTA EM AÇO INOX	90	UN	2,34	210,60
17	TESOURA GRANDE EM AÇO 8 PARA USO GERAL	34	UN	5,75	195,50
18	TINTA GUACHE 6 CORES	38	UN	4,20	159,60

Lote 12 - Cota Reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado unitário	Custo estimado total
01	APONTADOR PARA LÁPIS COM DEPÓSITO	37	UN	1,00	37,00
02	BLOCO DE RECADOS 76X76 COM 100 FLS	05	UN	3,41	17,05
03	BORRACHA BRANCA ESCOLAR – CX 20 UN	07	CX	9,57	66,99
04	CANETINHAS HIDROGRÁFICAS – CX C/ 12 CORES	05	CX	6,00	30,00
05	COLA BASTÃO – 10 GR – PCT C/ 12	15	PCT	19,89	298,35
06	COLA BRANCA LAVÁVEL PEQUENA 90 GR	37	UN	2,00	74,00
07	COLA RELEVO – CX C/ 6 CORES	05	CX	15,12	75,60
08	CORRETIVO EM FITA – 12 M	25	UN	14,85	371,25
09	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'ÁGUA 18 ML	07	FR	1,50	10,50
10	ESTILETE ESTREITO DE BOA QUALIDADE	07	UN	5,00	35,00
11	ESTILETE LARGO DE BOA QUALIDADE COM LÂMINA	07	UN	7,25	50,75
12	LÁPIS DE COR – CX C/ 12 UNIDADES	35	CX	6,00	210,00
13	LÁPIS PRETO Nº 02 – CX C/ 72 UN	05	CX	24,00	120,00

14	RÉGUA 15 CM - COLORIDA	22	UN	4,00	88,00
15	RÉGUA EM POLIESTIRENO DE 30 CM	25	UN	2,40	60,00
16	TESOURA ESCOLAR 13 CM – SEM PONTA EM AÇO INOX	30	UN	2,34	70,20
17	TESOURA GRANDE EM AÇO 8 PARA USO GERAL	11	UN	5,75	63,25
18	TINTA GUACHE 6 CORES	12	UN	4,20	50,40

Lote 15 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado unitário	Custo estimado total
01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18X30 M	75	UN	7,00	525,00
02	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50 M	113	UN	4,62	522,06
03	FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO DE 12 MM X 50 M	75	UN	1,53	114,75
04	FITA CREPE 48X50 M	53	UN	10,61	562,33
05	PAPEL CAMURÇA NA COR VERDE - PCT C/ 25 UN	04	PCT	22,00	88,00
06	PAPEL CAMURÇA NA COR VERMELHA - PCT C/ 25 UN	04	PCT	22,00	88,00
07	PAPEL CAMURÇA NA COR AMARELA - PCT C/ 25 UN	04	PCT	21,00	84,00
08	PAPEL CAMURÇA NA COR AZUL - PCT C/ 25 UN	04	PCT	21,00	84,00

Lote 16 - Cota Reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado unitário	Custo estimado total
01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18X30 M	25	UN	7,00	175,00
02	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50 M	37	UN	4,62	170,94

03	FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO DE 12 MM X 50 M	25	UN	1,53	38,25
04	FITA CREPE 48X50 M	17	UN	10,61	180,37
05	PAPEL CAMURÇA NA COR VERDE - PCT C/ 25 UN	01	PCT	22,00	22,00
06	PAPEL CAMURÇA NA COR VERMELHA - PCT C/ 25 UN	01	PCT	22,00	22,00
07	PAPEL CAMURÇA NA COR AMARELA - PCT C/ 25 UN	01	PCT	21,00	21,00
08	PAPEL CAMURÇA NA COR AZUL - PCT C/ 25 UN	01	PCT	21,00	21,00

Assinatura: 06/07/2021 Vigência: 05/07/2022

PROCESSO Nº 219/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/21 - ATA DE REGISTRO Nº 232/21
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Material de Escritório para atender aos Equipamentos da SEMADS.

DETENTORA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – ME.

Lote 02 - Cota Reservada ME, EPP, MEI

Ite m	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado unitário	Custo estimado total
01	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 – COR AZUL	06	UN	2,50	15,00
02	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 2 – COR VERMELHA	05	UN	4,90	24,50
03	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 2 – COR PRETA	05	UN	4,30	21,50
04	ALMOFADA PARA CARIMBO SEM TINTA	02	UN	3,40	6,80
05	TINTA PARA CARIMBO PRETA - FRS 42 ML	08	FRS	4,80	38,40
06	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA - FRS 42 ML	06	FRS	4,90	29,40
07	UMIDIFICADOR DE DEDOS	12	UN	1,20	14,40

Lote 07 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Ite	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo	Custo
-----	-----------	-----	----	-------	-------

m				estimad o unitário	estimado total
01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO KRAFT – CAIXA C/ 25 UNIDADES	15	CX	68,71	1.030,65
02	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA 350X130X245	188	UN	6,18	1.161,84
03	CARTOLINA 150 G – 50X66 NA COR BRANCA – PACOTE COM 100	08	PCT	116,03	928,24
04	ENVELOPE BRANCO 24X34 – CAIXA C/ 250 UNID	38	CX	87,92	3.340,96
05	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 26X36 CM – CAIXA COM 250 UNIDADES	38	CX	81,89	3.111,82
06	PASTA SUSPENSÁ KRAFT 170 G HASTE PLAST COM GRAMPO E VISOR COMPLETO – PACOTE C/ 50 UN	188	PCT	74,92	14.084,96
07	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSÁ – PACOTE COM 50 UNIDADES	113	PCT	12,24	1.383,12

Lote 08 - Cota Reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimad o unitário	Custo estimado total
01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO KRAFT – CAIXA C/ 25 UNIDADES	05	CX	68,71	343,55
02	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA 350X130X245	62	UN	6,18	383,16
03	CARTOLINA 150 G – 50X66 NA COR BRANCA – PACOTE COM 100	02	PCT	116,03	232,06
04	ENVELOPE BRANCO 24X34 – CAIXA C/ 250 UNID	12	CX	87,92	1.055,04
05	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 26X36 CM – CAIXA COM 250 UNIDADES	12	CX	81,89	982,68
06	PASTA SUSPENSÁ KRAFT 170 G HASTE PLAST COM GRAMPO E VISOR COMPLETO – PACOTE C/ 50 UN	62	PCT	74,92	4.645,04
07	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA	37	PCT	12,24	452,88

SUSPENSA – PACOTE COM 50 UNIDADES				
-----------------------------------	--	--	--	--

Lote 09 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado unitário	Custo estimado total
01	CLIPS GRANDE Nº 08 – CX C/ 500 GR	38	CX	14,72	559,28
02	CLIPS Nº 04 – CX C/ 500 GR	38	CX	13,69	520,33
03	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM INOX	60	UN	5,33	319,68
04	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 25 FLS	45	UN	12,73	572,63
05	GRAMPEADOR PARA 100 FLS	15	UN	49,32	739,74
06	GRAMPO 23/10 - CX C/ 5.000 UN	75	CX	18,27	1.370,10
07	GRAMPO 26/6 – CX C/ 5.000 UN	75	CX	5,54	415,13
08	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO – 200 FOLHAS – PCT C/ 50 UN	105	PCT	10,32	1.083,29
09	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO, PARA 600 FOLHAS – PCT C/ 50 UN	60	PCT	21,06	1.263,84
10	PERFURADOR DE PAPEL – 02 FUROS – P/ 25 FLS	30	UN	30,03	900,75
11	PERFURADOR DE PAPEL – 02 FUROS – P/ 70 FLS	23	UN	89,24	2.052,52

Lote 13 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado unitário	Custo estimado total
01	CALCULADORA 12 DÍGITOS DE MESA	38	UN	19,79	752,02
02	PEN DRIVE DE 16 GB	23	UN	26,04	598,92

Lote 14 - Cota Reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado unitário	Custo estimado total
01	CALCULADORA 12 DÍGITOS DE MESA	12	UN	19,79	237,48
02	PEN DRIVE DE 16 GB	07	UN	26,04	182,28

Lote 17 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado unitário	Custo estimado total
01	ELÁSTICO LATEX Nº 18 – CX C/ 110 UN – 100 GR	12	CX	3,18	38,16
02	PERCEVEJOS COLORIDOS - CX 100 UN	08	CX	10,40	83,20
03	PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	08	UN	31,17	249,36
04	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA	75	UN	2,50	187,50
05	PAPEL CARBONO – PCT 100 UN	08	PCT	32,61	260,88

Lote 18 - Cota Reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado unitário	Custo estimado total
01	ELÁSTICO LATEX Nº 18 – CX C/ 110 UN – 100 GR	03	CX	3,18	9,54
02	PERCEVEJOS COLORIDOS - CX 100 UN	02	CX	10,40	20,80
03	PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	02	UN	31,17	62,34
04	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA	25	UN	2,50	62,50
05	PAPEL CARBONO – PCT 100 UN	02	PCT	32,61	65,22

Lote 19 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo	Custo
------	-----------	-----	----	-------	-------

m				estimad o unitário	estimado total
01	PASTA COM ELÁSTICO – POLIP – 245X335X30 MM	98	UN	2,67	261,66
02	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS COM VISOR	68	UN	25,87	1.759,16
03	PASTA DE PLÁSTICO EM POLIETILENO A4 0,18 TRANSPARENTE 3 CM ALTURA	60	UN	4,58	274,80
04	PASTA ELÁSTICO (POLIONDA 55 MM)	64	UN	5,45	348,80
05	PASTA LA4 DE PLÁSTICO	87	UN	0,78	67,86
06	PLÁSTICO GROSSO PARA PASTA CATÁLOGO	375	UN	0,37	138,75
07	PRANCHETA ACRÍLICA OFÍCIO C/ (PRENDEDOR) METAL	53	UN	14,21	753,13
08	REGISTRADOR A/Z COM VISOR A4 LOMBO ESTREITO	45	UN	16,62	747,90
09	REGISTRADOR A/Z COM VISOR A4 LOMBO LARGO	45	UN	16,93	761,85

Lote 20 - Cota Reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimad o unitário	Custo estimado total
01	PASTA COM ELÁSTICO – POLIP – 245X335X30 MM	32	UN	2,67	85,44
02	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS COM VISOR	22	UN	25,87	569,14
03	PASTA DE PLÁSTICO EM POLIETILENO A4 0,18 TRANSPARENTE 3 CM ALTURA	20	UN	4,58	91,60
04	PASTA ELÁSTICO (POLIONDA 55 MM)	21	UN	5,45	114,45
05	PASTA LA4 DE PLÁSTICO	28	UN	0,78	21,84
06	PLÁSTICO GROSSO PARA PASTA CATÁLOGO	125	UN	0,37	46,25

07	PRANCHETA ACRÍLICA OFÍCIO C/ (PRENDEDOR) METAL	17	UN	14,21	241,57
08	REGISTRADOR A/Z COM VISOR A4 LOMBO ESTREITO	15	UN	16,62	249,30
09	REGISTRADOR A/Z COM VISOR A4 LOMBO LARGO	15	UN	16,93	253,95

Lote 21 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado unitário	Custo estimado total
01	QUADRO BRANCO 1,20X90 CM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	08	UN	110,19	881,52
02	QUADRO DE AVISO DE CORTIÇA	08	UN	25,59	204,72
03	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	12	UN	4,10	49,20

Lote 22 - Cota Reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Custo estimado unitário	Custo estimado total
01	QUADRO BRANCO 1,20X90 CM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	02	UN	110,19	220,38
02	QUADRO DE AVISO DE CORTIÇA	02	UN	25,59	51,18
03	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	03	UN	4,10	12,30

Assinatura: 06/07/2021 Vigência: 05/07/2022

PROCESSO Nº 249/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/21 - ATA DE REGISTRO Nº 268/21

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais e insumos para curativos.

DETENTORA: CIRÚRGICA NOVA ERA LTDA – ME.

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
01	HIDROGEL TRANSPARENTE Hidrogel transparente/incolor, produto não estéril, composto por água purificada, ácido	375	UN	59,80	22.425,00

	<p>bórico, carbomêro 40, hidantoína, carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio e sódio, que garanta a estabilidade por até 28 dias após aberto, hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolítico do tecido necrótico. Tubo de aproximadamente de 85g devidamente identificada com dados de fabricação, prazo de validade e registro no MS.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : UNIDADE</p>				
02	<p>CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO VERTICAL ESTÉRIL – TAMANHO 15 X 15 CM</p> <p>Curativo de alta absorção vertical e retenção, estéril, composto por dupla camada de 100% carboximetilcelulose sódica, 1,2% de prata iônica, com ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), cloreto de benzetônio (BEC), sem adição de outras fibras, com costura de fio de celulose regenerada, pode ser cortado e não espalhe o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Deverá constar o número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Tamanho 15 x 15 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 UNIDADES</p>	38	CX	636,70	24.194,60
03	<p>CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO VERTICAL E RETENÇÃO ESTÉRIL- TAMANHO; 10 x 10 CM</p> <p>Curativo de alta absorção vertical e retenção, estéril, composto por dupla camada de 100% carboximetilcelulose sódica, 1,2% de prata iônica, com ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), cloreto de benzetônio (BEC), sem adição de outras fibras, com costura de fio de celulose regenerada, pode ser cortado e não espalhe o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Deverá</p>	38	CX	681,20	25.885,60

	<p>constar o número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Tamanho 10 x 10 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>				
04	<p>CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ESPUMA TAMANHO 20 X 20 CM</p> <p>Curativo hidrocolóide com espuma de poliuretano com espessura homogênea, produto estéril, composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e CMC sódica), polisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados a fórmula para controle da formação do gel. Com uma camada de externa de espuma de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana-viral comprovada e 3 mm de espessura. Sem alginato de Cálcio e outros componentes. Apresentação em placas de 20 cm X 20 cm. Deverá constar o número de lote, prazo de validade , registro no Ministério.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 UNIDADES</p>	19	CX	377,69	7.176,11
05	<p>BOTA DE UNNA- TAMANHO APROXIMADO DE 10,2 X 9,14 CM -</p> <p>Bota de Unna - Curativo composto por bandagem elástica lateral, impregnada com pasta de: óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de castor, petrolato branco , água, 70% algodão, 30% poliéster, com costura de reforço nas laterais promovendo o acabamento da trama, sem adição de outros componentes, que tenha os hemolientes distribuídos em toda sua extensão, ou seja, com unidade homogênia . Indicado para tratamento ambulatorial de úlcera venosa e edema linfático dos membros inferiores, podendo permanecer no membro até 7 dias. Tamanho aproximadamente; 10,2 cm de largura x 9,14 m de comprimento. Deverá constar número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.</p>	900	UN	44,00	39.600,00

	* UNIDADE DE REFERENCIA : UNIDADES				
06	<p>GEL HIDROATIVO TRANSPARENTE- 50 CAIXAS/ 03 UNIDADES</p> <p>Gel hidroativo transparente, viscoso, composto por dois hidrocolóides, pectina e carboximetilcelulose-sódica, e propilenoglicol em veículo aquoso. Apresentação em tubos de alumínio que permitem total aproveitamento do conteúdo, c/ tampa perfurante e anel de proteção. Tubo de aproximadamente 30g , devidamente identificada com dados de fabricação, prazo de validade e registro no MS.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 3UNIDADES</p>	38	CX	172,77	6.565,26

Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
27	<p>HIDROGEL TRANSPARENTE</p> <p>Hidrogel transparente/incolor, produto não estéril, composto por água purificada, ácido bórico, carbomêro 40, hidantoína, carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio e sódio, que garanta a estabilidade por até 28 dias após aberto, hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolítico do tecido necrótico. Tubo de aproximadamente de 85g devidamente identificada com dados de fabricação, prazo de validade e registro no MS.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : UNIDADE</p>	125	UN	59,80	7.475,00
28	<p>CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO VERTICAL ESTÉRIL – TAMANHO 15 X 15 CM</p> <p>Curativo de alta absorção vertical e retenção, estéril, composto por dupla camada de 100% carboximetilcelulose sódica, 1,2% de prata iônica, com ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), cloreto de benzetônio (BEC), sem adição de outras</p>	12	CX	636,70	7.640,40

	<p>fibras, com costura de fio de celulose regenerada, pode ser cortado e não espalhe o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Deverá constar o número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Tamanho 15 x 15 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 UNIDADES</p>				
29	<p>CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO VERTICAL E RETENÇÃO ESTÉRIL-TAMANHO; 10 x 10 CM</p> <p>Curativo de alta absorção vertical e retenção, estéril, composto por dupla camada de 100% carboximetilcelulose sódica, 1,2% de prata iônica, com ácido etilendiamino tetra-acético (EDTA), cloreto de benzetônio (BEC), sem adição de outras fibras, com costura de fio de celulose regenerada, pode ser cortado e não espalhe o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Deverá constar o número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Tamanho 10 x 10 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>	12	CX	681,20	8.174,40
30	<p>CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ESPUMA TAMANHO 20 X 20 CM</p> <p>Curativo hidrocolóide com espuma de poliuretano com espessura homogênea, produto estéril, composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e CMC sódica), polisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados a fórmula para controle da formação do gel. Com uma camada de externa de espuma de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana-viral comprovada e 3 mm de espessura. Sem alginato de Cálcio e outros componentes. Apresentação em placas de</p>	06	CX	377,69	2.266,14

	20 cm X 20 cm. Deverá constar o número de lote, prazo de validade , registro no Ministério. * UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 UNIDADES				
31	BOTA DE UNNA- TAMANHO APROXIMADO DE 10,2 X 9,14 CM - Bota de Unna - Curativo composto por bandagem elástica lateral, impregnada com pasta de: óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de castor, petrolato branco , água, 70% algodão, 30% poliéster, com costura de reforço nas laterais promovendo o acabamento da trama, sem adição de outros componentes, que tenha os hemolientes distribuídos em toda sua extensão, ou seja, com unidade homogênia . Indicado para tratamento ambulatorial de úlcera venosa e edema linfático dos membros inferiores, podendo permanecer no membro até 7 dias. Tamanho aproximadamente; 10,2 cm de largura x 9,14 m de comprimento. Deverá constar número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. * UNIDADE DE REFERENCIA : UNIDADES	300	UN	44,00	13.200,00
32	GEL HIDROATIVO TRANSPARENTE- 50 CAIXAS/ 03 UNIDADES Gel hidroativo transparente, viscoso, composto por dois hidrocolóides, pectina e carboximetilcelulose-sódica, e propilenoglicol em veículo aquoso. Apresentação em tubos de alumínio que permitem total aproveitamento do conteúdo, c/ tampa perfurante e anel de proteção. Tubo de aproximadamente 30g , devidamente identificada com dados de fabricação, prazo de validade e registro no MS. * UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 3UNIDADES	12	CX	172,77	2.073,24

Assinatura: 05/08/2021 Vigência: 04/08/2022

PROCESSO Nº 249/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/21 - ATA DE REGISTRO Nº 272/21
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais e insumos para curativos.

DETENTORA: COLOPLAST DO BRASIL LTDA

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
08	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA ADESIVO -TAMANHO : 12,5 X 12,5 CM</p> <p>Curativo composto por espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, com bordas adesivas de hidrocolóide . Impregnada com íons de prata com dispensação sustentada e sistema tranca fluido, recoberto por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva e indicativo de troca; indicado para feridas infectadas, com risco de infecção ou dificuldade de cicatrização, que apresentem moderada a alta exsudação. Tamanho 12,5 x 12,5 CM – caixa com 05 unidades</p>	15	CX	594,00	8.910,00
09	<p>-ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA ADESIVO -TAMANHO: 18 X 18 CM</p> <p>Curativo composto por espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, com bordas adesivas de hidrocolóide . Impregnada com íons de prata com dispensação sustentada e sistema tranca fluido, recoberto por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva e indicativo de troca; indicado para feridas infectadas, com risco de infecção ou dificuldade de cicatrização, que apresentem moderada a alta exsudação. Tamanho 18 x 18 cm. * UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 UNIDADES</p>	12	CX	737,00	8.844,00
10	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IONICA ADESIVA SACRAL – TAMANHO: 23 X 23 CM- 20 CAIXAS/05 UNIDADES .</p> <p>Cobertura composta de espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, em formato triangular (sacral), com alta capacidade de absorção vertical,</p>	15	CX	1.119,00	16.785,00

	<p>proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização, contém prata iônica como componente ativo com liberação sustentada e sistema tranca fluido. Bordas adesivas de hidrocolóide. Face superior apresenta filme de poliuretano, impermeável à água que mantém o ambiente úmido, permitindo as trocas gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos. Tamanho 23 x 23 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 UNIDADES</p>				
11	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA- TAMANHO: 15 X 15 CM</p> <p>Curativo composto por espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, com bordas biseladas . Impregnada com íons de prata com dispensação sustentada e sistema tranca fluido, recoberto por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva e indicativo de troca; indicado para feridas infectadas, com risco de infecção ou dificuldade de cicatrização, que apresentem moderada a alta exsudação. Tamanho 15 x 15 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 UNIDADES</p>	15	CX	654,00	9.810,00
12	<p>HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CÁLCIO E COMPLEXO DE PRATA IÔNICA - TAMANHO 15 X15 CM</p> <p>Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose e alginato de cálcio (sem sódio) e Complexo de prata iônica com dispensação sustentada, estéril, recortável, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel e mantém a umidade no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 15 x 15 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10</p>	15	CX	1.159,00	17.385,00

	UNIDADES				
13	<p>HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CÁLCIO E COMPLEXO DE PRATA IÔNICA – MEDIDA ; 10X 10 CM</p> <p>Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose e alginato de cálcio (sem sódio) e Complexo de prata iônica com dispensação sustentada, estéril, recortável, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel e mantém a umidade no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 10 x 10 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>	19	CX	598,00	11.362,00
14	<p>-ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE – TAMANHO : 7,5 X 7,5 CM</p> <p>Cobertura composta de: camada auto-adesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. Tamanho 7,5 x 7,5 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADE</p>	12	CX	624,00	7.488,00

<p>15</p>	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE – TAMANHO : 10 X 10 CM Cobertura composta de: camada auto-adesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. Tamanho 10 x 10 cm. * UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>	<p>12</p>	<p>CX</p>	<p>791,00</p>	<p>9.492,00</p>
<p>16</p>	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE - TAMANHO : 12,5 X 12,5 CM Cobertura composta de: camada auto-adesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. Tamanho 12,5 x 12,5 cm. * UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>	<p>19</p>	<p>CX</p>	<p>867,00</p>	<p>16.473,00</p>

	UNIDADES				
17	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE -TAMANHO : 15 X 15 CM</p> <p>Cobertura composta de: camada auto-adesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. Tamanhi 15 x 15 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 UNIDADES</p>	19	CX	680,00	12.920,00
18	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE- TAM,ANHO 17,5 X 17,5</p> <p>Cobertura composta de: camada auto-adesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças.</p>	08	CX	830,00	6.640,00

	Tamanho 17,5 x 17,5 cm. Caixa com 05 unidades.				
19	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE FINO TAMANHO : 7,5 X 7,5 CM</p> <p>Cobertura composta de: camada autoadesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. Tamanho 7,5 x 7,5 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>	12	CX	333,00	3.996,00
20	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE FINO TAMANHO : 10 X 10 CM</p> <p>Cobertura composta de: camada autoadesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. Tamanho 10 x 10 cm. Caixa com 10 unidades.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>	08	CX	405,00	3.240,00

21	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE FINO TAMANHO : 12,5 X 12,5 CM</p> <p>Cobertura composta de: camada auto-adesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. Tamanho 12,5 x 12,5 cm. Caixa com 10 unidades.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>	12	CX	539,00	6.468,00
22	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE -TAMANHO : 10 X 20 CM</p> <p>Cobertura composta de: camada auto-adesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças na cor turquesa para posicionamento mais prático da cobertura na ferida. Não adere a</p>	10	CX	526,00	5.260,00

	sutura ou incisões cirúrgicas proporcionando uma remoção atraumática e sem dor. Cobertura suave e macia que pode acompanhar o tamanho da incisão em caso de estiramento. Tamanho 10 x 20 cm. * UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 UNIDADES				
23	ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE TAMANHO : 10 X 30 CM Cobertura composta de: camada autoadesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças na cor turquesa para posicionamento mais prático da cobertura na ferida. Não adere a sutura ou incisões cirúrgicas proporcionando uma remoção atraumática e sem dor. Cobertura suave e macia que pode acompanhar o tamanho da incisão em caso de estiramento. Tamanho 10 x 30 cm. * UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 UNIDADES	09	CX	239,00	2.151,00

Assinatura: 05/08/2021 Vigência: 04/08/2022

PROCESSO Nº 249/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/21 - ATA DE REGISTRO Nº 269/21
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais e insumos para curativos.
DETENTORA: HOSPEC HOSPITALAR LTDA – ME

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor	Valor Total
------	-----------	------	----	-------	-------------

				Unit	
24	<p>CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO-TAMANHO : 10 X 20 CM</p> <p>Curativo de carvão ativado, cobertura estéril para ferimentos, composta por carvão ativado, impregnado com prata, de tecido prensado entre duas camadas de rayon/poliamida, recortável. Embalagem original íntegra, que permita abertura e transferência com técnica asséptica até o momento de sua utilização e proteção adequada do produto após abertura. Tamanho 10 cm x 20 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>	12	CX	1.096,83	13.161,96

Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
50	<p>CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO-TAMANHO : 10 X 20 CM</p> <p>Curativo de carvão ativado, cobertura estéril para ferimentos, composta por carvão ativado, impregnado com prata, de tecido prensado entre duas camadas de rayon/poliamida, recortável. Embalagem original íntegra, que permita abertura e transferência com técnica asséptica até o momento de sua utilização e proteção adequada do produto após abertura. Tamanho 10 cm x 20 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>	03	CX	1.096,83	3.290,49

Assinatura: 05/08/2021 Vigência: 04/08/2022

PROCESSO Nº 249/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/21 - ATA DE REGISTRO Nº 271/21

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais e insumos para curativos.

DETENTORA: MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – EPP

Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
------	-----------	------	----	------------	-------------

<p>34</p>	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA ADESIVO -TAMANHO : 12,5 X 12,5 CM Curativo composto por espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, com bordas adesivas de hidrocolóide . Impregnada com íons de prata com dispensação sustentada e sistema tranca fluido, recoberto por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva e indicativo de troca; indicado para feridas infectadas, com risco de infecção ou dificuldade de cicatrização, que apresentem moderada a alta exsudação. Tamanho 12,5 x 12,5 CM – caixa com 05 unidades</p>	<p>05</p>	<p>CX</p>	<p>594,00</p>	<p>2.970,00</p>
<p>35</p>	<p>-ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA ADESIVO -TAMANHO: 18 X 18 CM Curativo composto por espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, com bordas adesivas de hidrocolóide . Impregnada com íons de prata com dispensação sustentada e sistema tranca fluido, recoberto por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva e indicativo de troca; indicado para feridas infectadas, com risco de infecção ou dificuldade de cicatrização, que apresentem moderada a alta exsudação. Tamanho 18 x 18 cm. * UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 UNIDADES</p>	<p>03</p>	<p>CX</p>	<p>737,00</p>	<p>2.211,00</p>
<p>36</p>	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IONICA ADESIVA SACRAL – TAMANHO: 23 X 23 CM- 20 CAIXAS/05 UNIDADES . Cobertura composta de espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, em formato triangular (sacral), com alta capacidade de absorção vertical, proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização, contém prata iônica como componente ativo com liberação sustentada e sistema tranca fluido. Bordas adesivas de hidrocolóide. Face superior apresenta filme de poliuretano, impermeável</p>	<p>05</p>	<p>CX</p>	<p>1.119,00</p>	<p>5.595,00</p>

	<p>à água que mantém o ambiente úmido, permitindo as trocas gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos. Tamanho 23 x 23 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 UNIDADES</p>				
37	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA- TAMANHO: 15 X 15 CM</p> <p>Curativo composto por espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, com bordas biseladas . Impregnada com íons de prata com dispensação sustentada e sistema tranca fluido, recoberto por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva e indicativo de troca; indicado para feridas infectadas, com risco de infecção ou dificuldade de cicatrização, que apresentem moderada a alta exsudação. Tamanho 15 x 15 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 UNIDADES</p>	05	CX	654,00	3.270,00
38	<p>HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CÁLCIO E COMPLEXO DE PRATA IÔNICA - TAMANHO 15 X15 CM</p> <p>Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose e alginato de cálcio (sem sódio) e Complexo de prata iônica com dispensação sustentada, estéril, recortável, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel e mantém a umidade no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 15 x 15 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>	05	CX	1.159,00	5.795,00
39	<p>HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CÁLCIO E COMPLEXO DE PRATA IONICA – MEDIDA ; 10X 10 CM</p> <p>Cobertura de hidrofibra de</p>	06	CX	598,00	3.588,00

	<p>carboximetilcelulose e alginato de cálcio (sem sódio) e Complexo de prata iônica com dispensação sustentada, estéril, recortável, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel e mantém a umidade no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 10 x 10 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>				
40	<p>-ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE – TAMANHO : 7,5 X 7,5 CM</p> <p>Cobertura composta de: camada autoadesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. Tamanho 7,5 x 7,5 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>	03	CX	624,00	1.872,00
41	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE – TAMANHO : 10 X 10 CM</p> <p>Cobertura composta de: camada autoadesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se</p>	03	CX	791,00	2.373,00

	<p>conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. Tamanho 10 x 10 cm. * UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>				
42	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE - TAMANHO : 12,5 X 12,5 CM Cobertura composta de: camada auto-adesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. Tamanho 12,5 x 12,5 cm. * UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>	06	CX	867,00	5.202,00
43	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE -TAMANHO : 15 X 15 CM Cobertura composta de: camada auto-adesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do</p>	06	CX	680,00	4.080,00

	<p>exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. Tamanho 15 x 15 cm. * UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 UNIDADES</p>				
44	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE- TAM,ANHO 17,5 X 17,5 Cobertura composta de: camada auto-adesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. Tamanho 17,5 x 17,5 cm. Caixa com 05 unidades.</p>	02	CX	830,00	1.660,00
45	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE FINO TAMANHO : 7,5 X 7,5 CM Cobertura composta de: camada auto-adesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do</p>	03	CX	333,00	999,00

	<p>exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. Tamanho 7,5 x 7,5 cm. * UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>				
46	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE FINO TAMANHO : 10 X 10 CM Cobertura composta de: camada autoadesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. Tamanho 10 x 10 cm. Caixa com 10 unidades. * UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>	02	CX	405,00	810,00
47	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE FINO TAMANHO : 12,5 X 12,5 CM Cobertura composta de: camada autoadesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se</p>	03	CX	539,00	1.617,00

	<p>conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. Tamanho 12,5 x 12,5 cm. Caixa com 10 unidades.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 UNIDADES</p>				
48	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE -TAMANHO : 10 X 20 CM</p> <p>Cobertura composta de: camada auto-adesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato.</p> <p>Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças na cor turquesa para posicionamento mais prático da cobertura na ferida. Não adere a sutura ou incisões cirúrgicas proporcionando uma remoção atraumática e sem dor. Cobertura suave e macia que pode acompanhar o tamanho da incisão em caso de estiramento. Tamanho 10 x 20 cm.</p> <p>* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 UNIDADES</p>	03	CX	526,00	1.578,00
49	<p>ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE TAMANHO : 10 X 30 CM</p> <p>Cobertura composta de: camada auto-</p>	03	CX	239,00	717,00

<p>adesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças na cor turquesa para posicionamento mais prático da cobertura na ferida. Não adere a sutura ou incisões cirúrgicas proporcionando uma remoção atraumática e sem dor. Cobertura suave e macia que pode acompanhar o tamanho da incisão em caso de estiramento. Tamanho 10 x 30 cm. * UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 UNIDADES</p>				
---	--	--	--	--

Assinatura: 05/08/2021 Vigência: 04/08/2022

PROCESSO Nº 249/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/21 - ATA DE REGISTRO Nº 270/21

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais e insumos para curativos.

DETENTORA: QUARTILE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MÉDICOS EIRELI – EPP

Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
07	HIDROGEL Hidrogel amorfo, transparente, sem alginato, composto por água deionizada, glicerina, CMC, alantoína, álcool benzílico, metil parabeno, propil parabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacélo e estimulação do crescimento do tecido de granulação,	375	UN	70,93	26.598,75

lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Tubo aproximadamente de 85 gramas * UNIDADE DE REFERENCIA : UNIDADE				
---	--	--	--	--

Cota reservada ME, EPP, MEI

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
33	HIDROGEL Hidrogel amorfo, transparente, sem alginato, composto por água deionizada, glicerina, CMC, alantoína, álcool benzílico, metil parabeno, propil parabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacélo e estimulação do crescimento do tecido de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Tubo aproximadamente de 85 gramas * UNIDADE DE REFERENCIA : UNIDADE	125	UN	70,93	8.866,25

Assinatura: 05/08/2021 Vigência: 04/08/2022

PROCESSO Nº 270/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/21 - ATA DE REGISTRO Nº 255/21
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de colchões, cobertores e jogos de lençol para atender as necessidades da Defesa Civil.
DETENTORA: DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

Lote 02

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
01	COBERTOR PELEJA: solteiro, tamanho 1,40 m x 1,90 m (50% acrílico, 30% poliéster, 10% poliamida e 10% algodão)	100	Un	21,00	2.100,00
02	JOGO DE LENÇOL: solteiro, sem elástico, com fronha, 100% algodão, colorido, medindo: 2,20 x 1,40 m.	100	UN	33,90	3.390,00

Assinatura: 28/07/2021 Vigência: 27/07/2022

PROCESSO Nº 270/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/21 - ATA DE REGISTRO Nº 254/21
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de colchões, cobertores e jogos de lençol para atender as necessidades da Defesa Civil.
DETENTORA: QUALITY-FLEX INDÚSTRIA DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA – ME.

Lote 01

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
01	COLCHÃO DE SOLTEIRO: espuma medindo (188 x 88 x 12) cm = (cxlxa); com espessura mínima de 10 cm; com densidade de D-28; revestido em tecido 100% poliéster; acabamento reforçados nas bordas; fabricado conforme NBR/ABNT 13579-1 e 13579-2; acondicionado em saco plástico transparente individual com código de barras escaneáveis padrão Gtin-13.	100	Un	199,00	19.900,00

Assinatura: 28/07/2021 Vigência: 27/07/2022

PROCESSO: 208/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 114/2021 – ATA DE REGISTRO: 195/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de serviços de aferição, ensaios/ selagem, lacração, manutenção em tacógrafos e peças para veículos da frota escolar, conforme edital.

FRANK TACÓGRAFO LTDA ME

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	50 unid.	Serviço de ensaio dos tacógrafos.	R\$ 172,50	R\$ 8.625,00
02	50 unid.	Serviço de aferição dos tacógrafos.	R\$ 95,00	R\$ 4.750,00
03	50 unid.	Serviço de selagem dos tacógrafos.	R\$ 83,49	R\$ 4.174,50
04	50 unid.	Serviço de revisar tacógrafos.	R\$ 250,00	R\$ 12.500,00
05	50 unid.	Serviço tirar e colocar painel.	R\$ 150,00	R\$ 7.500,00
06	50 unid.	Serviço de conserto de painel.	R\$ 130,00	R\$ 6.500,00
07	50 unid.	Serviço de reimpressão de etiquetas.	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00
08	50 unid.	GRU de verificação.	R\$ 207,34	R\$ 10.367,00
09	50 unid.	Tomada para sensor hall 04 pinos 1318.	R\$ 80,00	R\$ 4.000,00
10	50 unid.	Conjuntos de lâmina de corte disco 1318.	R\$ 70,77	R\$ 3.538,50
11	50 unid.	Agulha de tempo 1318.	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
12	50 unid.	Relógio 1318.	R\$ 350,00	R\$ 17.500,00
13	50 unid.	Circuito cabo flexível 16 vias 1318.	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
14	50 unid.	Conjunto odômetro 1318.	R\$ 120,00	R\$ 6.000,00
15	160 unid.	Cabo com 04 fios.	R\$ 12,00	R\$ 1.920,00
16	50 unid.	Sensor hall 1318 4P.	R\$ 320,00	R\$ 16.000,00
17	50 unid.	Tacógrafo eletrônico 1318 7d.	R\$ 2.980,00	R\$ 149.000,00
18	50 unid.	Conjunto sistema velocidade 12/24v 1318.	R\$ 690,00	R\$ 34.500,00
19	50 unid.	Agulha velocidade 125 A dia 1318.	R\$ 71,00	R\$ 3.550,00

20	50 unid.	Conjunto tampa odômetro 1318.	R\$ 62,00	R\$ 3.100,00
21	50 unid.	Conjunto de platina 1318.	R\$ 162,00	R\$ 8.100,00
22	50 unid.	Relógio de horas 1318.	R\$ 350,00	R\$ 17.500,00
23	50 unid.	Sensor indutivo 04 vias.	R\$ 560,00	R\$ 28.000,00
24	50 unid.	Tacógrafo FIP.	R\$ 1.400,00	R\$ 70.000,00
25	50 unid.	Conversor can K-line.	R\$ 360,00	R\$ 18.000,00
26	50 unid.	Micro impressora SPY32.	R\$ 256,00	R\$ 12.800,00
27	50 unid.	Cabeça de impressão SPY32.	R\$ 345,00	R\$ 17.250,00
28	50 unid.	Duplicador de sinais.	R\$ 160,00	R\$ 8.000,00
29	50 unid.	Agulha de distância 1318.	R\$ 80,00	R\$ 4.000,00
30	50 unid.	Display SPY32.	R\$ 450,00	R\$ 22.500,00

Valor Global da Proposta: R\$ 507.925,00 (quinhentos e sete mil novecentos e vinte e cinco reais).

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 22/06/2021

PROCESSO: 017/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 013/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 037/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de equipo de bomba de infusão com comodato de bombas de infusão, conforme edital.

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	3.300 unid.	Equipo para bomba de infusão branco: -3000 UNIDADES PSM E- 300 UNIDADES SAMU. Equipo para administração de solução parenteral, Para uso em bomba de infusão, Com ponta perfurante universal, filtro bacteriológico na entrada de ar e tampa, câmara de gotejamento flexível, filtro de partículas de no mínimo 15micras, com filtro de ar, tubo extensor de PVC com, no mínimo, 2,20 metros e seguimento em silicone, volume de preenchimento (primming) de 13mL a 30mL, pinça rolete, injetor lateral com membrana autocicatrizante isento de látex ou conector needle-free ou conector valvulado, terminação luer com rosca e tampa protetora, confeccionado em material atóxico, apirogênico, O equipo deve possuir dispositivo corta fluxo dedicado para proteção contra fluxo livre e/ou dispositivo que o substitua quando da retirada do equipo, EMBALAGEM: Individual, deve favorecer abertura em técnica asséptica, que garanta a integridade e esterilidade do produto e ter impressos em língua portuguesa as seguintes	R\$ 29,00	R\$ 95.700,00

		informações: identificação, procedência, data de fabricação, validade da esterilização, lote, indicação de material estéril, livre de látex, registro na ANVISA e apresentar código de barras, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
02	3.000 unid.	Equipo para bomba de infusão fotossensível: 3000 UNIDADES PSM. Equipo para administração de solução parenteral para substâncias fotossensíveis, Para uso em bomba de infusão, Com ponta perfurante universal, filtro bacteriológico na entrada de ar e tampa, câmara de gotejamento âmbar (fotossensível) flexível, filtro de partículas de no mínimo 15micras, com filtro de ar, tubo extensor de PVC fotossensível com, no mínimo, 2,20 metros e seguimento em silicone, volume de preenchimento (priming) de 13mL a 30mL, pinça rolete, pode possuir injetor lateral com membrana autocicatrizante isento de látex ou conector needle-free ou conector valvulado, terminação luer com rosca e tampa protetora, com capa protetora para solução fotossensível, confeccionado em material atóxico, apirogênico, O equipo deve possuir dispositivo corta fluxo dedicado para proteção contra fluxo livre e/ou dispositivo que o substitua quando da retirada do equipo, EMBALAGEM: Individual, deve favorecer abertura em técnica asséptica, que garanta a integridade e esterilidade do produto e ter impressos em língua portuguesa as seguintes informações: identificação, procedência, data de fabricação, validade da esterilização, lote, indicação de material estéril, livre de látex, registro na ANVISA e apresentar código de barras, UNID. DE MEDIDA: Unitário	R\$ 32,00	R\$ 96.000,00
03	2.000 unid.	Equipo para bomba de infusão para alimentação enteral: 2000 UNIDADES PSM. Equipo para administração de solução enteral, na cor azul, roxo ou lilás, Para uso em bomba de infusão, Com ponta lanceta, filtro bacteriológico na entrada de ar e tampa protetora, câmara de gotejamento flexível sem filtro de partícula, tubo extensor de PVC com, no mínimo, 2,20 metros e seguimento em silicone, volume de preenchimento (priming) de 13mL a 30mL, pinça rolete, com ou sem injetor lateral, intermediário luer macho escalonado com tampa, impedindo a conexão em acesso venoso, confeccionado em material atóxico, apirogênico,	R\$ 24,15	R\$ 48.300,00

	<p>O equipo deve possuir dispositivo corta fluxo dedicado para proteção contra fluxo livre e/ou dispositivo que o substitua quando da retirada do equipo, EMBALAGEM: Individual, deve favorecer abertura em técnica asséptica, que garanta a integridade e esterilidade do produto e ter impressos em língua portuguesa as seguintes informações: identificação, procedência, data de fabricação, validade da esterilização, lote, indicação de material estéril, livre de látex, registro na ANVISA e apresentar código de barras, UNID. DE MEDIDA: Unitário</p>	
--	---	--

Valor Global da Proposta: R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

EM COMODATO

Bomba de Infusão. 28 UNIDADES PSM / 02 UNIDADES SAMU

Bomba Infusora microprocessada com programação interativa e sequencial, sistema peristáltico linear com equipos dedicados, para utilização adulto e pediátrico, programação volume/ fluxo ou volume/tempo, rápida visualização dos parâmetros do controle de infusão, deve possuir memória de volumes infundidos, sem contador de gotas, função purgar equipo, parâmetros de seleção e desempenho para volumes até 9999mL Ad, e 999 Neo, Limites da taxa de infusão: 0,1 a 1200 mL/h Ad e 99,9 mL/h Neo , KVO mínimo de 1a 5mL para infusões = a 1ml/h e para infusões <1ml/h, ser ajustável ou manter-se vazão máxima da infusão, repetir programação, Precisão não inferior a 95%.deve possuir rótulos de medicamentos, alarmes e pré alarmes visuais e sonoros para oclusão, ar na linha, fim de infusão, bateria baixa ou descarregada, porta aberta, recursos para ajuste de pressão de infusão, sensibilidade de bolhas de ar, zerar volumes parciais e totais, travar teclado ,alterar velocidade sem parar a infusão, infundir qualquer tipo de solução parenterais, dietas enterais e hemoderivados. Bateria recarregável com autonomia mínima de 4 horas, Peso aproximado 2,5Kg, Tensão de alimentação bi-volt automática 127v/220v – 60 hz, o equipamento deve ser compacto e permitir empilhamento ou ser de múltiplos canais e ter memória de infusões e eventos . Devem acompanhar os manuais do usuário na língua portuguesa Atualização de Modelo ou Registro na ANVISA. Devem acompanhar Laudo de Calibração por bomba Infusora e todos os equipamentos utilizados, para a calibração devem ser certificados por órgão credenciado.

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 15/03/2021

PROCESSO: 033/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 022/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 036/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de pó de café e açúcar para uso no Paço Municipal e demais repartições vinculadas ao Gabinete do Prefeito, conforme edital.

JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	600 pcts	PÓ DE CAFÉ: Café em pó homogêneo, torrado e moído, de primeira qualidade, grãos selecionados; Do tipo SUPERIOR;	R\$ 11,61	R\$ 6.966,00

		<p>Tipo de café: 100% café arábica; Torração média; Bebida: Dura, não se admitindo Rio e Rio Zona; Sabor intenso (“café forte”); Sem amargor; Embalagem tipo alto vácuo, pacote tipo tijolinho, atóxica, limpa, íntegra, ou seja, sem rasgos, sem amassados, sem estufamentos, sem trincas, sem quebras, sem ferrugem; O alimento não deve estar em contato direto com papelão, jornal, revistas, papel ou plástico reciclado ou outro material não higiênico ou impróprio para embalar alimentos, e sem outras injúrias que comprometam o acondicionamento adequado do produto; Presença de rotulagem, constando nesta, o nome e composição do produto, lote, data de fabricação e de validade, CNPJ, nome e endereço do fabricante/produtor, condições de armazenamento e quantidade em peso; Pacote tipo tijolinho, contendo 500 g.</p>		
02	60 pcts	<p>AÇÚCAR: Açúcar cristal branco – embalagem plástica de 5KG tipo peneirado, branco, de 1ª (primeira) qualidade, com todas as informações pertinentes ao produto, previsto na legislação vigente, constando data de fabricação e validade mínima de 12 (doze) meses nos pacotes individuais; Aparência, cor e cheiros próprios do tipo de açúcar.</p>	R\$ 13,43	R\$ 805,80
<p>Valor Global da Proposta: R\$ 7.771,80 (sete mil setecentos e setenta e um reais e oitenta centavos).</p>				
<p>VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 12/03/2021</p>				

PROCESSO: 060/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 035/2021 – ATA DE REGISTRO: 054/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de ferramentas de construção, conforme edital.

BOARETO & RUIZ LTDA ME

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

LOTE 01

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	11 unid.	Arco de Serra; No Tamanho de 8 a 12 "; Cabo de Polipropileno, tipo Fechado, tam. Regulavel Corte Reto e Inclinado, capacidade Da Serra 300mm; Acabamento Niquelado e Cromado;	R\$ 46,97	R\$ 516,67
02	375	lâmina para serra manual rígida 12" x 24	R\$ 14,29	R\$

	unid.	dentes a 12";		5.358,75
03	11 unid.	Alicate de Pressao Tipo Corrente; Medindo 9"; Fabricado Em Aco Cromo Vanadio; Garantia Minima de 6 Meses;	R\$ 181,98	R\$ 2.001,78
04	07 unid.	Rebitador Manual; Corpo Em Aco,cabo Em Aco Com Empunhadreira Em Material Plastico; Tipo Alicate,para Uso Pesado,utilização Em Rebites de Alumínio Ou Aço de 2, 3, 4 e 5 Mm; Cabeça Giratoria 360 Graus; 4 Bicos Sendo de 2, 3, 4 e 5 Mm; Com 01 Chave para Remocao de Bicos Acoplada Na Empunhadreira; Funcionamento Manual Por Alavanca Tipo Alicate Com Giro Da Cabeça.	R\$ 54,95	R\$ 384,65
05	15 unid.	Torquês Armador ; de Aco Cromo-vanadio, Forjado, Temperado e Revenido; Medindo 300 Mm de Comprimento, Acabamento Fosco e Cabos Pintados; Mandibulas Polidas, Corte Rente.	R\$ 72,60	R\$ 1.089,00
06	11 unid.	Torques; de Aco Cromo-vanadio, Forjado, Temperado e Revenido; Medindo 152 Mm de Comprimento, Abertura de 8 Mm; Com Acabamento Fosco e Cabos Pintados; Mandibulas Polidas, Corte Rente, Tipo Azulejista;	R\$ 74,95	R\$ 824,45
07	15 unid.	Alicate universal- Em Aco Cromo Vanadio - Com Tratamento Termico Total e Inducao No Corte; Medindo 8"; Com Cabo Isolado Em Pvc para Ate 1000 V; Acabamento Fosfatizado - Com Amassador de Terminais; para Corte Duro;	R\$ 58,11	R\$ 871,65
08	11 unid.	Alicate Tipo Bomba D'agua, Em Aco Cromo Vanadio; Medindo +/- 250 Mm de Comprimento e Capacidade de Abertura +/- 40 Mm - (1.9/16]); Niquelado/cromado; Com Isolamento - Cabeça Retificada - Ranhuras para 6 Posicoes de Ajuste; Mordentes Planos e Batente de Seguranca;	R\$ 129,95	R\$ 1.429,45
09	03 unid.	Jogo de formão de qualidade para marcenaria - Conjunto de formões 3 Formões com capa de metal no cabo para dar resistencia a golpes de martelo Lâmina em aço cromo vanádio, bordas Laterais chanfradas para melhor finalização dos cantos Comprimento de cada formão 26,5cm Largura da lâmina (13mm 1/2") (19mm 3/4") (25mm 1") Largura do Cabo 39mm.	R\$ 192,99	R\$ 578,97
10	11 unid.	Jogo de Ferramenta; Alicates Profissionais	R\$ 277,97	R\$

		para Eletricista; Em Aço, Com Cabo Em Material Isolado e Antideslizante; Contendo 4 Peças; Composição: 1 Alicates Universal 200mm (8"), 1 Alicates de Corte Diagonal 165mm (6,5"); 1 Alicates de Bico Meia Cana 165mm (6,5") e 1 Alicates Desencapador de Fios;		3.057,67
11	15 unid.	Colher de Pedreiro; Lâmina Forjada interiça reforçada para Pedreiro, aço carbono especial 5160 de alta qualidade; Tipo Reta, Ponta Arredondada, (língua de Vaca); Com Lâmina de Aço de 1,2 Mm de Espessura, número 10 Cabo de Madeira;	R\$ 51,32	R\$ 769,80
12	15 unid.	Colher de Pedreiro; Lâmina Forjada interiça reforçada para Pedreiro, aço carbono especial 5160 de alta qualidade; Tipo Reta, Ponta Arredondada, (língua de Vaca); Com Lâmina de Aço de 1,2 Mm de Espessura, número 09 Cabo de Madeira;	R\$ 47,32	R\$ 709,80
13	15 unid.	Colher de Pedreiro; Lâmina Forjada interiça reforçada para Pedreiro, aço carbono especial 5160 de alta qualidade; Tipo Reta, Ponta Arredondada, (língua de Vaca); Com Lâmina de Aço de 1,2 Mm de Espessura, número 06 Cabo de Madeira;	R\$ 45,75	R\$ 686,25
14	37 unid.	Disco de Corte; Diamantado, Segmentado; Diâmetro 4 3/8" - 110mm; Furo Central 20mm; Espessura 2 Mm; Rotação Máxima 15.000 Rpm; Utilizado para Corte a Seco de Revestimentos Cerâmicos; Conforme Nbr/abnt Vigentes;	R\$ 40,29	R\$ 1.490,73
15	18 unid.	Marreta; Em Aço Especial Forjado e Temperado; Formato Oitavado; Acabamento Fosfatizado; Cabeça Polida; Pesando 1kg; Com Cabo de Madeira Envernizado - Fixação Por Cunha Metálica;	R\$ 90,53	R\$ 1.629,54
16	15 unid.	Marreta; Em Aço Especial Forjado e Temperado; Formato Oitavado; Acabamento Fosfatizado; Cabeça Polida; Pesando 2kg ; Com Cabo de Madeira Envernizado - Fixação Por Cunha Metálica;	R\$ 126,09	R\$ 1.891,35
17	18 unid.	Marreta; Em Aço Especial Forjado e Temperado; Formato Oitavado; Acabamento Fosfatizado; Cabeça Polida; Pesando 500 Gramas; Com Cabo de Madeira Envernizado - Fixação Por Cunha Metálica;	R\$ 91,38	R\$ 1.644,84
18	11 unid.	Martelo; profissional de qualidade, Tipo Unha,	R\$ 95,14	R\$

		Em Aço Liga Especial; Pesando Com Cabo 500 Gr; de Comprimento Total 325 Mm Aproximadamente; Com Cabeça Em Aço Polido e Cabo de Madeira Ergonomico.		1.046,54
19	07 unid.	Serrote; Tipo Profissional -; Com Lâmina Em Aço C75, Com 1mm de Espessura, Dentes C/dureza 62 Hrs: Temperados, Travados e Afiados; Medindo 22", Comprimento 550mm; Com Cabo de Madeira Formato Anatomico Que Permiteutilizacao do Serrote para Linhas de 45° e 90°; Acondicionado de Forma Apropriada para a Preservacao Dos Dentes;	R\$ 93,62	R\$ 655,34
20	07 unid.	Serrote; Tipo Profissional -; Com Lâmina Em Aço C75, Com 1mm de Espessura, Dentes C/dureza 62 Hrs: Temperados, Travados e Afiados; Medindo 24", Comprimento 550mm; Com Cabo de Madeira Formato Anatomico Que Permiteutilizacao do Serrote para Linhas de 45° e 90°; Acondicionado de Forma Apropriada para a Preservacao Dos Dentes;	R\$ 171,65	R\$ 1.201,55
21	07 unid.	Tesourão para chapa tipo corneta corte reto Para corte de chapas nos trabalhos de funilaria, caldeiraria, serralheria industrial, montagem de calhas e condutores em geral 12 polegadas.	R\$ 240,33	R\$ 1.682,31
22	18 unid.	trena; 5 mt Com Caixa Em Material Resistente a Impactos - Fita Metalica - Com 25 Mm - de Largura e Graduada, Contendo Dispositivo de Controle de Velocidade/trava; Acondicionada de Forma Apropriada;	R\$ 28,07	R\$ 505,26
23	11 unid.	trena; 10 mt Com Caixa Em Material Resistente a Impactos - Fita Metalica - Com 25 Mm - de Largura e Graduada, Contendo Dispositivo de Controle de Velocidade/trava; Acondicionada de Forma Apropriada;	R\$ 37,95	R\$ 417,45
24	03 unid.	Trena; Fibra de Vidro - Arco Aberto - Revestida Em Vinil e Graduada a Quente - Nao Conduzidas/corrosiveis; Medindo 13 Mm x 50 m - Graduacao Metrica 2 Em 2 Milimetros - Numerada Em Centimetro a Cada Metro; Arco Em Abs - Cabo Comodo - Grande Manivela C/ Botao Giratorio - Rebobinamento Da Fita Facil e Suave; Extremidade do Arco Pontaguda Da Fita C/ Gancho Argola - Saida Da Fita Em Roletes de Aço - Nbr01124;	R\$ 80,94	R\$ 242,82
25	03 unid.	Trena; Fibra de Vidro - Arco Aberto - Revestida Em Vinil e Graduada a Quente -	R\$ 71,29	R\$ 213,87

		Nao Conductoras/corrosiveis; Medindo 13 Mm x 30 m - Graduacao Metrica 2 Em 2 Milimetros - Numerada Em Centimetro a Cada Metro; Arco Em Abs - Cabo Comodo - Grande Manivela C/ Botao Giratorio - Rebobinamento Da Fita Facil e Suave; Extremidade do Arco Pontiaguda Da Fita C/ Gancho Argola - Saida Da Fita Em Roletes de Aco - Nbr01124;		
26	11 unid.	Jogo de chave Allen com 25 peças.	R\$ 56,48	R\$ 621,28
27	03 unid.	Escadas de extensão fibra de 8 metros.	R\$ 1.516,65	R\$ 4.549,95
28	07 unid.	Escada de alumínio extensão e abertura 6 degraus.	R\$ 533,62	R\$ 3.735,34
29	03 unid.	Escada de alumínio extensão e abertura 8 degraus.	R\$ 635,32	R\$ 1.905,96
30	03 unid.	Escada de extensão e abertura 16 degraus.	R\$ 444,98	R\$ 1.334,94
31	11 unid.	Cavadeira grandes cabo 2 metros reforçada.	R\$ 89,50	R\$ 984,50
32	07 unid.	Lanterna de cabeça led recaregavel.	R\$ 95,14	R\$ 665,98
33	07 unid.	Lanterna de mão led recarregavel.	R\$ 148,65	R\$ 1.040,55
34	15 unid.	Espátula de aço 4".	R\$ 19,65	R\$ 294,75
35	15 unid.	Espátula de aço de 12 cm.	R\$ 18,65	R\$ 279,75
36	45 unid.	brocas de videa 6 de alta qualidade.	R\$ 15,33	R\$ 689,85
37	45 unid.	broca de videa 8,mm de alta qualidade.	R\$ 17,62	R\$ 792,90
38	15 unid.	brocas de videa 10mm de alta qualidade.	R\$ 20,65	R\$ 309,75
39	15 unid.	broca de videa 12mm de alta qualidade.	R\$ 22,65	R\$ 339,75
40	22 unid.	broca de videa 3/8mm de alta qualidade.	R\$ 18,80	R\$ 413,60
41	22 unid.	broca de videa 1/2 mm de alta qualidade.	R\$ 25,78	R\$ 567,16
42	45 pç.	broca de aço rápido- 5/32 em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 28,83	R\$ 1.297,35
43	45 pç.	broca de aço rápido-1/8 em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 27,45	R\$ 1.235,25
44	45 pç.	broca de aço rápido - 3/16 em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 15,80	R\$ 711,00
45	45 unid.	brocas de aço rápido- 1/4 em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 16,51	R\$ 742,95
46	45 pç.	broca de aço rápido- 5/16 em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 16,50	R\$ 742,50
47	75 unid.	Lápis de carpinteiro.	R\$ 4,37	R\$ 327,75
48	22 unid.	Ponteiro 12" aço puro.	R\$ 90,12	R\$

				1.982,64
49	37 unid.	Talhadeira 12" aço puro.	R\$ 36,57	R\$ 1.353,09
50	30 unid.	Talhadeira 10" aço puro.	R\$ 38,62	R\$ 1.158,60
51	30 unid.	Ponteiro 10 aço puro.	R\$ 59,37	R\$ 1.781,10
52	15 unid.	Régua de alumínio com 3 metros.	R\$ 90,98	R\$ 1.364,70
53	15 unid.	Caixa de ferramentas de 6 gavetas.	R\$ 219,43	R\$ 3.291,45
54	22 pç.	Broca de aço rápido 3/8, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 56,79	R\$ 1.249,38
55	22 pç.	Broca de aço rápido 1/2, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 51,44	R\$ 1.131,68
56	07 unid.	Broca de aço rápido 13mm, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 78,99	R\$ 552,93
57	07 unid.	Broca de aço rápido 15mm, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 49,09	R\$ 343,63
58	22 unid.	Broca aço rápido 7/64, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 13,17	R\$ 289,74
59	22 unid.	Broca aço rápido 9/64, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 20,13	R\$ 442,86
60	22 unid.	Broca aço rápido 11/64, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 14,10	R\$ 310,20
61	22 unid.	Broca aço rápido 13/64, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 15,66	R\$ 344,52
62	22 unid.	Broca aço rápido 7/32, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 22,44	R\$ 493,68
63	22 unid.	Broca aço rápido 15/64, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 24,39	R\$ 536,58
64	22 unid.	Broca aço rápido 17/64, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 28,32	R\$ 623,04
65	22 unid.	Broca aço rápido 9/32, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 33,74	R\$ 742,28
66	22 unid.	Broca aço rápido 19/64, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 29,95	R\$ 658,90
67	22 unid.	Broca aço rápido 7/16, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 47,32	R\$ 1.041,04
68	07 unid.	Extensão de 25 metros cabo pp de 6mm.	R\$ 567,10	R\$ 3.969,70

69	37 unid.	Cadeado de latão maciço 25mm de alta qualidade.	R\$ 33,15	R\$ 1.226,55
70	37 unid.	Cadeado nº30 de latão maciço de alta qualidade.	R\$ 42,36	R\$ 1.567,32
71	37 unid.	Cadeado nº 50 de latão maciço de alta qualidade.	R\$ 75,68	R\$ 2.800,16
72	02 unid.	Jogo Faca / Lâmina Para Plaina Elétrica makita.	R\$ 127,54	R\$ 255,08
73	01 unid.	Caixa lixa para lixadeira de cinta.	R\$ 33,62	R\$ 33,62
74	15 unid.	Régua de alumínio c/ 2mt de alta qualidade.	R\$ 88,32	R\$ 1.324,80
75	22 unid.	nível profissional de mão de alta precisão e qualidade, em alumínio reforçado, medindo 12 polegadas, quadrado.	R\$ 113,32	R\$ 2.493,04
76	15 unid.	Masseira para Pedreiros plastica150 L 80cm x 107cm.	R\$ 222,19	R\$ 3.332,85
77	07 unid.	Masseira para Pedreiros Plástica 2,12m x 1,12m - 500 litros.	R\$ 766,62	R\$ 5.366,34
78	07 unid.	Mangueira De Nível Silicone 5/16"x1.0mm 50 Metros.	R\$ 163,32	R\$ 1.143,24
79	22 unid.	Prumo de mão tradicional em latão maciço com 500gramas de alta qualidade.	R\$ 67,19	R\$ 1.478,18
80	37 unid.	Desempenadeira de Pvc, azul extriada, Cabo Em Pvc, Medindo aproximadamente 17x30 Cm, Especificação Técnica: Desempenadeira; Fabricada Em Pvc; do Tipo extriada; Com Cabo Em Pvc; Medindo aproximadamente 17 x 30 Cm; Utilizada para Alisamento de Reboco de Paredes;	R\$ 59,97	R\$ 2.218,89
81	37 unid.	Desempenadeira de Pvc, extriada, azul Cabo Em Pvc, Medindo 22x34 Cm. Especificação Técnica: Desempenadeira; Fabricada Em Pvc; do Tipo extriada; Com Cabo Em Pvc; Medindo 22 x 34 Cm; Utilizada para Alisamento de Reboco de Paredes;	R\$ 69,99	R\$ 2.589,63
82	37 unid.	LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - Rolo de 100 metros, medindo 0,080 X 100mm, monofilamento, com grande capacidade de carga e resistente a abrasão.	R\$ 40,98	R\$ 1.516,26
Valor Global do Lote: R\$ 105.491,00 (cento e cinco mil quatrocentos e noventa e um reais)				

LOTE 02

Item	Qtd.	Descrição	Valor	Valor
------	------	-----------	-------	-------

			Unitário	Global
01	225 unid.	Pá de Bico nº 3, cabo de madeira em Y, com empunhadura em ferro, comprimento 71cm, alta resistência.	R\$ 58,40	R\$ 13.140,00
	225 unid.	Pá de Bico nº 4, cabo de madeira em Y, com empunhadura em ferro, comprimento 71cm, alta resistência.	R\$ 58,19	R\$ 13.092,75
	225 unid.	Pá Quadrada nº 3, cabo de madeira em Y, com empunhadura em ferro, comprimento 75cm, alta resistência.	R\$ 54,47	R\$ 12.255,75
	225 unid.	Pá Quadrada nº 4, cabo de madeira em Y, com empunhadura em ferro, comprimento 75cm, alta resistência.	R\$ 62,22	R\$ 13.999,50
Valor Global do Lote: R\$ 52.488,00 (cinquenta e dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais)				

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

LOTE 03

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	04 unid.	Arco de Serra; No Tamanho de 8 a 12 "; Cabo de Polipropileno, tipo Fechado, tam. Regulavel Corte Reto e Inclinado, capacidade Da Serra 300mm; Acabamento Niquelado e Cromado;	R\$ 46,97	R\$ 187,88
02	125 unid.	lâmina para serra manual rígida 12" x 24 dentes a 12";	R\$ 14,29	R\$ 1.786,25
03	04 unid.	Alicate de Pressao Tipo Corrente; Medindo 9"; Fabricado Em Aco Cromo Vanadio; Garantia Minima de 6 Meses;	R\$ 181,98	R\$ 727,92
04	03 unid.	Rebitador Manual; Corpo Em Aco, cabo Em Aco Com Empunhadura Em Material Plastico; Tipo Alicate, para Uso Pesado, utilização Em Rebites de Alumínio Ou Aço de 2, 3, 4 e 5 Mm; Cabeça Giratoria 360 Graus; 4 Bicos Sendo de 2, 3, 4 e 5 Mm; Com 01 Chave para Remocao de Bicos Acoplada Na Empunhadura; Funcionamento Manual Por Alavanca Tipo Alicate Com Giro Da Cabeça.	R\$ 54,95	R\$ 164,85
05	05 unid.	Torquês Armador ; de Aco Cromo-vanadio, Forjado, Temperado e Revenido; Medindo 300 Mm de Comprimento, Acabamento Fosco e Cabos Pintados; Mandibulas Polidas, Corte Rente.	R\$ 72,60	R\$ 363,00
06	04 unid.	Torques; de Aco Cromo-vanadio, Forjado,	R\$ 74,95	R\$ 299,80

		Temperado e Revenido; Medindo 152 Mm de Comprimento, Abertura de 8 Mm; Com Acabamento Fosco e Cabos Pintados; Mandibulas Polidas, Corte Rente, Tipo Azulejista;		
07	05 unid.	Alicate universal- Em Aco Cromo Vanadio - Com Tratamento Termico Total e Inducao No Corte; Medindo 8"; Com Cabo Isolado Em Pvc para Ate 1000 V; Acabamento Fosfatizado - Com Amassador de Terminais; para Corte Duro;	R\$ 58,11	R\$ 290,55
08	04 unid.	Alicate Tipo Bomba D'agua, Em Aco Cromo Vanadio; Medindo +/- 250 Mm de Comprimento e Capacidade de Abertura +/- 40 Mm - (1.9/16)]; Niquelado/cromado; Com Isolamento - Cabeça Retificada - Ranhuras para 6 Posicoes de Ajuste; Mordentes Planos e Batente de Seguranca;	R\$ 129,95	R\$ 519,80
09	02 unid.	Jogo de formão de qualidade para marcenaria - Conjunto de formões 3 Formões com capa de metal no cabo para dar resistencia a golpes de martelo Lâmina em aço cromo vanádio, bordas Laterais chanfradas para melhor finalização dos cantos Comprimento de cada formão 26,5cm Largura da lâmina (13mm 1/2") (19mm 3/4") (25mm 1") Largura do Cabo 39mm.	R\$ 192,99	R\$ 385,98
10	04 unid.	Jogo de Ferramenta; Alicates Profissionais para Eletricista; Em Aco, Com Cabo Em Material Isolado e Antideslizante; Contendo 4 Pecas; Composicao: 1 Alicate Universal 200mm (8"), 1 Alicate de Corte Diagonal 165mm (6,5"); 1 Alicate de Bico Meia Cana 165mm (6,5") e 1 Alicate Desencapador de Fios;	R\$ 277,97	R\$ 1.111,88
11	05 unid.	Colher de Pedreiro; Lâmina Forjada interiça reforçada para Pedreiro, aço carbono especial 5160 de alta qualidade; Tipo Reta, Ponta Arredondada, (lingua de Vaca); Com Lamina de Aco de 1,2 Mm de Espessura, numero 10 Cabo de Madeira;	R\$ 51,32	R\$ 256,60
12	05 unid.	Colher de Pedreiro; Lâmina Forjada interiça reforçada para Pedreiro, aço carbono especial 5160 de alta qualidade; Tipo Reta, Ponta Arredondada, (lingua de Vaca); Com Lamina de Aco de 1,2 Mm de Espessura, numero 09 Cabo de Madeira;	R\$ 47,32	R\$ 236,60

13	05 unid	Colher de Pedreiro; Lâmina Forjada interiça reforçada para Pedreiro, aço carbono especial 5160 de alta qualidade; Tipo Reta, Ponta Arredondada, (lingua de Vaca); Com Lamina de Aço de 1,2 Mm de Espessura, numero 06 Cabo de Madeira;	R\$ 45,75	R\$ 228,75
14	13 unid.	Disco de Corte; Diamantado, Segmentado; Diametro 4 3/8" - 110mm; Furo Central 20mm; Espessura 2 Mm; Rotacao Maxima 15.000 Rpm; Utilizado para Corte a Seco de Revestimentos Ceramicos; Conforme Nbr/abnt Vigentes;	R\$ 40,29	R\$ 523,77
15	07 unid.	Marreta; Em Aço Especial Forjado e Temperado; Formato Oitavado; Acabamento Fosfatizado; Cabeça Polida; Pesando 1k; Com Cabo de Madeira Envernizado - Fixacao Por Cunha Metalica;	R\$ 90,53	R\$ 633,71
16	05 unid.	Marreta; Em Aço Especial Forjado e Temperado; Formato Oitavado; Acabamento Fosfatizado; Cabeça Polida; Pesando 2k ; Com Cabo de Madeira Envernizado - Fixacao Por Cunha Metalica;	R\$ 126,09	R\$ 630,45
17	07 unid.	Marreta; Em Aço Especial Forjado e Temperado; Formato Oitavado; Acabamento Fosfatizado; Cabeça Polida; Pesando 500 Gramas; Com Cabo de Madeira Envernizado - Fixacao Por Cunha Metalica;	R\$ 91,38	R\$ 639,66
18	04 unid.	Martelo; profissional de qualidade, Tipo Unha, Em Aço Liga Especial; Pesando Com Cabo 500 Gr; de Comprimento Total 325 Mm Aproximadamente; Com Cabeça Em Aço Polido e Cabo de Madeira Ergonomico.	R\$ 95,14	R\$ 380,56
19	03 unid.	Serrote; Tipo Profissional -; Com Lamina Em Aço C75, Com 1mm de Espessura, Dentes C/dureza 62 Hrs: Temperados, Travados e Afiados; Medindo 22", Comprimento 550mm; Com Cabo de Madeira Formato Anatomico Que Permiteutilizacao do Serrote para Linhas de 45° e 90°; Acondicionado de Forma Apropriada para a Preservacao Dos Dentes;	R\$ 93,62	R\$ 280,86
20	03 unid.	Serrote; Tipo Profissional -; Com Lamina Em Aço C75, Com 1mm de Espessura, Dentes C/dureza 62 Hrs: Temperados, Travados e Afiados; Medindo 24", Comprimento 550mm; Com Cabo de Madeira Formato Anatomico Que Permiteutilizacao do Serrote para Linhas de 45° e 90°; Acondicionado de Forma	R\$ 171,65	R\$ 514,95

		Apropriada para a Preservação Dos Dentes;		
21	03 unid.	Tesourão para chapa tipo corneta corte reto Para corte de chapas nos trabalhos de funilaria, caldeiraria, serralheria industrial, montagem de calhas e condutores em geral 12 polegadas.	R\$ 240,33	R\$ 720,99
22	07 unid.	trena; 5 mt Com Caixa Em Material Resistente a Impactos - Fita Metalica - Com 25 Mm - de Largura e Graduada, Contendo Dispositivo de Controle de Velocidade/trava; Acondicionada de Forma Apropriada;	R\$ 28,07	R\$ 196,49
23	04 unid.	trena; 10 mt Com Caixa Em Material Resistente a Impactos - Fita Metalica - Com 25 Mm - de Largura e Graduada, Contendo Dispositivo de Controle de Velocidade/trava; Acondicionada de Forma Apropriada;	R\$ 37,95	R\$ 151,80
24	02 unid.	Trena; Fibra de Vidro - Arco Aberto - Revestida Em Vinil e Graduada a Quente - Nao Conduzidas/corrosiveis; Medindo 13 Mm x 50 m - Graduacao Metrica 2 Em 2 Milimetros - Numerada Em Centimetro a Cada Metro; Arco Em Abs - Cabo Comodo - Grande Manivela C/ Botao Giratorio - Rebobinamento Da Fita Facil e Suave; Extremidade do Arco Pontiaguda Da Fita C/ Gancho Argola - Saida Da Fita Em Roletes de Aco - Nbr01124;	R\$ 80,94	R\$ 161,88
25	02 unid.	Trena; Fibra de Vidro - Arco Aberto - Revestida Em Vinil e Graduada a Quente - Nao Conduzidas/corrosiveis; Medindo 13 Mm x 30 m - Graduacao Metrica 2 Em 2 Milimetros - Numerada Em Centimetro a Cada Metro; Arco Em Abs - Cabo Comodo - Grande Manivela C/ Botao Giratorio - Rebobinamento Da Fita Facil e Suave; Extremidade do Arco Pontiaguda Da Fita C/ Gancho Argola - Saida Da Fita Em Roletes de Aco - Nbr01124;	R\$ 71,29	R\$ 142,58
26	04 unid.	Jogo de chave Allen com 25 peças.	R\$ 56,48	R\$ 225,92
27	02 unid.	Escadas de extensão fibra de 8 metros.	R\$ 1.516,65	R\$ 3.033,30
28	03 unid.	Escada de alumínio extensão e abertura 6 degraus.	R\$ 533,62	R\$ 1.600,86
29	02 unid.	Escada de alumínio extensão e abertura 8 degraus.	R\$ 635,32	R\$ 1.270,64
30	02 unid.	Escada de extensão e abertura 16 degraus.	R\$ 444,98	R\$ 889,96
31	04 unid.	Cavadeira grandes cabo 2 metros reforçada.	R\$ 89,50	R\$ 358,00

32	03 unid.	Lanterna de cabeça led recarregavel.	R\$ 95,14	R\$ 285,42
33	03 unid.	Lanterna de mão led recarregavel.	R\$ 148,65	R\$ 445,95
34	05 unid.	Espátula de aço 4".	R\$ 19,65	R\$ 98,25
35	05 unid.	Espátula de aço de 12 cm.	R\$ 18,65	R\$ 93,25
36	15 unid.	brocas de videa 6 de alta qualidade.	R\$ 15,33	R\$ 229,95
37	15 unid.	broca de videa 8,mm de alta qualidade.	R\$ 17,62	R\$ 264,30
38	05 unid.	brocas de videa 10mm de alta qualidade.	R\$ 20,65	R\$ 103,25
39	05 unid.	broca de videa 12mm de alta qualidade.	R\$ 22,65	R\$ 113,25
40	08 unid.	broca de videa 3/8mm de alta qualidade.	R\$ 18,80	R\$ 150,40
41	08 unid.	broca de videa 1/2 mm de alta qualidade.	R\$ 25,78	R\$ 206,24
42	15 pç.	broca de aço rápido- 5/32 em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 28,83	R\$ 432,45
43	15 pç.	broca de aço rápido-1/8 em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 27,45	R\$ 411,75
44	15 pç.	broca de aço rápido - 3/16 em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 15,80	R\$ 237,00
45	15 unid.	brocas de aço rápido- 1/4 em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 16,51	R\$ 247,65
46	15 pç.	broca de aço rápido- 5/16 em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 16,50	R\$ 247,50
47	25 unid.	Lápis de carpinteiro.	R\$ 4,37	R\$ 109,25
48	08 unid.	Ponteiro 12" aço puro.	R\$ 90,12	R\$ 720,96
49	13 unid.	Talhadeira 12" aço puro.	R\$ 36,57	R\$ 475,41
50	10 unid.	Talhadeira 10" aço puro.	R\$ 38,62	R\$ 386,20
51	10 unid.	Ponteiro 10" aço puro.	R\$ 59,37	R\$ 593,70
52	05 unid.	Régua de alumínio com 3 metros.	R\$ 90,98	R\$ 454,90
53	05 unid.	Caixa de ferramentas de 6 gavetas.	R\$ 219,43	R\$ 1.097,15
54	08 pç.	Broca de aço rápido 3/8, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 56,79	R\$ 454,32
55	08 pç.	Broca de aço rápido 1/2, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 51,44	R\$ 411,52
56	03 unid.	Broca de aço rápido 13mm, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 78,99	R\$ 236,97
57	03 unid.	Broca de aço rápido 15mm, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 49,09	R\$ 147,27
58	08 unid.	Broca aço rápido 7/64, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 13,17	R\$ 105,36
59	08 unid.	Broca aço rápido 9/64, em aço 4340 de alta	R\$ 20,13	R\$ 161,04

		qualidade.		
60	08 unid.	Broca aço rápido 11/64, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 14,10	R\$ 112,80
61	08 unid.	Broca aço rápido 13/64, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 15,66	R\$ 125,28
62	08 unid.	Broca aço rápido 7/32, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 22,44	R\$ 179,52
63	08 unid.	Broca aço rápido 15/64, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 24,39	R\$ 195,12
64	08 unid.	Broca aço rápido 17/64, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 28,32	R\$ 226,56
65	08 unid.	Broca aço rápido 9/32, , em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 33,74	R\$ 269,92
66	08 unid.	Broca aço rápido 19/64, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 29,95	R\$ 239,60
67	08 unid.	Broca aço rápido 7/16, em aço 4340 de alta qualidade.	R\$ 47,32	R\$ 378,56
68	03 unid.	Extensão de 25 metros cabo pp de 6mm.	R\$ 567,10	R\$ 1.701,30
69	13 unid.	Cadeado de latão maciço 25mm de alta qualidade.	R\$ 33,15	R\$ 430,95
70	13 unid.	Cadeado nº30 de latão maciço de alta qualidade.	R\$ 42,36	R\$ 550,68
71	13 unid.	Cadeado nº 50 de latão maciço de alta qualidade.	R\$ 75,68	R\$ 983,94
72	01 unid.	Jogo Faca / Lâmina Para Plaina Elétrica makita.	R\$ 127,54	R\$ 127,54
73	05 unid.	Régua de alumínio c/ 2mt de alta qualidade.	R\$ 88,32	R\$ 441,60
74	08 unid.	nível profissional de mão de alta precisão e qualidade, em alumínio reforçado, medindo 12 polegadas, quadrado.	R\$ 113,32	R\$ 906,56
75	05 unid.	Masseira para Pedreiros plastica150 L 80cm x 107cm.	R\$ 222,19	R\$ 1.110,95
76	03 unid.	Masseira para Pedreiros Plástica 2,12m x 1,12m - 500 litros.	R\$ 766,62	R\$ 2.299,86
77	03 unid.	Mangueira De Nível Silicone 5/16"x1.0mm 50 Metros.	R\$ 163,32	R\$ 489,96
78	08 unid.	Prumo de mão tradicional em latão maciço com 500gramas de alta qualidade.	R\$ 67,19	R\$ 537,52
79	13 unid.	Desempenadeira de Pvc, azul extriada, Cabo Em Pvc, Medindo aproximadamente 17x30 Cm, Especificação Técnica:	R\$ 59,97	R\$ 779,61

		Desempenadeira; Fabricada Em Pvc; do Tipo extriada; Com Cabo Em Pvc; Medindo aproximadamente 17 x 30 Cm; Utilizada para Alisamento de Reboco de Paredes;		
80	13 unid.	Desempenadeira de Pvc, extriada, azul Cabo Em Pvc, Medindo 22x34 Cm. Especificação Técnica: Desempenadeira; Fabricada Em Pvc; do Tipo extriada; Com Cabo Em Pvc; Medindo 22 x 34 Cm; Utilizada para Alisamento de Reboco de Paredes;	R\$ 69,99	R\$ 909,87
81	13 unid.	LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - Rolo de 100 metros, medindo 0,080 X 100mm, monofilamento, com grande capacidade de carga e resistente a abrasão.	R\$ 40,98	R\$ 532,74
Valor Global do Lote: R\$ 41.367,24 (quarenta e um mil trezentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos)				

LOTE 04

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	75 unid.	Pá de Bico nº 3, cabo de madeira em Y, com empunhadura em ferro, comprimento 71cm, alta resistência.	R\$ 58,40	R\$ 4.380,00
02	75 unid.	Pá de Bico nº 4, cabo de madeira em Y, com empunhadura em ferro, comprimento 71cm, alta resistência.	R\$ 58,19	R\$ 4.364,25
03	75 unid.	Pá Quadrada nº 3, cabo de madeira em Y, com empunhadura em ferro, comprimento 75cm, alta resistência.	R\$ 54,47	R\$ 4.085,25
04	75 unid.	Pá Quadrada nº 4, cabo de madeira em Y, com empunhadura em ferro, comprimento 75cm, alta resistência.	R\$ 62,22	R\$ 4.666,50
Valor Global do Lote: R\$ 17.496,00 (dezessete mil quatrocentos e noventa e seis reais)				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/03/2021

PROCESSO: 009/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 008/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 029/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de peças para roçadeiras, peças para trator Giro Zero e serviço de manutenção preventiva e corretiva, conforme edital.

C.R SERVICE E COMÉRCIO DE PRODUTOS E PEÇAS EM GERAL EIRELI ME
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

LOTE 04 – PEÇAS TOYAMA MUSTANG 54

Item	Qtd.	Descrição	Valor	Valor
------	------	-----------	-------	-------

			Unitário	Global
01	22 unid.	Correia grande.	R\$ 500,00	R\$ 11.000,00
02	15 unid.	Correia pequena.	R\$ 300,00	R\$ 4.500,00
03	07 unid.	Filtro de óleo.	R\$ 40,00	R\$ 280,00
04	18 unid.	Jogo de lâmina trator (cada jogo com 03 facas).	R\$ 200,00	R\$ 3.600,00
05	04 unid.	Mancar completo.	R\$ 201,25	R\$ 805,00
06	06 unid.	Pneu dianteiro 11x4x5.	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
07	06 unid.	Pneu traseiro 20x10x10.	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
08	15 unid.	Vela de ignição.	R\$ 41,00	R\$ 615,00
Valor Global do Lote: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).				

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

LOTE 09 – PEÇAS TOYAMA MUSTANG 54

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	08 unid.	Correia grande.	R\$ 500,00	R\$ 4.000,00
02	05 unid.	Correia pequena.	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00
03	03 unid.	Filtro de óleo.	R\$ 40,00	R\$ 120,00
04	06 unid.	Jogo de lâmina trator (cada jogo com 03 facas).	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
05	02 unid.	Mancar completo.	R\$ 201,25	R\$ 402,50
06	02 unid.	Pneu dianteiro 11x4x5.	R\$ 200,00	R\$ 400,00
07	02 unid.	Pneu traseiro 20x10x10.	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
08	05 unid.	Vela de ignição.	R\$ 41,00	R\$ 205,00
Valor Global do Lote: R\$ 8.827,50 (oito mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 11/03/2021

PROCESSO: 009/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 008/2021 – ATA DE REGISTRO: 028/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de peças para roçadeiras, peças para trator Giro Zero e serviço de manutenção preventiva e corretiva, conforme edital.

**FORTTSERRAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA**

LOTE 02 – PEÇAS PARA ROÇADEIRA STIHL MODELO FS 220

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
------	------	-----------	----------------	--------------

01	30 unid.	Cabo do acelerador stihl.	R\$ 33,10	R\$ 993,00
02	60 unid.	Caixa de transmissão stihl.	R\$ 118,65	R\$ 7.119,00
03	30 unid.	Carburador stihl.	R\$ 69,68	R\$ 2.090,40
04	105 unid.	Carretel stihl.	R\$ 29,53	R\$ 3.100,65
05	15 unid.	Filtro de combustível stihl.	R\$ 8,047	R\$ 120,70
06	45 unid.	Ilhos de carretel stihl.	R\$ 4,70	R\$ 211,50
07	30 unid.	Interruptor de partida stihl.	R\$ 5,42	R\$ 162,60
08	30 unid.	Mola de embreagem stihl.	R\$ 4,32	R\$ 129,60
09	45 unid.	Porca de lâmina da roçadeira stihl.	R\$ 5,92	R\$ 266,40
10	45 unid.	Reparo do carburador stihl.	R\$ 17,17	R\$ 772,65
11	30 unid.	Retentor do volante stihl.	R\$ 4,64	R\$ 139,20
12	45 unid.	Vela de ignição stihl.	R\$ 8,762	R\$ 394,30
Valor Global do Lote: R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais)				

LOTE 03 – PEÇAS GIRO ZERO FERRIS F50XT

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	22 unid.	Correia grande.	R\$ 762,70	R\$ 16.779,40
02	15 unid.	Correia pequena.	R\$ 271,20	R\$ 4.068,00
03	07 unid.	Filtro de óleo.	R\$ 90,55	R\$ 633,85
04	18 kits	Jogo de lâmina trator (cada jogo com 03 facas).	R\$ 187,50	R\$ 3.375,00
05	04 unid.	Mancar completo.	R\$ 1.462,375	R\$ 5.849,50
06	60 unid.	Óleo lubrificante.	R\$ 24,55	R\$ 1.473,00
07	06 unid.	Pneu dianteiro 11x4x5.	R\$ 325,00	R\$ 1.950,00
08	06 unid.	Pneu traseiro 20x10x10.	R\$ 1.218,00	R\$ 7.308,00
09	15 unid.	Vela de ignição.	R\$ 28,80	R\$ 432,00
Valor Global do Lote: R\$ 41.868,75 (quarenta e um mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)				

LOTE 05 – MÃO DE OBRA

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	5.000 horas	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos (hora), tais como: soprador de folhas, motopoda, cortador de grama, motoserra, roçadeira de corte lateral, trator giro zero e demais	R\$ 114,00	R\$ 570.000,00

		equipamentos pertencentes à manutenção e limpeza pública constando das seguintes marcas: Ferris, Toyama, Stihl, Husqvarna, Trapp entre outras.		
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

LOTE 08 – PEÇAS GIRO ZERO FERRIS F50XT

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	08 unid.	Correia grande.	R\$ 762,70	R\$ 6.101,60
02	05 unid.	Correia pequena.	R\$ 271,20	R\$ 1.356,00
03	03 unid.	Filtro de óleo.	R\$ 90,55	R\$ 271,65
04	06 kits	Jogo de lâmina trator (cada jogo com 03 facas).	R\$ 187,50	R\$ 1.125,00
05	02 unid.	Mancar completo.	R\$ 1.462,375	R\$ 2.924,75
06	20 unid.	Óleo lubrificante.	R\$ 24,55	R\$ 491,00
07	02 unid.	Pneu dianteiro 11x4x5.	R\$ 325,00	R\$ 650,00
08	02 unid.	Pneu traseiro 20x10x10.	R\$ 1.218,00	R\$ 2.436,00
09	05 unid.	Vela de ignição.	R\$ 28,80	R\$ 144,00
Valor Global do Lote: R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais)				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 11/03/2021

PROCESSO: 009/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 008/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 027/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de peças para roçadeiras, peças para trator Giro Zero e serviço de manutenção preventiva e corretiva, conforme edital.

QUADRANTE BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI ME
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

LOTE 01 – PEÇAS PARA ROÇADEIRA HUSQVARNA MODELO 143 R II

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	45 unid.	Cabo do acelerador husqvarna.	R\$ 0,10	R\$ 4,50
02	75 unid.	Cachimbo da vela.	R\$ 0,05	R\$ 3,75
03	90 unid.	Caixa de transmissão husqvarna.	R\$ 1,00	R\$ 90,00
04	45 unid.	Carburador husqvarna.	R\$ 1,00	R\$ 45,00
05	150 unid.	Carretel husqvarna.	R\$ 30,00	R\$ 4.500,00
06	90 unid.	Cinto de segurança de 03 pontos.	R\$ 0,10	R\$ 9,00
07	60 unid.	Filtro de combustível husqvarna.	R\$ 0,10	R\$ 6,00

08	157 unid.	Fio de nylon 3.0mm redondo com 300m.	R\$ 137,00	R\$ 21.509,00
09	135 unid.	Ilhos para carretel husqvarna.	R\$ 0,05	R\$ 6,75
10	45 unid.	Interruptor de partida husqvarna.	R\$ 0,10	R\$ 4,50
11	1.200 unid.	Lâmina 02 pontas furo 1 330mm espessura mínima de 2mm.	R\$ 17,13	R\$ 20.556,00
12	45 unid.	Mola de embreagem husqvarna.	R\$ 0,10	R\$ 4,50
13	345 unid.	Óleo 02 tempos.	R\$ 9,68	R\$ 3.339,60
14	75 unid.	Porca de lâmina da roçadeira husqvarna.	R\$ 0,10	R\$ 7,50
15	270 unid.	Protetor de lâmina/prato giratório.	R\$ 0,10	R\$ 27,00
16	45 unid.	Reparo do carburador husqvarna.	R\$ 0,07	R\$ 3,15
17	45 unid.	Retentor do volante husqvarna.	R\$ 0,07	R\$ 3,15
18	60 unid.	Vela de ignição husqvarna.	R\$ 0,08	R\$ 4,80
Valor Global do Lote: R\$ 50.124,20 (cinquenta mil cento e vinte e quatro reais e vinte centavos)				

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

LOTE 06 – PEÇAS PARA ROÇADEIRA HUSQVARNA MODELO 143 R II

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	15 unid.	Cabo do acelerador husqvarna.	R\$ 0,10	R\$ 1,50
02	25 unid.	Cachimbo da vela.	R\$ 0,05	R\$ 1,25
03	30 unid.	Caixa de transmissão husqvarna.	R\$ 1,00	R\$ 30,00
04	15 unid.	Carburador husqvarna.	R\$ 1,00	R\$ 15,00
05	50 unid.	Carretel husqvarna.	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
06	30 unid.	Cinto de segurança de 03 pontos.	R\$ 0,10	R\$ 3,00
07	20 unid.	Filtro de combustível husqvarna.	R\$ 0,10	R\$ 2,00
08	53 unid.	Fio de nylon 3.0mm redondo com 300m.	R\$ 137,00	R\$ 7.261,00
09	45 unid.	Ilhos para carretel husqvarna.	R\$ 0,05	R\$ 2,25
10	15 unid.	Interruptor de partida husqvarna.	R\$ 0,10	R\$ 1,50
11	400 unid.	Lâmina 02 pontas furo 1 330mm espessura mínima de 2mm.	R\$ 17,13	R\$ 6.852,00
12	15 unid.	Mola de embreagem husqvarna.	R\$ 0,10	R\$ 1,50
13	115 unid.	Óleo 02 tempos.	R\$ 9,68	R\$ 1.113,20
14	25 unid.	Porca de lâmina da roçadeira husqvarna.	R\$ 0,10	R\$ 2,50
15	90 unid.	Protetor de lâmina/prato giratório.	R\$ 0,10	R\$ 9,00
16	15 unid.	Reparo do carburador husqvarna.	R\$ 0,07	R\$ 1,05

17	15 unid.	Retentor do volante husqvarna.	R\$ 0,07	R\$ 1,05
18	20 unid.	Vela de ignição husqvarna.	R\$ 0,08	R\$ 1,60
Valor Global do Lote: R\$ 16.799,40 (dezesesseis mil setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)				

LOTE 07 – PEÇAS PARA ROÇADEIRA STIHL MODELO FS 220

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	10 unid.	Cabo do acelerador stihl.	R\$ 37,90	R\$ 379,00
02	20 unid.	Caixa de transmissão stihl.	R\$ 145,00	R\$ 2.900,00
03	10 unid.	Carburador stihl.	R\$ 57,00	R\$ 570,00
04	35 unid.	Carretel stihl.	R\$ 16,00	R\$ 560,00
05	05 unid.	Filtro de combustível stihl.	R\$ 0,86	R\$ 4,30
06	15 unid.	Ilhos de carretel stihl.	R\$ 1,00	R\$ 15,00
07	10 unid.	Interruptor de partida stihl.	R\$ 2,47	R\$ 24,70
08	10 unid.	Mola de embreagem stihl.	R\$ 0,50	R\$ 5,00
09	15 unid.	Porca de lâmina da roçadeira stihl.	R\$ 1,50	R\$ 22,50
10	15 unid.	Reparo do carburador stihl.	R\$ 3,50	R\$ 52,50
11	10 unid.	Retentor do volante stihl.	R\$ 1,00	R\$ 10,00
12	15 unid.	Vela de ignição stihl.	R\$ 3,80	R\$ 57,00
Valor Global do Lote: R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 11/03/2021

PROCESSO: 081/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 044/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 038/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de dieta enteral, suplemento alimentar e fórmula infantil para pacientes cadastrados no Programa Nutricional e CASE, conforme edital.

CUBOMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI EPP COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

ITEM 10

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	500 Lta.	Alimento para situações metabólicas especiais, formulado para estado de tolerância anormal a glicose, especialmente para pessoas com diabetes. Isenta de lactose, sacarose e glúten – lata de 400 gramas.	R\$ 48,00	R\$ 24.000,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 16/03/2021

PROCESSO: 081/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 044/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 042/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de dieta enteral, suplemento alimentar e fórmula infantil para pacientes cadastrados no Programa Nutricional e CASE, conforme edital.

DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

ITEM 08

Item	Qty.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	200 Lt.	Alimento para Nutrição Oral e/ou Enteral, formulado para pacientes com função renal comprometida. Hipercalórico (2,0 Kcal/ml), hipoproteica e Isenta de Sacarose, Lactose e Glúten – embalagem tetra-pack de 200ml.	R\$ 12,46	R\$ 2.492,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 16/03/2021

PROCESSO: 081/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 044/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 040/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de dieta enteral, suplemento alimentar e fórmula infantil para pacientes cadastrados no Programa Nutricional e CASE, conforme edital.

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

ITEM 03

Item	Qty.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	600 Lt.	Alimento para Nutrição Oral e/ou Enteral, formulado para pacientes com função renal comprometida. Hipercalórico (2,0 Kcal/ml), hipoproteica e Isenta de Sacarose, Lactose e Glúten – embalagem tetra-pack de 200ml.	R\$ 12,45	R\$ 7.470,00

ITEM 05

Item	Qty.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	1.500 Lta.	Alimento para situações metabólicas especiais, formulado para estado de tolerância anormal a glicose, especialmente para pessoas com diabetes. Isenta de lactose, sacarose e glúten – lata de 400 gramas.	R\$ 36,28	R\$ 54.420,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 16/03/2021

PROCESSO: 081/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 044/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 041/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de dieta enteral, suplemento alimentar e fórmula infantil para pacientes cadastrados no Programa Nutricional e CASE, conforme edital.

RICARDO RUBIO EPP

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

ITEM 04

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	21.000 Lt.	Dieta enteral ou oral, nutricionalmente completa, normocalórica (1.2 kcal/ml) e normoproteica. Com mix de proteínas (soro de leite, caseinato e isolado de soja) e adição de fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten – embalagem tetra-pack de 1000ml.	R\$ 20,00	R\$ 420.000,00

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

ITEM 09

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	7.000 Lt.	Dieta enteral ou oral, nutricionalmente completa, normocalórica (1.2 kcal/ml) e normoproteica. Com mix de proteínas (soro de leite, caseinato e isolado de soja) e adição de fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten – embalagem tetra-pack de 1000ml.	R\$ 20,00	R\$ 140.000,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 16/03/2021

PROCESSO: 081/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 044/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 039/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de dieta enteral, suplemento alimentar e fórmula infantil para pacientes cadastrados no Programa Nutricional e CASE, conforme edital.

TERESA APARECIDA RUSSO ME

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

ITEM 02

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	1.125 Lta.	Amido de Milho modificado instantâneo para espessar preparações. Ideal para ser adicionado a preparações quentes e frias, misturando-se bem a líquidos e purês. Confere aos alimentos a consistência desejada de xarope, semi-líquida ou semi-sólida. Não contém Gluten – lata de no mínimo 125 gramas.	R\$ 21,99	R\$ 24.738,75

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

ITEM 07

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	375 Lta.	Amido de Milho modificado instantâneo para espessar preparações. Ideal para ser adicionado a preparações quentes e frias, misturando-se bem a líquidos e purês. Confere aos alimentos a consistência desejada de xarope, semi-líquida ou semi-sólida. Não contém Gluten – lata de no mínimo 125 gramas.	R\$ 21,99	R\$ 8.246,25

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 16/03/2021

PROCESSO: 036/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 025/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 068/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais de pintura, conforme edital.

DANIEL DONISETE DE CAMARGO AVARÉ ME

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

LOTE 01

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	06 latas	FUNDO PREPARADOR - fundo preparador; base água; para uso interno e externo; composto por dispersão aquosa na cor branca leitosa; recomendado para superfícies porosas, reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, paredes caídas, gesso; classificado como NBR 15079; acondicionamento lata 18 litros.	R\$ 95,00	R\$ 570,00
02	2.250 unid.	AGUARRAS - aguarrás; composto solvente à base de hidrocarbonetos alifáticos de petróleo, sem adição de álcool, benzeno ou querosene; para ser utilizado como solvente para esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica; conforme norma ABNT NBR 14725-4; acondicionamento lata 5 litros.	R\$ 46,90	R\$ 105.525,00
03	11 unid.	MASSA NIVELADORA - massa niveladora; interno e externo; acrílica; 5gr de material desbastado; 18 %; tipo massa corrida, 4.5.1; 18 meses a partir do recebimento; NBR 15348; lata 18 litros.	R\$ 69,00	R\$ 759,00
04	112 unid.	ROLO PARA PINTURA LÃ 1000 230X25MM- Rolo para pintura de lã 1000,	R\$ 36,90	R\$ 4.132,80

		medindo 230X25MM, suporte de aço galvanizado, cabo revestido de pvc.		
05	75 unid.	ROLO PARA PINTURA DE LÃ, MEDINDO 230 x 9MM, rolo para pintura; de lã sintética; antigotas; 2 listas; medindo 230MM; suporte de aço galvanizado; cabo revestido de pvc.	R\$ 19,90	R\$ 1.492,50
06	281 unid.	ROLOS PARA PINTURA, DE LÃ SINTÉTICA, MED. 90 MM, ALTURA DE LÃ 19 MM - rolo para pintura; de la sintética; med. 90 mm; com altura de 19 mm a la; suporte de aço galvanizado; cabo revestido de pvc.	R\$ 9,90	R\$ 2.781,90
07	56 unid.	LIXA, ÓXIDO DE ALUMÍNIO (LONA), GRÃO 80, MED. 275X225 MM - lixa para construção civil; de oxido de alumínio (acostado de lona); para em superfície metálica(ferro); grão 80; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície metálica para pintura.	R\$ 2,59	R\$ 145,04
08	11 unid.	LIXA, OXIDO DE ALUMINIO(LONA) GRÃO 150, MED. (275X225) MM - lixa para construção civil; de oxido de alumínio (acostado de lona); para em superfície metálica(ferro); grão 150; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície metálica para pintura.	R\$ 2,35	R\$ 25,85
09	112 unid.	LIXA, GRÃO 100, MED. 275X225 MM - lixa para construção civil; grão 100; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície para pintura de parede.	R\$ 0,70	R\$ 78,40
10	112 unid.	LIXA, GRÃO 120, MED. 275X225 MM - lixa para construção civil; grão 120; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície para pintura de parede.	R\$ 0,70	R\$ 78,40
11	112 unid.	LIXA MASSA, GRÃO 150, MED. (275X225) MM - lixa para construção civil; grão 150; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície para pintura de parede.	R\$ 0,70	R\$ 78,40
12	141 unid.	LIXA, GRÃO 600, MED. 275X225 MM - lixa de papel a prova d'água grão 600; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para	R\$ 1,59	R\$ 224,19

		preparação de superfície para lixamento metal - fibra de vidro - madeira.		
13	28 unid.	LIXA, GRÃO 1200, MED. 275X225 MM - lixa de papel a prova d'água grão 1200; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação para polimento em metal - fibra de vidro.	R\$ 4,75	R\$ 133,00
14	141 unid.	LIXA, ÓXIDO DE ALUMÍNIO (LONA) GRÃO 100, MED. 275X225 MM - lixa para construção civil; de oxido de alumínio(acostado de lona); para em superfície metálica(ferro); grão 100; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície metálica para pintura.	R\$ 2,35	R\$ 331,35
15	28 unid.	TRINCHA DUPLA, LARG. 2,5" - trincha; tipo dupla; com largura de 2 pol; cerda na cor preta; cabo de madeira; para aplicar tinta esmalte.	R\$ 6,90	R\$ 193,20
16	28 unid.	THINNER INCOLOR - thinner; tipo solvente volátil incolor, límpido, inflamável; composto de hidrocarbonetos aromáticos, alcoóis e cetonas; apresentado na forma líquida, isento de solventes clorados e benzeno ; densidade 0,824 a 0,845 g/cm ³ a 20°C, grau de pureza mínima 99,5%; para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos, primers, primers sintéticos; acondicionado em galão de 5 lt, com certificado ISO 9001 impresso ou estampado na embalagem; validade de 12 meses a partir do recebimento; conforme norma ABNT NBR 14725.	R\$ 63,90	R\$ 1.789,20
17	17 unid.	TINTA PARA PISOS - tinta para pisos e pavimentos; a base de resina acrílica; resistente a abrasão e intempéries; acabamento antiderrapante, semibrilho; para pintura de pavimentos; indicada para aplicação em pavimentos de concreto e cimentado; na cor de linha; com tempo de secagem para tráfego de pessoas igual a 48 h e para veículos igual a 72 h; fornecida em lata de 18 litros.	R\$ 175,50	R\$ 2.983,50
18	150 unid.	TINTA LÁTEX ACRÍLICO - tinta látex acrílico; rendimento igual ou superior a 500 m ² por demão; resina acrílica, primeira linha; a base de água; para uso	R\$ 181,07	R\$ 27.160,50

		em ambiente exterior; abrasão com pasta mínima de 250 ciclos; na cor de linha, para parede; voc 15,0 g/l; isento de metais pesados; embalagem contendo data fabricação, validade e nome do fabricante; validade mínima de 18 meses após o recebimento; conforme NBR 11702 e NBR 15079.		
19	11.250 gal.	TINTA ESMALTE - tinta esmalte para construção civil; tinta esmalte sintético extrarrápido, rendimento igual ou superior a 50 m ² por demão resina alquídica, pigmentos aditivos especiais e solventes; para pintura de superfícies metálicas, secagem para manuseio 4 a 5 horas, secagem total 12 horas; na cor de linha, padrão munsell n96, acabamento brilhante, acondicionamento galão 3,6 litros.	R\$ 71,54	R\$ 804.825,00
20	28 kg	GESSO TIPO II- gesso; tipo II, comum reforçado; composto por sulfato de cálcio e pigmento; na cor branca; atóxico; embalado em pacote de 1 kg; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	R\$ 3,30	R\$ 92,40
21	17 unid.	TINTA VERNIZ - tinta verniz premium marítimo para construção civil; secagem extrarrápida, rendimento igual ou superior a 70 m ² por demão para pintura de madeira, secagem para manuseio 4 a 5 horas, secagem total 12 horas; na cor de linha, acondicionamento galão 3,6 litros; com 2 anos de garantia.	R\$ 77,90	R\$ 1.324,30
22	281 sacos	CAL PARA PINTURA - cal p/ pintura composto de oxido de cálcio; embalagem com 8 kg, com validade de 2 meses; conforme NBR 7175.	R\$ 10,90	R\$ 3.062,90
23	337 cxs.	TINTA EM PÓ - tinta em pó a base de cal, cor de linha, para pintura de paredes tinta em pó; a base de cal, para utilização em paredes, solúvel em água, dispensa fixador; com rendimento de 4 a 6 m ² /kg; na cor verde; embalada em caixa com 1/2 kg.	R\$ 17,00	R\$ 5.729,00
24	56 unid.	TRINCHA DUPLA, LARG.1 1/2"- trincha; tipo dupla; com largura de 1 1/2"; cerda na cor preta, cerdas especiais; cabo de pvc	R\$ 4,15	R\$ 232,40

		laqueado; para aplicar pintura de parede tinta esmalte sintético.		
25	56 unid.	TRINCHA DUPLA, LARG. 2" - trincha; tipo dupla; com largura de 2"; cerda na cor preta; cabo de madeira; para aplicar tinta esmalte.	R\$ 5,30	R\$ 296,80
26	17 unid.	TINTA FUNDO PARA GALVANIZADO - fundo especial, para galvanizado, para aderência sobre superfícies de aço galvanizado e chapas zincadas, canaletas, condutores, calhas, rufos, chapas lisas telhas onduladas, etc. rendimento: galão (3,6 l): 50 m ² a 70 m ² por demão. na cor branco gelo no acabamento fosco, secagem: ao toque: 2 horas, final: 24 horas.	R\$ 88,00	R\$ 1.496,00
27	56 unid.	BROCHA DE FIO SINTETICO COMPRIMENTO 65 MM, RETANGULAR, 180 X 75 MM - brocha para pintura; de fio sintético com comprimento de 65 mm; com cabo de polipropileno; no tamanho 180 x 75 mm, formato retangular.	R\$ 11,00	R\$ 616,00
28	03 unid.	EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA TELESCÓPICO 3 METROS.	R\$ 33,00	R\$ 99,00
29	2 unid.	EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA TELESCÓPICO 7 METROS.	R\$ 88,20	R\$ 176,40
30	09 unid.	ESPÁTULA PINTURA EM AÇO INOX - espátula pintura em aço inox kit com 3 peças - tamanhos: 2", 3" e 4" - composição: cabo em polipropileno e revestimento em pvc, lâmina de aço especial de alta resistência.	R\$ 11,50	R\$ 103,50
31	37 unid.	LIXA, GRAO 320, MED.(275X225)MM - lixa de papel a prova d'água grão 600, ; em folha; medindo 275mm x 225mm; para preparação de superfície para lixamento metal - Fibra de vidro.	R\$ 1,35	R\$ 49,95
32	22 unid.	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA, INCOLOR, VOC 0,19G/L, tipo 4.1.2.7 -fundo selador; tipo fundo preparador acrílico, monocomponente; base água, diluente água potável; para uso na uniformização de superfícies porosas internas e externas; cor incolor, Indicado para utilização em reboco fraco, parede caiada, gesso, concreto novo, pinturas descascadas e queimadas;	R\$ 95,00	R\$ 2.090,00

		armazenado em lata de 18 litros, conforme norma de classificação ABNT NBR 11702;		
33	22 unid.	FUNDO ISOLANTE, PRIMER DE SUPERFÍCIE - anticorrosivo, ser utilizado em chapas nuas lixadas, fibra de vidro e pinturas automotivas sobre metais preparadas, como primer protetor; na cor cinza, armazenado em lata de 3,600 L, acompanha certificado iso 9001; conforme norma ABNT NBR 11702 Tipo 4.1.2.2;	R\$ 42,90	R\$ 943,80
34	22 unid.	FUNDO ISOLANTE PARA PINTURA; a base de zarcão antiferrugem, a base de resina, óleo vegetal, semi secativo; para ser utilizado em superfícies ferrosas internas e externas; na cor cinza, diluído em thinner, sem benzeno; armazenado em lata de 18 l, conforme norma ABNT NBR 11702.	R\$ 126,00	R\$ 2.772,00
35	30 kg	ESTOPA PARA LIMPEZA; constituída de fios 100% algodão limpos e desembaraçados; sem presença de rayon, tami, trapos, terra, varredura e outras impurezas; para polimento e limpeza especial de peças retificadas e tubulações pneumáticas; na cor branca, embalada com juta ou similar e protegida por saco fechado, identificação do peso líquido.	R\$ 11,00	R\$ 330,00
36	22 unid.	TINTA AUTOMOTIVA, ESMALTE, NAS CORES PADRÃO - especificação técnica: tinta automotiva; base esmalte sintética; secagem rápida; galão de 3,6 litros;	R\$ 87,00	R\$ 1.914,00
37	15 unid.	MASSA RÁPIDA CINZA, massa rápida para preparação de superfícies metálicas a ser aplicada sobre metal, massa plástica e massa de poliéster para corrigir imperfeições, e também como fundo isolante, secagem rápida, boa flexibilidade, armazenada em lata de 1,25kg.	R\$ 27,90	R\$ 418,50
38	22 unid.	MASSA PLÁSTICA; composta de resina de poliéster, com catalizador, na cor cinza; para funilaria, marmoraria e vedação de cubas; embalado em recipiente apropriado, vida útil de 12 meses a partir do recebimento, armazenada em lata de 400 gramas;	R\$ 10,00	R\$ 220,00

39	150 latas	TINTA LÁTEX; NÃO ACRÍLICA – Tinta látex, não acrílica, nível de desempenho premium; tipo pva; a base de água; rendimento mínimo 500 m2 demão; baixo voc; isento de metais pesados; acabamento fosco aveludado; na cor de linha; para ambientes externos e internos; validade mínima de 36 meses a partir do recebimento; tempo de secagem ao toque 30 minutos; conforme nbr 15079; embalagem de 18 litros.	R\$ 100,45	R\$ 15.067,50
40	11 unid.	DESEMPENADEIRA 12x25cm – Desempenadeira, fabricada em chapa de aço inoxidável; do tipo lisa, formato retangular; com cabo em madeira com formato anatômico; medindo 12 x 25 cm; utilizada para nivelamento e revestimento de superfícies com argamassas, resinas, colas, nivelantes e gesso;	R\$ 23,90	R\$ 262,90
41	22 unid.	FITA ADESIVA 25mmx50m – Fita adesiva; Crepe; Medindo (25 Mm x 50 M); liner de papel; antiaderente	R\$ 5,00	R\$ 110,00
42	15 unid.	ESPÁTULA PARA PINTURA 73x135 – Espátula para pintura; de celuloide; incolor; com cabo de celuloide; no tamanho (73x135)mm;	R\$ 2,10	R\$ 31,50
43	07 unid.	COLA PARA FÓRMICA – Cola para fórmica; a base de resina fenólica; para ser utilizada em piso vinílico, entre outros; na cor âmbar; apresentado como líquida; aplicação por pincel, espátula; 250 g/m2; acondicionado em balde. O produto deverá vir acompanhado da fispq conforme nbr 14725; embalagem de 3,600 litros.	R\$ 82,90	R\$ 580,30
44	11 latas	Massa corrida; não acrílica, tipo lisa, cor branca; composição em resina à base de dispersão aquosa, cargas minerais inertes e aditivos; para superfícies internas, embalagem com data de fabricação, data de validade e nome do fabricante; classificação tipo 4.7.2, conforme norma abnt nbr 11702, validade mínima 24 meses a partir do recebimento; embalagem de 18 litros.	R\$ 29,90	R\$ 328,90
45	15 unid.	COLA PARA MADEIRA – Cola para madeira; monocomponente, a base de	R\$ 22,90	R\$ 343,50

	poliacetato de vinila (pva) em dispersão aquosa; na cor branca, densidade 1,05 g/cm ³ a 25°C, ph entre 4,0 e 5,0; apresentada na forma líquida, viscoso, livre de grumos; aplicação direta; acondicionado em embalagem de 1 litro.	
--	---	--

Custo Estimado Global do Lote: R\$ 991.998,78 (novecentos e noventa e um mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos).

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

LOTE 02

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	02 latas	FUNDO PREPARADOR - fundo preparador; base água; para uso interno e externo; composto por dispersão aquosa na cor branca leitosa; recomendado para superfícies porosas, reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, paredes caídas, gesso; classificado como NBR 15079; acondicionamento lata 18 litros.	R\$ 95,00	R\$ 190,00
02	750 unid.	AGUARRAS - aguarrás; composto solvente à base de hidrocarbonetos alifáticos de petróleo, sem adição de álcool, benzeno ou querosene; para ser utilizado como solvente para esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica; conforme norma ABNT NBR 14725-4; acondicionamento lata 5 litros.	R\$ 46,90	R\$ 35.175,00
03	04 unid.	MASSA NIVELADORA - massa niveladora; interno e externo; acrílica; 5gr de material desbastado; 18 %; tipo massa corrida, 4.5.1; 18 meses a partir do recebimento; NBR 15348; lata 18 litros.	R\$ 69,00	R\$ 276,00
04	38 unid.	ROLO PARA PINTURA LÃ 1000 230X25MM- Rolo para pintura de lã 1000, medindo 230X25MM, suporte de aço galvanizado, cabo revestido de pvc.	R\$ 36,90	R\$ 1.402,20
05	25 unid.	ROLO PARA PINTURA DE LÃ, MEDINDO 230 x 9MM, rolo para pintura; de lã sintética; antigotas; 2 listas; medindo 230MM; suporte de aço galvanizado; cabo revestido de pvc.	R\$ 19,90	R\$ 497,50
06	94 unid.	ROLOS PARA PINTURA, DE LÃ	R\$ 9,90	R\$ 930,60

		SINTÉTICA, MED. 90 MM, ALTURA DE LÃ 19 MM - rolo para pintura; de la sintética; med. 90 mm; com altura de 19 mm a la; suporte de aço galvanizado; cabo revestido de pvc.		
07	19 unid.	LIXA, ÓXIDO DE ALUMÍNIO (LONA), GRÃO 80, MED. 275X225 MM - lixa para construção civil; de oxido de alumínio (acostado de lona); para em superfície metálica(ferro); grão 80; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície metálica para pintura.	R\$ 2,59	R\$ 49,21
08	04 unid.	LIXA, OXIDO DE ALUMINIO(LONA) GRÃO 150, MED. (275X225) MM - lixa para construção civil; de oxido de alumínio (acostado de lona); para em superfície metálica(ferro); grão 150; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície metálica para pintura.	R\$ 2,35	R\$ 9,40
09	38 unid.	LIXA, GRÃO 100, MED. 275X225 MM - lixa para construção civil; grão 100; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície para pintura de parede.	R\$ 0,70	R\$ 26,60
10	38 unid.	LIXA, GRÃO 120, MED. 275X225 MM - lixa para construção civil; grão 120; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície para pintura de parede.	R\$ 0,70	R\$ 26,60
11	38 unid.	LIXA MASSA, GRÃO 150, MED. (275X225) MM - lixa para construção civil; grão 150; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície para pintura de parede.	R\$ 0,70	R\$ 26,60
12	47 unid.	LIXA, GRÃO 600, MED. 275X225 MM - lixa de papel a prova d'água grão 600; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície para lixamento metal - fibra de vidro - madeira.	R\$ 1,59	R\$ 74,73
13	10 unid.	LIXA, GRÃO 1200, MED. 275X225 MM - lixa de papel a prova d'água grão 1200; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação para polimento em metal - fibra de vidro.	R\$ 4,75	R\$ 47,50
14	47 unid.	LIXA, ÓXIDO DE ALUMÍNIO (LONA)	R\$ 2,35	R\$ 110,45

		GRÃO 100, MED. 275X225 MM - lixa para construção civil; de oxido de alumínio(acostado de lona); para em superfície metálica(ferro); grão 100; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície metálica para pintura.		
15	10 unid.	TRINCHA DUPLA, LARG. 2,5" - trincha; tipo dupla; com largura de 2 pol; cerda na cor preta; cabo de madeira; para aplicar tinta esmalte.	R\$ 6,90	R\$ 69,00
16	10 unid.	THINNER INCOLOR - thinner; tipo solvente volátil incolor, límpido, inflamável; composto de hidrocarbonetos aromáticos, alcoóis e cetonas; apresentado na forma líquida, isento de solventes clorados e benzeno ; densidade 0,824 a 0,845 g/cm ³ a 20°C, grau de pureza mínima 99,5%; para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos, primers, primers sintéticos; acondicionado em galão de 5 lt, com certificado ISO 9001 impresso ou estampado na embalagem; validade de 12 meses a partir do recebimento; conforme norma ABNT NBR 14725.	R\$ 63,90	R\$ 639,00
17	06 unid.	TINTA PARA PISOS - tinta para pisos e pavimentos; a base de resina acrílica; resistente a abrasão e intempéries; acabamento antiderrapante, semibrilho; para pintura de pavimentos; indicada para aplicação em pavimentos de concreto e cimentado; na cor de linha; com tempo de secagem para trafego de pessoas igual a 48 h e para veículos igual a 72 h; fornecida em lata de 18 litros.	R\$ 175,50	R\$ 1.053,00
18	50 unid.	TINTA LÁTEX ACRÍLICO - tinta látex acrílico; rendimento igual ou superior a 500 m ² por demão; resina acrílica, primeira linha; a base de água; para uso em ambiente exterior; abrasão com pasta mínima de 250 ciclos; na cor de linha, para parede; voc 15,0 g/l; isento de metais pesados; embalagem contendo data fabricação, validade e nome do fabricante; validade mínima de 18 meses apos o recebimento; conforme NBR 11702 e NBR 15079.	R\$ 181,07	R\$ 9.053,50
19	3.750 gal.	TINTA ESMALTE - tinta esmalte para	R\$ 71,54	R\$

		construção civil; tinta esmalte sintético extrarrápido, rendimento igual ou superior a 50 m2 por demão resina alquídica, pigmentos aditivos especiais e solventes; para pintura de superfícies metálicas, secagem para manuseio 4 a 5 horas, secagem total 12 horas; na cor de linha, padrão munsell n96, acabamento brilhante, acondicionamento galão 3,6 litros.		268.275,00
20	10 kg	GESSO TIPO II- gesso; tipo II, comum reforçado; composto por sulfato de cálcio e pigmento; na cor branca; atóxico; embalado em pacote de 1 kg; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	R\$ 3,30	R\$ 33,00
21	06 unid.	TINTA VERNIZ - tinta verniz premium marítimo para construção civil; secagem extrarrápida, rendimento igual ou superior a 70 m2 por demão para pintura de madeira, secagem para manuseio 4 a 5 horas, secagem total 12 horas; na cor de linha, acondicionamento galão 3,6 litros; com 2 anos de garantia.	R\$ 77,90	R\$ 467,40
22	94 sacos	CAL PARA PINTURA - cal p/ pintura composto de oxido de cálcio; embalagem com 8 kg, com validade de 2 meses; conforme NBR 7175.	R\$ 10,90	R\$ 1.024,60
23	113 cxs.	TINTA EM PÓ - tinta em pó a base de cal, cor de linha, para pintura de paredes tinta em pó; a base de cal, para utilização em paredes, solúvel em água, dispensa fixador; com rendimento de 4 a 6 m ² /kg; na cor verde; embalada em caixa com 1/2 kg.	R\$ 17,00	R\$ 1.921,00
24	19 unid.	TRINCHA DUPLA, LARG.1 1/2"- trincha; tipo dupla; com largura de 1 1/2"; cerda na cor preta, cerdas especiais; cabo de pvc laqueado; para aplicar pintura de parede tinta esmalte sintético.	R\$ 4,15	R\$ 78,85
25	19 unid.	TRINCHA DUPLA, LARG. 2" - trincha; tipo dupla; com largura de 2"; cerda na cor preta; cabo de madeira; para aplicar tinta esmalte.	R\$ 5,30	R\$ 100,70
26	06 unid.	TINTA FUNDO PARA GALVANIZADO - fundo especial, para galvanizado, para aderência sobre superfícies de aço	R\$ 88,00	R\$ 528,00

		galvanizado e chapas zincadas, canaletas, condutores, calhas, rufos, chapas lisas telhas onduladas, etc. rendimento: galão (3,6 l): 50 m ² a 70 m ² por demão. na cor branco gelo no acabamento fosco, secagem: ao toque: 2 horas, final: 24 horas.		
27	19 unid.	BROCHA DE FIO SINTETICO COMPRIMENTO 65 MM, RETANGULAR, 180 X 75 MM - brocha para pintura; de fio sintético com comprimento de 65 mm; com cabo de polipropileno; no tamanho 180 x 75 mm, formato retangular.	R\$ 11,00	R\$ 209,00
28	01 unid.	EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA TELESCÓPICO 3 METROS.	R\$ 33,00	R\$33,00
29	01 unid.	EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA TELESCÓPICO 7 METROS.	R\$ 88,20	R\$ 88,20
30	03 unid.	ESPÁTULA PINTURA EM AÇO INOX - espátula pintura em aço inox kit com 3 peças - tamanhos: 2", 3" e 4" - composição: cabo em polipropileno e revestimento em pvc, lâmina de aço especial de alta resistência.	R\$ 11,50	R\$ 34,50
31	13 unid.	LIXA, GRAO 320, MED.(275X225)MM - lixa de papel a prova d'água grão 600, ; em folha; medindo 275mm x 225mm; para preparação de superfície para lixamento metal - Fibra de vidro.	R\$ 1,35	R\$ 17,55
32	08 unid.	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA, INCOLOR, VOC 0,19G/L, tipo 4.1.2.7 -fundo selador; tipo fundo preparador acrílico, monocomponente; base água, diluente água potável; para uso na uniformização de superfícies porosas internas e externas; cor incolor, indicado para utilização em reboco fraco, parede caiada, gesso, concreto novo, pinturas descascadas e queimadas; armazenado em lata de 18 litros, conforme norma de classificação ABNT NBR 11702;	R\$ 95,00	R\$ 760,00
33	08 unid.	FUNDO ISOLANTE, PRIMER DE SUPERFÍCIE - anticorrosivo, ser utilizado em chapas nuas lixadas, fibra de vidro e pinturas automotivas sobre metais preparadas, como primer protetor; na cor cinza, armazenado em lata de 3,600 L,	R\$ 42,90	R\$ 343,20

		acompanha certificado iso 9001; conforme norma ABNT NBR 11702 Tipo 4.1.2.2;		
34	08 unid.	FUNDO ISOLANTE PARA PINTURA; a base de zarcão antiferrugem, a base de resina, óleo vegetal, semi secativo; para ser utilizado em superfícies ferrosas internas e externas; na cor cinza, diluído em thinner, sem benzeno; armazenado em lata de 18 l, conforme norma ABNT NBR 11702.	R\$ 126,00	R\$ 1.008,00
35	10 kg	ESTOPA PARA LIMPEZA; constituída de fios 100% algodão limpos e desembaraçados; sem presença de rayon, tami, trapos, terra, varredura e outras impurezas; para polimento e limpeza especial de peças retificadas e tubulações pneumáticas; na cor branca, embalada com juta ou similar e protegida por saco fechado, identificação do peso líquido.	R\$ 11,00	R\$ 110,00
36	08 unid.	TINTA AUTOMOTIVA, ESMALTE, NAS CORES PADRÃO - especificação técnica: tinta automotiva; base esmalte sintética; secagem rápida; galão de 3,6 litros;	R\$ 87,00	R\$ 696,00
37	05 unid.	MASSA RÁPIDA CINZA, massa rápida para preparação de superfícies metálicas a ser aplicada sobre metal, massa plástica e massa de poliéster para corrigir imperfeições, e também como fundo isolante, secagem rápida, boa flexibilidade, armazenada em lata de 1,25kg.	R\$ 27,90	R\$ 139,50
38	08 unid.	MASSA PLÁSTICA; composta de resina de poliéster, com catalizador, na cor cinza; para funilaria, marmoraria e vedação de cubas; embalado em recipiente apropriado, vida útil de 12 meses a partir do recebimento, armazenada em lata de 400 gramas;	R\$ 10,00	R\$ 80,00
39	50 latas	TINTA LÁTEX; NÃO ACRÍLICA – Tinta látex, não acrílica, nível de desempenho premium; tipo pva; a base de água; rendimento mínimo 500 m2 demão; baixo voc; isento de metais pesados; acabamento fosco aveludado; na cor de linha; para ambientes externos e internos; validade mínima de 36 meses a partir do recebimento; tempo de secagem ao toque	R\$ 100,45	R\$ 5.022,50

		30 minutos; conforme nbr 15079; embalagem de 18 litros.		
40	04 unid.	DESEMPENADEIRA 12x25cm – Desempenadeira, fabricada em chapa de aço inoxidável; do tipo lisa, formato retangular; com cabo em madeira com formato anatômico; medindo 12 x 25 cm; utilizada para nivelamento e revestimento de superfícies com argamassas, resinas, colas, nivelantes e gesso;	R\$ 23,90	R\$ 95,60
41	08 unid.	FITA ADESIVA 25mmx50m – Fita adesiva; Crepe; Medindo (25 Mm x 50 M); liner de papel; antiaderente	R\$ 5,00	R\$ 40,00
42	05 unid.	ESPÁTULA PARA PINTURA 73x135 – Espátula para pintura; de celuloide; incolor; com cabo de celuloide; no tamanho (73x135)mm;	R\$ 2,10	R\$ 10,50
43	03 unid.	COLA PARA FÓRMICA – Cola para fórmica; a base de resina fenólica; para ser utilizada em piso vinílico, entre outros; na cor âmbar; apresentado como líquida; aplicação por pincel, espátula; 250 g/m2; acondicionado em balde. O produto deverá vir acompanhado da fispq conforme nbr 14725; embalagem de 3,600 litros.	R\$ 82,90	R\$ 248,70
44	04 latas	Massa corrida; não acrílica, tipo lisa, cor branca; composição em resina à base de dispersão aquosa, cargas minerais inertes e aditivos; para superfícies internas, embalagem com data de fabricação, data de validade e nome do fabricante; classificação tipo 4.7.2, conforme norma abnt nbr 11702, validade mínima 24 meses a partir do recebimento; embalagem de 18 litros.	R\$ 29,90	R\$ 119,60
45	05 unid.	COLA PARA MADEIRA – Cola para madeira; monocomponente, a base de poliacetato de vinila (pva) em dispersão aquosa; na cor branca, densidade 1,05 g/cm³ a 25°C, ph entre 4,0 e 5,0; apresentada na forma líquida, viscoso, livre de grumos; aplicação direta; acondicionado em embalagem de 1 litro.	R\$ 22,90	R\$ 114,50

Custo Estimado Global do Lote: R\$ 331.255,79 (trezentos e trinta e um mil duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos)

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 25/03/2021

PROCESSO: 059/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 034/2021 – ATA DE REGISTRO: 060/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de medicamentos para a rede básica municipal de Avaré (REMUME) e do Ambulatório DST/AIDS, conforme edital.

**ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA**

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
09	270.000	Comp	Bupropiona, cloridrato 150MG – compr. lib. prolong.	R\$ 3,36	R\$ 907.200,00
16	165.750	Comp	Cloridrato de metformina 850MG.	R\$ 0,07	R\$ 11.602,50

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
70	90.000	Comp	Bupropiona, cloridrato 150MG – compr. lib. prolong.	R\$ 3,36	R\$ 302.400,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 23/03/2021

PROCESSO: 059/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 034/2021 – ATA DE REGISTRO: 064/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de medicamentos para a rede básica municipal de Avaré (REMUME) e do Ambulatório DST/AIDS, conforme edital.

**BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA**

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
18	90.000	Comp	Dapagliflozina 10MG.	R\$ 4,26	R\$ 383.400,00
41	180.000	Comp	Metoprolol, succinato 100MG.	R\$ 1,18	R\$ 212.400,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 23/03/2021

PROCESSO: 059/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 034/2021 – ATA DE REGISTRO: 061/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de medicamentos para a rede básica municipal de Avaré (REMUME) e do Ambulatório DST/AIDS, conforme edital.

**CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA**

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
-------	------	-------	-----------	----------------	--------------

10	4.500	Frs.	Carbocisteína 20MG/ML xarope pediátrico.	R\$ 2,74	R\$ 12.330,00
24	3.750	Frs.	Eritromicina, estolato 50MG/ML - suspensão oral.	R\$ 12,00	R\$ 45.000,00
37	4.725	CTL.	Levonorgestrel 0,15MG + Etinilestradiol 0,03MG c/ 21 compr.	R\$ 3,50	R\$ 16.537,50

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
63	5.000	Amp.	Água bidestilada, estéril, para injetáveis 10ML.	R\$ 0,45	R\$ 2.250,00
66	15.000	Com p.	Azitromicina 500MG.	R\$ 1,54	R\$ 23.100,00
71	1.500	Frs.	Carbocisteína 20MG/ML xarope pediátrico.	R\$ 2,74	R\$ 4.110,00
72	1.500	Frs.	Carbocisteína 50MG/ML xarope adulto.	R\$ 4,00	R\$ 6.000,00
77	55.250	Com p.	Cloridrato de metformina 850MG.	R\$ 0,11	R\$ 6.077,50
84	750	Com p.	Doxiciclina, cloridrato 100MG.	R\$ 0,50	R\$ 375,00
85	1.250	Frs.	Eritromicina, estolato 50MG/ML - suspensão oral.	R\$ 12,00	R\$ 15.000,00
98	1.575	CTL.	Levonorgestrel 0,15MG + Etinilestradiol 0,03MG c/ 21 compr.	R\$ 3,50	R\$ 5.512,50
100	900	Com p.	Mebendazol 100mg.	R\$ 0,50	R\$ 450,00
103	150	Frs.	Metronidazol 40MG/ML sus. or.	R\$ 8,20	R\$ 1.230,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 23/03/2021

PROCESSO: 059/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 034/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 066/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de medicamentos para a rede básica municipal de Avaré (REMUME) e do Ambulatório DST/AIDS, conforme edital.

DROGAFONTE LTDA

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

61	120.000	Comp	Vitaminas do complexo B (B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12) valores diários de referência próximos à 100% do recomendado.	R\$ 0,05	R\$ 6.000,00
----	---------	------	--	----------	--------------

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 23/03/2021

PROCESSO: 059/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 034/2021 – ATA DE REGISTRO: 057/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de medicamentos para a rede básica municipal de Avaré (REMUME) e do Ambulatório DST/AIDS, conforme edital.

EXEMPLAR MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
03	315.000	Comp	Amitriptilina 25MG.	R\$ 0,17	R\$ 53.550,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 23/03/2021

PROCESSO: 059/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 034/2021 – ATA DE REGISTRO: 059/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de medicamentos para a rede básica municipal de Avaré (REMUME) e do Ambulatório DST/AIDS, conforme edital.

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
07	450	Bis.	Betametasona, valerato 0,5MG/G + gentamicina 1MG/G + clioquinol 10MG/G + tolnaftato 10MG/G pomada 20.	R\$ 14,93	R\$ 6.718,50

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 23/03/2021

PROCESSO: 059/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 034/2021 – ATA DE REGISTRO: 055/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de medicamentos para a rede básica municipal de Avaré (REMUME) e do Ambulatório DST/AIDS, conforme edital.

L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	67.500	Cap.	Ácido fólico 400MCG + dextroalfatocoferol, acetato (vit. E) 10MG.	R\$ 1,14	R\$ 76.950,00
04	225.000	Comp	Atenolol 25MG – bl x 30 cps.	R\$ 0,06	R\$ 13.500,00
06	300	Bis.	Betametasona, dipropionato 0,5MG/G + cetoconazol 20MG/G pomada 30G.	R\$ 26,31	R\$ 7.893,00
12	36.000	Comp	Carbonato de lítio 300MG.	R\$ 0,40	R\$ 14.400,00

14	2.250	Amp.	Cianocobalamina 5000 MCG/ML + tiamina, clor. 100MG/ML + piridoxina, clor. 100MG/ML sol. Inj. (IM) 2ML.	R\$ 3,79	R\$ 8.527,50
15	112.500	Comp	Cimetidina 200MG.	R\$ 0,80	R\$ 90.000,00
19	600	Frs.	Dexametasona + neomicina + polimixina B 1MG + 5MG + 6000UI/ML SUS. OFT.	R\$ 15,46	R\$ 9.276,00
21	58.500	Comp	Dexametasona 4MG.	R\$ 1,16	R\$ 67.860,00
22	120.000	Comp	Diltiazem, cloridrato 30MG.	R\$ 0,36	R\$ 43.200,00
25	21.000	Comp	Estrogenos conjugados 0,625MG.	R\$ 1,54	R\$ 32.340,00
27	45.000	Comp	Extrato seco padronizado de harpagophytum procumbens DC 300MG (equivalente a 66MG de harpagosídeo).	R\$ 4,86	R\$ 218.700,00
28	2.250	Frs.	Fenoterol, bromidrato 5MG/ML sol. Nebul. Gotas 20ML.	R\$ 7,92	R\$ 17.820,00
34	750	Frs.	Hipromelose 5MG/ML sol. Oft. 10ML.	R\$ 11,70	R\$ 8.775,00
42	450	Frs.	Metronidazol 40MG/ML sus. or.	R\$ 8,49	R\$ 3.820,50
43	337.500	Comp	Nifedipino 10MG.	R\$ 0,59	R\$ 199.125,00
44	150	CTL.	Noretisterona 0,35MG c/ 35 compr.	R\$ 5,90	R\$ 885,00
46	225	Frs.	Pasta d'água.	R\$ 7,20	R\$ 1.620,00
47	6.750	Env.	Plantago (plantago ovata forssk.) 3,5G/env. (psyllium husk).	R\$ 2,95	R\$ 19.912,50
48	22.500	Frs.	Polimixina B, sulfato 10000 UI/ML + neomicina, sulfato 3,5MG/ML + flucinolato acetonida 0,25 MG/ML + lidocaína, cloridrato 20MG/ML, solução otológica, frasco gotejador com 10ML.	R\$ 6,00	R\$ 135.000,00
56	2.250	Bis.	Supositório à base de glicerina moldes de 1,5 a 2,0 G – uso retal e infantil.	R\$ 1,23	R\$ 2.767,50
57	4.500	Bis.	Supositório à base de glicerina moldes de 2,5 a 3,0 G – uso retal para adulto.	R\$ 1,39	R\$ 6.255,00
58	2.250	Cap.	Supositório à base de glicerina moldes de até 1,0 G – uso retal para lactentes.	R\$ 1,10	R\$ 2.475,00

60	337.500	Comp	Trimetazidina, dicloridrato 35 MG.	R\$ 1,59	R\$ 536.625,00
----	---------	------	------------------------------------	----------	----------------

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
62	22.500	Cap.	Ácido fólico 400MCG + dextroalfatocoferol, acetato (vit. E) 10MG.	R\$ 1,14	R\$ 25.650,00
64	105.000	Comp	Amitriptilina 25MG.	R\$ 0,64	R\$ 67.200,00
67	100	Bis.	Betametasona, dipropionato 0,5MG/G + cetoconazol 20MG/G pomada 30G.	R\$ 26,31	R\$ 2.631,00
68	150	Bis.	Betametasona, valerato 0,5MG/G + gentamicina 1MG/G + clioquinol 10MG/G + tolnaftato 10MG/G pomada 20.	R\$ 25,60	R\$ 3.840,00
73	12.000	Comp	Carbonato de lítio 300MG.	R\$ 0,40	R\$ 4.800,00
75	750	Amp.	Cianocobalamina 5000 MCG/ML + tiamina, clor. 100MG/ML + piridoxina, clor. 100MG/ML sol. Inj. (IM) 2ML.	R\$ 3,79	R\$ 2.842,50
76	37.500	Comp	Cimetidina 200MG.	R\$ 0,80	R\$ 30.000,00
78	75.000	Frs.	Colecalciferol 200 UI/Gota – aproximadamente 5.000 ui/ml), solução oral.	R\$ 7,78	R\$ 583.500,00
79	30.000	Comp	Dapagliflozina 10MG.	R\$ 5,30	R\$ 159.000,00
80	200	Frs.	Dexametasona + neomicina + polimixina B 1MG + 5MG + 6000UI/ML SUS. OFT.	R\$ 15,46	R\$ 3.092,00
81	1.500	Amp.	Dexametasona + piridoxina + tiamina + cianocobalamina 4MG + 100MG + 100MG + 5000MCG/ML sol. Inj.	R\$ 12,70	R\$ 19.050,00
83	40.000	Comp	Diltiazem, cloridrato 30MG.	R\$ 0,36	R\$ 14.400,00
86	7.000	Comp	Estrogenos conjugados 0,625MG.	R\$ 1,54	R\$ 10.780,00
87	500	XP.	Extrato fluido padronizado de folhas de guaco – mikania glomerata spreng 117,6MG/ML xarope	R\$ 6,22	R\$ 3.110,00

			(equivalen.)		
88	15.000	Comp	Extrato seco padronizado de harpagophytum procumbens DC 300MG (equivalente a 66MG de harpagosídeo).	R\$ 4,86	R\$ 72.900,00
89	750	Frs.	Fenoterol, bromidrato 5MG/ML sol. Nebul. Gotas 20ML.	R\$ 7,92	R\$ 5.940,00
91	337	Frs.	Fumarato de cetotifeno 0,2MG/ML xarope.	R\$ 23,20	R\$ 7.818,40
93	105.000	Comp	Glicazida 60MG MR.	R\$ 2,33	R\$ 244.650,00
95	250	Frs.	Hipromelose 5MG/ML sol. Oft. 10ML.	R\$ 11,70	R\$ 2.925,00
101	750	Fra.	Medroxiprogesterona, acetato 150MG/ML sus. Inj. (IM) 1ML.	R\$ 25,00	R\$ 18.750,00
102	60.000	Comp	Metoprolol, succinato 100MG.	R\$ 1,80	R\$ 108.000,00
104	112.500	Comp	Nifedipino 10MG.	R\$ 0,59	R\$ 66.375,00
105	50	CTL.	Noretisterona 0,35MG c/ 35 compr.	R\$ 5,90	R\$ 295,00
107	75	Frs.	Pasta d'água.	R\$ 7,20	R\$ 540,00
108	2.250	Env.	Plantago (plantago ovata forssk.) 3,5G/env. (psyllium husk).	R\$ 2,95	R\$ 6.637,50
109	7.500	Frs.	Polimixina B, sulfato 10000 UI/ML + neomicina, sulfato 3,5MG/ML + flucinolato acetona 0,25 MG/ML + lidocaína, cloridrato 20MG/ML, solução otológica, frasco gotejador com 10ML.	R\$ 6,00	R\$ 45.000,00
110	37.500	Comp	Propranolol, cloridrato 40MG.	R\$ 0,05	R\$ 1.875,00
115	1.000	Frs.	Sulfametoxazol + trimetoprima 40MG/ML + 8MG/ML sus. or.	R\$ 12,94	R\$ 12.940,00
117	750	Bis.	Supositório à base de glicerina moldes de 1,5 a 2,0 G – uso retal e infantil.	R\$ 1,23	R\$ 922,50
118	1.500	Bis.	Supositório à base de glicerina moldes de 2,5 a 3,0 G – uso retal para adulto.	R\$ 1,39	R\$ 2.085,00
119	750	Cap.	Supositório à base de glicerina moldes de até 1,0 G – uso retal para lactentes.	R\$ 1,10	R\$ 825,00
121	112.500	Comp	Trimetazidina, dicloridrato 35 MG.	R\$ 1,59	R\$ 178.875,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 23/03/2021

PROCESSO: 059/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 034/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 067/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de medicamentos para a rede básica municipal de Avaré (REMUME) e do Ambulatório DST/AIDS, conforme edital.

LOGGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
65	75.000	Comp.	Atenolol 25MG – bl x 30 cps.	R\$ 0,05	R\$ 3.750,00
82	19.500	Comp.	Dexametasona 4MG.	R\$ 0,21	R\$ 4.095,00
92	75.000	Cap.	Furosemida 40MG.	R\$ 0,07	R\$ 5.250,00
99	245.000	Comp.	Losartana 50MG.	R\$ 0,09	R\$ 22.050,00
122	40.000	Comp.	Vitaminas do complexo B (B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12) valores diários de referência próximos à 100% do recomendado.	R\$ 0,04	R\$ 1.600,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 23/03/2021

PROCESSO: 059/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 034/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 062/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de medicamentos para a rede básica municipal de Avaré (REMUME) e do Ambulatório DST/AIDS, conforme edital.

LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
11	4.500	Frs.	Carbocisteína 50MG/ML xarope adulto.	R\$ 3,27	R\$ 14.715,00
20	4.500	Amp.	Dexametasona + piridoxina + tiamina + cianocobalamina 4MG + 100MG + 100MG + 5000MCG/ML sol. Inj.	R\$ 8,64	R\$ 38.880,00
23	2.250	Comp.	Doxiciclina, cloridrato 100MG.	R\$ 0,34	R\$ 765,00
26	1.500	XP.	Extrato fluido padronizado de folhas de guaco – mikania glomerata spreng 117,6MG/ML xarope (equivalen.)	R\$ 3,00	R\$ 4.500,00
30	1.013	Frs.	Fumarato de cetotifeno 0,2MG/ML xarope.	R\$ 6,50	R\$ 6.584,50
39	2.700	Comp.	Mebendazol 100mg.	R\$ 0,80	R\$ 2.160,00
45	2.250	Amp.	Noretisterona, enantato 50MG/ML +	R\$ 18,76	R\$

			estradiol, valerato 5MG/ML sol. Inj. (IM) 1ML.		42.210,00
49	112.500	Comp.	Propranolol, cloridrato 40MG.	R\$ 0,04	R\$ 4.500,00
54	3.000	Frs.	Sulfametoxazol + trimetoprima 40MG/ML + 8MG/ML sus. or.	R\$ 5,25	R\$ 15.750,00
59	67.500	Cap.	Tetraciclina, cloridrato 500MG.	R\$ 0,60	R\$ 40.500,00

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
106	750	Amp.	Noretisterona, enantato 50MG/ML + estradiol, valerato 5MG/ML sol. Inj. (IM) 1ML.	R\$ 18,76	R\$ 14.070,00
120	22.500	Cap.	Tetraciclina, cloridrato 500MG.	R\$ 0,60	R\$ 13.500,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 23/03/2021

PROCESSO: 059/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 034/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 063/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de medicamentos para a rede básica municipal de Avaré (REMUME) e do Ambulatório DST/AIDS, conforme edital.

NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
17	225.000	Frs.	Colecalciferol 200 UI/Gota – aproximadamente 5.000 ui/ml), solução oral.	R\$ 5,50	R\$ 1.237.500,00
55	22.500	Comp.	Sulfato de zinco 20MG – comprimido mastigável.	R\$ 1,09	R\$ 24.525,00

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
116	7.500	Comp.	Sulfato de zinco 20MG – comprimido mastigável.	R\$ 1,09	R\$ 8.175,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 23/03/2021

PROCESSO: 059/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 034/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 058/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de medicamentos para a rede básica municipal de Avaré (REMUME) e do Ambulatório DST/AIDS, conforme edital.

PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
05	45.000	Comp	Azitromicina 500MG.	R\$ 1,22	R\$ 54.900,00
40	2.250	Fra.	Medroxiprogesterona, acetato 150MG/ML sus. Inj. (IM) 1ML.	R\$ 21,30	R\$ 47.925,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 23/03/2021

PROCESSO: 059/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 034/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 056/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de medicamentos para a rede básica municipal de Avaré (REMUME) e do Ambulatório DST/AIDS, conforme edital.

PORTAL LTDA

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
02	15.000	Amp.	Água bidestilada, estéril, para injetáveis 10ML.	R\$ 0,27	R\$ 4.050,00
32	315.000	Comp	Glicazida 60MG MR.	R\$ 0,26	R\$ 81.900,00
38	735.000	Comp	Losartana 50MG.	R\$ 0,08	R\$ 58.800,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 23/03/2021

PROCESSO: 059/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 034/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 065/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de medicamentos para a rede básica municipal de Avaré (REMUME) e do Ambulatório DST/AIDS, conforme edital.

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
31	225.000	Cap.	Furosemida 40MG.	R\$ 0,08	R\$ 18.000,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 23/03/2021

PROCESSO: 156/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 089/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 219/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis (fraldas, frasco, absorventes, ácidos graxos, atadura de rayon, compressa de gaze e fita adesiva cirúrgica) para atender pacientes do CASE, conforme edital.

CIRÚRGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Ite m	Qtd.	Unid .	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
12	900	Unid.	Atadura de rayon estéril de 7,5 largura x 5m – unidade - Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon livre de impurezas, rasgos. Fios soltos e manchas. Atóxica e Indicado para curativos decorrentes de queimaduras ou onde necessite de alta absorção e baixa aderência a pirogênia, estéril tecidual.	R\$ 4,89	R\$ 4.401,00

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Ite m	Qtd.	Unid .	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
27	300	Unid.	Atadura de rayon estéril de 7,5 largura x 5m – unidade - Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon livre de impurezas, rasgos. Fios soltos e manchas. Atóxica e Indicado para curativos decorrentes de queimaduras ou onde necessite de alta absorção e baixa aderência a pirogênia, estéril tecidual.	R\$ 4,89	R\$ 1.467,00
29	300	Pct.	Compressa de gaze hidrofílica 13 fios 7,5 x 7,5 cm estéril (pacote com 10 unidades) - Compressa de gaze hidrofílica; em algodão puro e branco; sem falhas ou fiapos soltos 13 fios por cm ² , sem Filamento radiopaco; dobras uniformes e perfeitas variando de 05 dobras e 08 camadas; com formato quadrado; Estéril; validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de fabricação e validade, nome do Responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do Produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem : pacote.	R\$ 0,62	R\$ 186,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 02/07/2021

PROCESSO: 156/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 089/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 220/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis (fraldas, frasco, absorventes, ácidos graxos, atadura de rayon, compressa de gaze e fita adesiva cirúrgica) para atender pacientes do CASE, conforme edital.

**FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI**

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
16	6.250	Unid.	Fralda infantil tamanho P - fralda infantil tamanho "p" (medidas aproximadas: peso até 8 kg), com gel superabsorvente, antidodor, barreira. Antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas adesivas. Reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	R\$ 0,56	R\$ 3.500,00
17	6.250	Unid.	Fralda infantil tamanho M - Fralda infantil tamanho "m" (medidas aproximadas: peso entre 6 e 11 kg), com gel superabsorvente, antidodor. Barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas. Adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	R\$ 0,54	R\$ 3.375,00
18	6.250	Unid.	Fralda infantil tamanho G - Fralda infantil tamanho "g" (medidas aproximadas: peso entre 9 e 12 kg), com gel superabsorvente, antidodor. Barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas. Adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	R\$ 0,69	R\$ 4.312,50
19	6.250	Unid.	Fralda infantil tamanho EG - Fralda infantil tamanho "eg" (medidas aproximadas: peso entre 12 e 16 kg), com gel superabsorvente, antidodor. Barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas. Adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	R\$ 0,54	R\$ 3.375,00
20	1.625	Pct.	Fralda geriátrica tamanho P - Fralda geriátrica tamanho "p" (medidas aproximadas: cintura 40 a 80 cm – peso de 20 a 40 kg), com gel. Superabsorvente, antidodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e Dermatologicamente testado, fitas adesivas	R\$ 20,00	R\$ 32.500,00

			reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os Dados do fabricante, lote e validade. Embalagem : pacote com no mínimo 7 unidades.		
21	1.250	Pct.	Fralda geriátrica tamanho M - Fralda geriátrica tamanho "m" (medidas aproximadas: cintura 70 a 125 cm – peso de 40 a 70 kg), com gel. Superabsorvente, antidodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e Dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os Dados do fabricante, lote e validade. Embalagem : pacote com no mínimo 9 unidades.	R\$ 12,39	R\$ 15.487,50
24	21.250	Unid.	Frasco para dieta enteral 300 ml - Frasco para dieta; em polietileno; descartável; semi rígido; para acondicionar e administrar nutrição enteral; com Dupla graduação em relevo na mesma face e escala volumétrica de 10 em 10 ml; capacidade de 300 ml; bocal com Espaço p/ envase manual; alca de sustentação com trava, dobrável e bom encaixe; atóxico, apirogênico; Transparente; tampa com rosca e lacre, que permita adaptar e vedar equipos; embalagem plástica individual. Lacrada que garanta a higiene integridade do produto; com laudo microbiológico. Embalagem deverá conter n.º do Lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou Materiais.	R\$ 0,86	R\$ 18.275,00
25	375	Pct.	Absorvente geriátrico unissex - Absorvente higiênico; de uso externo; composto de fibras de celulose, polipropileno, polímero superabsorvente, Polietileno, adesivos termoplásticos; papel siliconado, com sistema de canais antivazamento, capsulas de gel, com Tripla proteção; para distribuição e absorção instantânea do fluxo, com cobertura suave e sistema Neutralizador de odor; espessura fina, com componentes atóxicos para não causar irritações em contato com a Pele; fluxo normal; medindo no mínimo: 21cm de comprimento x 7cm de largura; com abas e fita adesiva para fixação. Apresentação em embalagem original que deverá conter: dados de identificação, procedência, lote,	R\$ 13,40	R\$ 5.025,00

			validade, Número de registro na anvisa/ministério da saúde. Embalagem : pacote com 20 unidades.		
26	300	Unid.	Ácidos graxos essenciais – frasco com 100 ml - Óleos vegetais poliinsaturados (ácidos graxos essenciais), vitamina a, vitamina e, lecitina de soja e lanolina. Apresentação em embalagem original que deverá conter: dados de identificação, procedência, lote, validade, Número de registro na anvisa/ ministério da saúde. Embalagem: frasco.	R\$ 5,76	R\$ 1.728,00
28	300	Pct.	Compressa de gaze hidrofila 13 fios 7,5 x 7,5 cm (pacote com 500 unidades) - Compressa de gaze hidrofila; em fios de algodão puro e branco; sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm Quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de 5 dobras, 8 camadas, sem filamento radiopaco; Conter n.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de 7,5 cm; com formato quadrado; embalado em pacote com 500 unidades. Validade mínima 2 anos. Fabricação ou materiais. Registro na anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual Vigente. Embalagem : pacote.	R\$ 23,59	R\$ 7.077,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 02/07/2021

PROCESSO: 156/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 089/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 216/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis (fraldas, frasco, absorventes, ácidos graxos, atadura de rayon, compressa de gaze e fita adesiva cirúrgica) para atender pacientes do CASE, conforme edital.

GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
06	3.750	Pct.	Fralda geriátrica tamanho M - Fralda geriátrica tamanho “m” (medidas aproximadas: cintura 70 a 125 cm – peso de 40 a 70 kg), com gel. Superabsorvente, antidodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e Dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão	R\$ 11,25	R\$ 42.187,50

		estar impressos todos os Dados do fabricante, lote e validade. Embalagem : pacote com no mínimo 9 unidades.	
--	--	---	--

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 02/07/2021

PROCESSO: 156/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 089/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 215/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis (fraldas, frasco, absorventes, ácidos graxos, atadura de rayon, compressa de gaze e fita adesiva cirúrgica) para atender pacientes do CASE, conforme edital.

LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Ite m	Qtd.	Unid .	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
04	18.750	Unid.	Fralda infantil tamanho EG - Fralda infantil tamanho "eg" (medidas aproximadas: peso entre 12 e 16 kg), com gel superabsorvente, antiodor. Barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas. Adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	R\$ 0,54	R\$ 10.125,00
11	900	Unid.	Ácidos graxos essenciais – frasco com 100 ml - Óleos vegetais poliinsaturados (ácidos graxos essenciais), vitamina a, vitamina e, lecitina de soja e lanolina. Apresentação em embalagem original que deverá conter: dados de identificação, procedência, lote, validade, Número de registro na anvisa/ ministério da saúde. Embalagem: frasco.	R\$ 3,57	R\$ 3.213,00
13	900	Pct.	Compressa de gaze hidrofila 13 fios 7,5 x 7,5 cm (pacote com 500 unidades) - Compressa de gaze hidrofila; em fios de algodão puro e branco; sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm Quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de 5 dobras, 8 camadas, sem filamento radiopaco; Conter n.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de 7,5 cm; com formato quadrado; embalado em pacote com 500 unidades. Validade mínima 2 anos. Fabricação ou materiais. Registro na anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual Vigente. Embalagem : pacote.	R\$ 19,95	R\$ 17.955,00

14	900	Pct.	Compressa de gaze hidrofila 13 fios 7,5 x 7,5 cm estéril (pacote com 10 unidades) - Compressa de gaze hidrofila; em algodão puro e branco; sem falhas ou fiapos soltos 13 fios por cm ² , sem Filamento radiopaco; dobras uniformes e perfeitas variando de 05 dobras e 08 camadas; com formato quadrado; Estéril; validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter n.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do Responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na anvisa. Apresentação do Produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem : pacote.	R\$ 0,55	R\$ 495,00
----	-----	------	---	----------	------------

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 02/07/2021

PROCESSO: 156/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 089/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 218/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis (fraldas, frasco, absorventes, ácidos graxos, atadura de rayon, compressa de gaze e fita adesiva cirúrgica) para atender pacientes do CASE, conforme edital.

MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
09	63.750	Unid.	Frasco para dieta enteral 300 ml - Frasco para dieta; em polietileno; descartável; semi rígido; para acondicionar e administrar nutrição enteral; com Dupla graduação em relevo na mesma face e escala volumétrica de 10 em 10 ml; capacidade de 300 ml; bocal com Espaço p/ envase manual; alca de sustentação com trava, dobrável e bom encaixe; atoxico, apirogênico; Transparente; tampa com rosca e lacre, que permita adaptar e vedar equipos; embalagem plástica individual. Lacrada que garanta a higiene integridade do produto; com laudo microbiológico. Embalagem deverá conter n.º do Lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou Materiais.	R\$ 0,86	R\$ 54.825,00
10	1.125	Pct.	Absorvente geriátrico unissex - Absorvente higiênico; de uso externo; composto de fibras de celulose, polipropileno, polímero superabsorvente, Polietileno, adesivos termoplásticos; papel siliconado, com	R\$ 12,30	R\$ 13.837,50

		<p>sistema de canais antivazamento, capsulas de gel, com Tripla proteção; para distribuição e absorção instantânea do fluxo, com cobertura suave e sistema Neutralizador de odor; espessura fina, com componentes atóxicos para não causar irritações em contato com a Pele; fluxo normal; medindo no mínimo: 21cm de comprimento x 7cm de largura; com abas e fita adesiva para fixação. Apresentação em embalagem original que deverá conter: dados de identificação, procedência, lote, validade, Número de registro na anvisa/ministério da saúde. Embalagem : pacote com 20 unidades.</p>	
--	--	--	--

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 02/07/2021

PROCESSO: 156/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 089/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 217/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis (fraldas, frasco, absorventes, ácidos graxos, atadura de rayon, compressa de gaze e fita adesiva cirúrgica) para atender pacientes do CASE, conforme edital.

CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
07	9.375	Pct.	Fralda geriátrica tamanho G - Fralda geriátrica tamanho "g" (medidas aproximadas: cintura 80 a 150 cm – peso de 70 a 90 kg), com gel. Superabsorvente, antidodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e Dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Embalagem : pacote com no minimo 8 unidades.	R\$ 10,48	R\$ 98.250,00
08	10.650	Pct.	Fralda geriátrica tamanho XG - Fralda geriátrica tamanho "xg" (medidas aproximadas: cintura 110 a 165 cm – peso acima de 90 kg), com até 10 horas De proteção máxima com gel superabsorvente, antidodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar. Embalagem :	R\$ 9,93	R\$ 105.754,50

			pacote com no mínimo 07 unidades.		
15	600	Rol.	Fita adesiva cirúrgica de algodão branca – rolo medindo aproximadamente 10 cm x 4,5 m - Composto de tecido 100% algodão, alta aderência, impermeável. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, entre outros. Enrolado em carretéis. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na anvisa.plásticos, com abas, protegidos também por capas, que mantém a integridade do produto. Tamanho 10 cm x 4,5 m. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem : rolo.	R\$ 8,92	R\$ 5.352,00

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Ite m	Qtd.	Unid .	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
22	3.125	Pct.	Fralda geriátrica tamanho G - Fralda geriátrica tamanho “g” (medidas aproximadas: cintura 80 a 150 cm – peso de 70 a 90 kg), com gel. Superabsorvente, antiodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e Dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Embalagem : pacote com no mínimo 8 unidades.	R\$ 10,48	R\$ 32.750,00
23	3.550	Pct.	Fralda geriátrica tamanho XG - Fralda geriátrica tamanho “xg” (medidas aproximadas: cintura 110 a 165 cm – peso acima de 90 kg), com até 10 horas De proteção máxima com gel superabsorvente, antiodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar. Embalagem : pacote com no mínimo 07 unidades.	R\$ 9,93	R\$ 35.251,50
30	200	Rol.	Fita adesiva cirúrgica de algodão branca – rolo medindo aproximadamente 10 cm x 4,5 m - Composto de tecido 100% algodão, alta aderência, impermeável. Fácil de rasgar e	R\$ 8,92	R\$ 1.784,00

		de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, entre outros. Enrolado em carretéis. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Plásticos, com abas, protegidos também por capas, que mantêm a integridade do produto. Tamanho 10 cm x 4,5 m. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem : rolo.	
--	--	---	--

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 02/07/2021

PROCESSO: 156/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 089/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 214/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis (fraldas, frasco, absorventes, ácidos graxos, atadura de rayon, compressa de gaze e fita adesiva cirúrgica) para atender pacientes do CASE, conforme edital.

CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	18.750	Unid.	Fralda infantil tamanho P - fralda infantil tamanho "p" (medidas aproximadas: peso até 8 kg), com gel superabsorvente, antiodor, barreira. Antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas adesivas. Reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	R\$ 0,37	R\$ 6.937,50
02	18.750	Unid.	Fralda infantil tamanho M - Fralda infantil tamanho "m" (medidas aproximadas: peso entre 6 e 11 kg), com gel superabsorvente, antiodor. Barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas. Adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	R\$ 0,43	R\$ 8.062,50
03	18.750	Unid.	Fralda infantil tamanho G - Fralda infantil tamanho "g" (medidas aproximadas: peso entre 9 e 12 kg), com gel superabsorvente, antiodor. Barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas. Adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão	R\$ 0,49	R\$ 9.187,50

			estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.		
05	4.875	Pct.	Fralda geriátrica tamanho P - Fralda geriátrica tamanho "p" (medidas aproximadas: cintura 40 a 80 cm – peso de 20 a 40 kg), com gel. Superabsorvente, antidodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e Dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os Dados do fabricante, lote e validade. Embalagem : pacote com no mínimo 7 unidades.	R\$ 11,54	R\$ 56.257,50

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 02/07/2021

PROCESSO: 210/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 116/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 238/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de absorventes e fraldas geriátricas para atender pacientes de mandado judicial, conforme edital.

FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
09	250	Pcts.	Absorvente geriátrico unissex - absorvente higiênico; de uso externo; composto de fibras de celulose, polipropileno, polímero superabsorvente, polietileno, adesivos termoplásticos; papel siliconado, com sistema de canais antivazamento, capsulas de gel, com tripla proteção; para distribuição e absorção instantânea do fluxo, com cobertura suave e sistema neutralizador de odor; espessura fina, com componentes atóxicos para não causar irritações em contato com a pele; fluxo normal; medindo no mínimo: 21cm de comprimento x 7cm de largura; com abas e fita adesiva para fixação. Apresentação em embalagem original que deverá conter: dados de identificação, procedência, lote, validade, número de registro na anvisa/ministério da saúde	R\$ 23,20	R\$ 5.800,00
10	250	Pcts.	Fralda geriátrica tamanho p - medidas aproximadas: cintura 40 a 80 cm – peso de 20 a 40 kg), com gel superabsorvente, antidodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e	R\$ 13,50	R\$ 3.375,00

			dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.		
11	375	Pcts.	<p>Fralda geriátrica tamanho m – marca bigfral derma plus - (medidas: cintura 80 a 115 cm – peso de 40 a 70 kg), com até 10 horas de proteção máxima com gel superabsorvente, antiodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Pacotes com no máximo 9 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.</p> <p>(em atendimento ao mandado judicial processo nº 0013952-07.2012.8.26.0073 – autor: b.h.o.)</p> <p>Obs - o requerente b.o.h. quando impetrou seu processo inicial (sentença em anexo) fazia uso de fralda infantil tamanho g, porem com o decurso temporal e natural crescimento corpóreo do requerente, a mesma foi substituída por fralda geriátrica tamanho p (ofício em anexo) e atualmente o requerente, segundo seus genitores e receituário médico (receita médica em anexo), necessita imperiosamente utilizar fralda geriátrica tamanho m da marca bigfral plus ou bigfral confort.</p> <p>Porem devido a crise sanitaria, ocasionada pela epidemia de covid-19, os genitor(es)/representante do requerente alegam estar tendo dificuldades para o aditamento referente a mudança do supracitado tamanho/marca da fralda geriátrica no processo nº 0013952-07.2012.8.26.0073, se comprometendo a apresentar o aditamento o mais breve possível.</p>	R\$ 18,28	R\$ 6.855,00
12	1.250	Pcts.	<p>Fralda geriátrica tamanho m - medidas aproximadas: cintura 70 a 125 cm – peso de 40 a 70 kg), com gel superabsorvente, antiodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.</p>	R\$ 12,42	R\$ 15.525,00

13	750	Pcts.	Fralda geriátrica tamanho g – marca bigfral derma plus - medidas: cintura 115 a 150 cm – peso de 70 a 90 kg), com até 10 horas de proteção máxima com gel superabsorvente, antiodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Pacotes com no máximo 8 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. (em atendimento ao mandado judicial processo nº 1001398-47.2017.8.26.0073 – autor: I.I.b.f)	R\$ 19,90	R\$ 14.925,00
14	750	Pcts.	Fralda geriátrica tamanho g - medidas aproximadas: cintura 80 a 150 cm – peso de 70 a 90 kg), com gel superabsorvente, antiodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	R\$ 12,42	R\$ 9.315,00
15	750	Pcts.	Fralda geriátrica tamanho xg – marca bigfral derma plus - (medidas: cintura 120 a 165 cm – peso acima de 90 kg), com até 10 horas de proteção máxima com gel superabsorvente, antiodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Pacote com 7 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. (em atendimento ao mandado judicial processo nº 1005857-29.2016.8.26.0073 – autor: g.m.m.r.s)	R\$ 19,90	R\$ 14.925,00
16	1.250	Pcts.	Fralda geriátrica tamanho xg - medidas aproximadas: cintura 110 a 165 cm – peso acima de 90 kg), com até 10 horas de proteção máxima com gel superabsorvente, antiodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	R\$ 12,42	R\$ 15.525,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 07/07/2021

PROCESSO: 210/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 116/2021 – ATA DE REGISTRO: 237/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de absorventes e fraldas geriátricas para atender pacientes de mandado judicial, conforme edital.

**M.N.P. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA**

Ite m	Qtd.	Unid .	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
04	3.750	Pcts.	Fralda geriátrica tamanho m - medidas aproximadas: cintura 70 a 125 cm – peso de 40 a 70 kg), com gel superabsorvente, antiodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	R\$ 9,60	R\$ 36.000,00
06	2.250	Pcts.	Fralda geriátrica tamanho g - medidas aproximadas: cintura 80 a 150 cm – peso de 70 a 90 kg), com gel superabsorvente, antiodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	R\$ 9,50	R\$ 21.375,00
08	3.750	Pcts.	Fralda geriátrica tamanho xg - medidas aproximadas: cintura 110 a 165 cm – peso acima de 90 kg), com até 10 horas de proteção máxima com gel superabsorvente, antiodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	R\$ 9,50	R\$ 35.625,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 07/07/2021

PROCESSO: 210/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 116/2021 – ATA DE REGISTRO: 236/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de absorventes e fraldas geriátricas para atender pacientes de mandado judicial, conforme edital.

**MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA**

Ite m	Qtd.	Unid .	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
-------	------	--------	-----------	----------------	--------------

03	1.125	Pcts.	<p>Fralda geriátrica tamanho m – marca bigfral derma plus (medidas: cintura 80 a 115 cm – peso de 40 a 70 kg), com até 10 horas de proteção máxima com gel superabsorvente, antidodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Pacotes com no máximo 9 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.</p> <p>(em atendimento ao mandado judicial processo nº 0013952-07.2012.8.26.0073 – autor: b.h.o.)</p> <p>Obs - o requerente b.o.h. quando impetrou seu processo inicial (sentença em anexo) fazia uso de fralda infantil tamanho g, porem com o decurso temporal e natural crescimento corpóreo do requerente, a mesma foi substituída por fralda geriátrica tamanho p (ofício em anexo) e atualmente o requerente, segundo seus genitores e receituário médico (receita médica em anexo), necessita imperiosamente utilizar fralda geriátrica tamanho m da marca bigfral plus ou bigfral confort.</p> <p>Porem devido a crise sanitaria, ocasionada pela epidemia de covid-19, os genitor(es)/representante do requerente alegam estar tendo dificuldades para o aditamento referente a mudança do supracitado tamanho/marca da fralda geriátrica no processo nº 0013952-07.2012.8.26.0073, se comprometendo a apresentar o aditamento o mais breve possível.</p>	R\$ 17,70	R\$ 19.912,50
05	2.250	Pcts.	<p>Fralda geriátrica tamanho g – marca bigfral derma plus - medidas: cintura 115 a 150 cm – peso de 70 a 90 kg), com até 10 horas de proteção máxima com gel superabsorvente, antidodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Pacotes com no máximo 8 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.</p> <p>(em atendimento ao mandado judicial processo nº 1001398-47.2017.8.26.0073 –</p>	R\$ 18,04	R\$ 40.590,00

autor: I.I.B.F)

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 07/07/2021

PROCESSO: 210/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 116/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 235/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de absorventes e fraldas geriátricas para atender pacientes de mandado judicial, conforme edital.

CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Ite m	Qtd.	Unid .	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	750	Pcts.	Absorvente geriátrico unissex - absorvente higiênico; de uso externo; composto de fibras de celulose, polipropileno, polímero superabsorvente, polietileno, adesivos termoplásticos; papel siliconado, com sistema de canais antivazamento, capsulas de gel, com tripla proteção; para distribuição e absorção instantânea do fluxo, com cobertura suave e sistema neutralizador de odor; espessura fina, com componentes atóxicos para não causar irritações em contato com a pele; fluxo normal; medindo no mínimo: 21cm de comprimento x 7cm de largura; com abas e fita adesiva para fixação. Apresentação em embalagem original que deverá conter: dados de identificação, procedência, lote, validade, número de registro na anvisa/ministério da saúde	R\$ 8,34	R\$ 6.255,00
02	750	Pcts.	Fralda geriátrica tamanho p - medidas aproximadas: cintura 40 a 80 cm – peso de 20 a 40 kg), com gel superabsorvente, antiodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas adesivas reposicionáveis. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	R\$ 11,29	R\$ 8.467,50
07	2.250	Pcts.	Fralda geriátrica tamanho xg – marca bigfral derma plus - (medidas: cintura 120 a 165 cm – peso acima de 90 kg), com até 10 horas de proteção máxima com gel superabsorvente, antiodor, barreira antivazamento aliado a seu formato anatômico. Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas adesivas	R\$ 17,30	R\$ 38.925,00

		reposicionáveis. Pacote com 7 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. (em atendimento ao mandado judicial processo nº 1005857-29.2016.8.26.0073 – autor: g.m.m.r.s)		
--	--	--	--	--

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 07/07/2021

PROCESSO: 135/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 073/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 192/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais de escritório para os setores da Secretaria de Saúde, conforme edital.

**J. C. LOPES ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA ME
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA**

LOTE 03

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	675	cx.	Envelope kraft natural, gramatura de no mínimo 70 g/m ² , tipo ofício, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões: 185mmx248mm. Acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, com as seguintes informações: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante.	R\$ 29,25	R\$ 19.743,75
02	675	cx.	Envelope kraft natural, gramatura de no mínimo 75 g/m ² , tipo ofício, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões: 260mmx360mm. Acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, com as seguintes informações: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante.	R\$ 54,00	R\$ 36.450,00
03	1.350	cx.	Envelope kraft, na cor ouro ou branco, gramatura de no mínimo 75 g/m ² , tipo ofício, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões: 310mmx410mm. Acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 100 unidades, com as seguintes informações: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante.	R\$ 54,30	R\$ 73.305,00
Valor Global do Lote: R\$ 129.498,75 (cento e vinte e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos).					

LOTE 05

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	450	Unid.	Livro ata 100 folhas, costurado, capa dura na cor preta. Capa/contracapa: Papelão no mínimo 697 g/m ² - Revestimento: Papel Kraft 110 g/m ² - Folhas internas: Papel offset 56 g/m ² . Tamanho aprox. 203x299mm. Produto com selo FSC ou similar (produzido através de fontes responsáveis).	R\$ 9,15	R\$ 4.117,50
02	450	Unid.	Livro ponto com no mínimo 160 folhas, 2 assinaturas, costurado. Folhas internas: 56 g/m ² . Tamanho aprox. 141x200mm. Produto produzido através de fontes responsáveis.	R\$ 15,24	R\$ 6.858,00
03	450	Unid.	Livro protocolo de correspondência aproximadamente 108 folhas, costurado, capa dura. Capa/contracapa: Papelão e papel off-set - Folhas internas: 56 g/m ² . Tamanho aprox. 155x210mm. Produto produzido através de fontes responsáveis.	R\$ 8,27	R\$ 3.721,50
Valor Global do Lote: R\$ 14.697,00 (quatorze mil seiscentos e noventa e sete reais)					

LOTE 06

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	600	Unid.	Bateria 9V, com boa duração, acondicionado em blister contendo 1 unidades.	R\$ 8,30	R\$ 4.980,00
02	600	Pct.	Pilha AA com boa duração, acondicionado em blister contendo 2 unidades.	R\$ 5,00	R\$ 3.000,00
03	600	Pct.	Pilha AAA com boa duração, acondicionado em blister contendo 2 unidades.	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00
04	600	Unid.	Pilha média com boa duração, tipo alcalina. acondicionado em blister contendo de 1 a 4 unidades.	R\$ 10,00	R\$ 6.000,00
Valor Global do Lote: R\$ 16.380,00 (dezesseis mil trezentos e oitenta reais)					

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

LOTE 07

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	200	Unid.	Almofada para carimbo nº 3, tampa metal, feltro sem tinta, confeccionado em tecido de alta durabilidade. Medidas aprox. 9 x 11c m.	R\$ 9,90	R\$ 1.980,00

			Acondicionada individualmente, deverá possuir em sua embalagem informações sobre o produto e fabricante		
02	200	Unid.	Apagador para quadro branco, magnético. Produto confeccionado em resina termoplástica e feltro tratado, com encaixe para até 2 marcadores. Acondicionada individualmente, deverá possuir em sua embalagem informações sobre o produto e fabricante.	R\$ 8,80	R\$ 1.760,00
03	200	cx.	Bobina para calculadora, medidas aprox.57x300mm, 1 via, gramatura mínima 60 gr, na cor branca. Acondicionado em caixa contendo 30 unidades.	R\$ 40,00	R\$ 8.000,00
04	200	Unid.	Calculadora 12 dígitos, display de LCD, visor com inclinação gradual. Produto deverá ter garantia de no mínimo 3 meses. Embalagem: Caixa ou pacote contendo 1 unidade, na embalagem deverá conter informações sobre o produto e fabricante	R\$ 15,85	R\$ 3.170,00
05	500	cx.	Clips nº 3/0, confeccionado em aço inox. Acondicionado em embalagem plástica ou cartonada contendo 500 gramas, com informações sobre o produto e fabricante.	R\$ 10,80	R\$ 5.400,00
06	500	cx.	Clips nº 8/0, confeccionado em aço inox. Acondicionado em embalagem plástica ou cartonada contendo 500 gramas, com informações sobre o produto e fabricante.	R\$ 10,80	R\$ 5.400,00
07	200	Unid.	Estilete plástico largo, reforçado revestido com borracha termoplástica; Compartimento de lâminas de 18mm; Botão parafuso para travamento da lâmina.	R\$ 3,15	R\$ 630,00
08	150	Unid.	Extrator de grampo do tipo espátula, aço inox. Embalagem: Caixa ou pacote plástico contendo 12 unidades, na embalagem deverá conter dados do produto e do fabricante.	R\$ 2,30	R\$ 345,00
09	500	Unid.	Fita adesiva transparente. Características: Antiaderente, composto de filme de polipropileno, adesivo acrílico a base de água, medida: 48mmx40m. Embalagem: Pacote contendo de 4 a 5 rolos com informações sobre o produto e dados de identificação do fabricante/distribuidor. Produto com certificação de qualidade.	R\$ 2,46	R\$ 1.230,00
10	500	Rol.	Fita adesiva transparente. Características:	R\$ 2,10	R\$ 1.050,00

			Antiaderente, composto de filme de polipropileno, adesivo acrílico a base de água, medida: 18mmx50m. Embalagem: Pacote contendo de 4 a 5 rolos com informações sobre o produto e dados de identificação do fabricante/distribuidor. Produto com certificação de qualidade.		
11	500	Unid.	Fita crepe adesiva. Características: Antiaderente, papel crepe saturado com adesivo a base de borracha sintética e resina, impermeável, medida: 18mmx50m. Embalagem: Pacote contendo de 2 a 6 rolos com informações sobre o produto e dados de identificação do fabricante/distribuidor. Produto com certificação de qualidade.	R\$ 3,70	R\$ 1.850,00
12	200	Unid.	Grampeador de mesa para até 25 folhas, grampo de tamanho 26/6. Confeccionado em metal com pintura eletrostática de cor neutra (preto ou prata). Embalagem: caixa de papelão, na embalagem deverá conter dados do produto e do fabricante.	R\$ 13,30	R\$ 2.660,00
13	200	Unid.	Grampeador de mesa, para até 100 folhas, com 4 tamanhos (tipos) de grampos (6mm-8mm-10mm-13mm). Confeccionado em metal com pintura eletrostática de cor neutra. Embalagem: caixa de papelão, na embalagem deverá conter dados do produto e do fabricante.	R\$ 40,58	R\$ 8.116,00
14	750	cx.	Grampo galvanizado 23/13. Embalagem: Caixa contendo 1.000 unidades, na embalagem deverá conter dados do produto e do fabricante.	R\$ 5,00	R\$ 3.750,00
15	750	cx.	Grampo galvanizado 26/6. Embalagem: Caixa contendo 5.000 unidades, na embalagem deverá conter dados do produto e do fabricante.	R\$ 7,30	R\$ 5.475,00
16	225	Pct.	Grampo trilho plástico injetado em polipropileno (PP) ou poliestireno (PS). capacidade aproximada de 600 fls, Embalagem: Pacote contendo 50 unidades.	R\$ 12,70	R\$ 2.857,50
17	200	Unid.	Molha dedo em pasta de dedos, composição a base de ácidos graxos e leve essência cítrica. Produto não tóxico. Embalagem: Pote plástico contendo 12 gramas, na embalagem deverá conter dados do fabricante e do produto.	R\$ 2,00	R\$ 400,00
18	200	Unid.	Pen drive com capacidade para 16gb.	R\$ 35,50	R\$ 7.100,00

			Acondicionado em blister individual.		
19	150	Unid.	Perfurador 2 furos, com capacidade para até 25 folhas. Embalagem: caixa de papelão, na embalagem deverá conter dados do produto e do fabricante.	R\$ 21,00	R\$ 3.150,00
20	150	Unid.	Perfurador 2 furos, com capacidade para até 40 folhas. Embalagem: caixa de papelão, na embalagem deverá conter dados do produto e do fabricante.	R\$ 40,50	R\$ 6.075,00
21	100	Pct.	Visor plástico de pasta suspensa. Acondicionado em pacote contendo 50 unidades.	R\$ 11,00	R\$ 1.100,00
Valor Global do Lote: R\$ 71.498,50 (setenta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)					

LOTE 11

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	150	Unid.	Livro ata 100 folhas, costurado, capa dura na cor preta. Capa/contracapa: Papelão no mínimo 697 g/m ² - Revestimento: Papel Kraft 110 g/m ² - Folhas internas: Papel offset 56 g/m ² . Tamanho aprox. 203x299mm. Produto com selo FSC ou similar (produzido através de fontes responsáveis).	R\$ 9,15	R\$ 1.372,50
02	150	Unid.	Livro ponto com no mínimo 160 folhas, 2 assinaturas, costurado. Folhas internas: 56 g/m ² . Tamanho aprox. 141x200mm. Produto produzido através de fontes responsáveis.	R\$ 15,24	R\$ 2.286,00
03	150	Unid.	Livro protocolo de correspondência aproximadamente 108 folhas, costurado, capa dura. Capa/contracapa: Papelão e papel off-set - Folhas internas: 56 g/m ² . Tamanho aprox. 155x210mm. Produto produzido através de fontes responsáveis.	R\$ 8,27	R\$ 1.240,50
Valor Global do Lote: R\$ 4.899,00 (quatro mil oitocentos e noventa e nove reais)					

LOTE 12

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	200	Unid.	Bateria 9V, com boa duração, acondicionado em blister contendo 1 unidades.	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
02	200	Pct.	Pilha AA com boa duração, acondicionado em blister contendo 2 unidades.	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00

03	200	Pct.	Pilha AAA com boa duração, acondicionado em blister contendo 2 unidades.	R\$ 4,00	R\$ 800,00
04	200	Unid.	Pilha média com boa duração, tipo alcalina. acondicionado em blister contendo de 1 a 4 unidades.	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00

Valor Global do Lote: R\$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais)

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/06/2021

PROCESSO: 135/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 073/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 193/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais de escritório para os setores da Secretaria de Saúde, conforme edital.

LARISSA ESTER MARTINS VIEIRA 44306302830 ME

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

LOTE 09

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	225	cx.	Envelope kraft natural, gramatura de no mínimo 70 g/m ² , tipo ofício, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões: 185mmx248mm. Acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, com as seguintes informações: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante.	R\$ 42,49	R\$ 9.560,25
02	225	cx.	Envelope kraft natural, gramatura de no mínimo 75 g/m ² , tipo ofício, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões: 260mmx360mm. Acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, com as seguintes informações: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante.	R\$ 69,69	R\$ 15.680,25
03	450	cx.	Envelope kraft, na cor ouro ou branco, gramatura de no mínimo 75 g/m ² , tipo ofício, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões: 310mmx410mm. Acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 100 unidades, com as seguintes informações: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante.	R\$ 39,24	R\$ 17.658,00

Valor Global do Lote: R\$ 42.898,50 (quarenta e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/06/2021

PROCESSO: 230/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 130/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 241/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de locação futura de CPAP e BIPAP, conforme edital.

ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA EPP

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	450	Unid.	CPAP - Locação de aparelho CPAP NASAL AUTOMÁTICO, com Sistema de Umidificação aquecida acoplável para CPAP, incluindo os seguintes acessórios por equipamento, que serão fornecidos durante o período de vigência do contrato: -01 (uma) máscara nasal em Gel ou Oronasal em silicone com traquéia (de acordo com a necessidade de adaptação de cada paciente), e 04 (quatro) filtros descartáveis. Especificação: corrente 110/240, Automático, Incrementos de pressão: 4ª a 20 cm de H2O, rampa de 0 a 45 mim Energia 100-240 V, 50-60Hz DC 24 V, compensação automática de altitude : 3500 m., cartão de leitura de pressão para o paciente. Função Automática de ajuste de pressão. Sendo fornecido 50 unidades mensais de aparelho por um período de 12 meses .	R\$ 1.100,00	R\$ 495.000,00

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
03	150	Unid.	CPAP - Locação de aparelho CPAP NASAL AUTOMÁTICO, com Sistema de Umidificação aquecida acoplável para CPAP, incluindo os seguintes acessórios por equipamento, que serão fornecidos durante o período de vigência do contrato: -01 (uma) máscara nasal em Gel ou Oronasal em silicone com traquéia (de acordo com a necessidade de adaptação de cada paciente), e 04 (quatro) filtros descartáveis. Especificação: corrente 110/240, Automático, Incrementos de pressão: 4ª a 20 cm de H2O, rampa de 0 a 45 mim	R\$ 1.100,00	R\$ 165.000,00

			Energia 100-240 V, 50-60Hz DC 24 V, compensação automática de altitude: 3500 m., cartão de leitura de pressão para o paciente. Função Automática de ajuste de pressão. Sendo fornecido 50 unidades mensais de aparelho por um período de 12 meses .		
--	--	--	---	--	--

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 19/07/2021

PROCESSO: 172/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 101/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 221/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis para atender pacientes de mandado judicial, conforme edital.

COLOPLAST DO BRASIL LTDA

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Ite m	Qtd.	Unid .	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	7.500	UNI D.	CATÉTER EXTERNO MASCULINO LATEX 1 PEÇA COLOPLAST MODELO 5205 - DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MODELO CONVEEN 5205, MARCA COLOPLAST, CONFECCIONADO EM LÁTEX SILICONIZADO, COM PONTA FUNILADA ADEQUADA PARA CONEXÃO AO TUBO DE EXTENSÃO DO COLETOR, POSSUINDO RESERVATÓRIO DE FORMA QUE EVITE DOBRAS E TORÇÕES (BULBO). COMPOSTO DE 1 PEÇA, AUTO ADESIVO, HIPOALERGÊNICO, COM APLICADOR PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO, COM BAINHA PRÉ-ENROLADA, TAMANHO MÉDIO DE 30MM. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE,- NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. (ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1004459-81.2015.8.26.0073 DE M.C.S.S.) (ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1268/2014 DE B.S.N.)	R\$ 15,05	R\$ 112.875,00
02	3.750	UNI	CATÉTER URETRAL LUBRIFICADO	R\$ 9,42	R\$ 35.325,00

		D.	<p>SPEEDICATH INFANTIL Nº 6 COLOPLAST - CATETER URETRAL LUBRIFICADO SPEEDICATH, INFANTIL, CALIBRE 06, MARCA COLOPLAST, PRONTO PARA USO, COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE LISAS E UM ANEL QUE FACILITE A ABERTURA DA EMBALAGEM.</p> <p>(ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1002063-68.2014.8.26.0073 DE L.S.R)</p>		
03	4.500	UNI D.	<p>CATÉTER URETRAL LUBRIFICADO SPEEDICATH MASCULINO Nº 8 COLOPLAST - CATETER URETRAL LUBRIFICADO SPEEDICATH, MASCULINO, CALIBRE 08, MARCA COLOPLAST, PRONTO PARA USO, COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE LISAS E UM ANEL QUE FACILITE A ABERTURA DA EMBALAGEM.</p> <p>(ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0007575-78.2016.8.26.0073 DE A.R.P.)</p>	R\$ 10,43	R\$ 46.935,00
04	4.500	UNI D.	<p>CATÉTER URETRAL LUBRIFICADO MASCULINO PRONTO PARA USO Nº 10 - CATETER URETRAL LUBRIFICADO, PRONTO PARA USO, MASCULINO, CALIBRE 10, COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE LISAS E UM ANEL QUE FACILITE A ABERTURA DA EMBALAGEM.</p>	R\$ 8,50	R\$ 38.250,00
05	9.000	UNI D.	<p>CATÉTER URETRAL LUBRIFICADO SPEEDICATH MASCULINO Nº 12 COLOPLAST - CATETER URETRAL LUBRIFICADO SPEEDICATH, MASCULINO, CALIBRE 12. PRONTO PARA USO, COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E ADESIVO PARA</p>	R\$ 10,43	R\$ 93.870,00

			<p>FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE LISAS E UM ANEL QUE FACILITE A ABERTURA DA EMBALAGEM.</p> <p>(ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1004459-81.2015.8.26.0073 DE M.C.S.S.) (ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1001790-84.2017.8.26.0073 DE A.R.C.)</p>		
07	150	UNI D.	<p>COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO PERNA - BOLSA COLETORA DE URINA; EM MATERIAL PLÁSTICO, TRANSPARENTE, ATOXICO, PARA PERNA; COM ESCALA DE 0 A 750 CC; GRADUADA A CADA 100 CC, TUBO EXTENSOR COM NO MÍNIMO 30CM, PINÇA BLOQUEADORA E VÁLVULA ANTI REFLUXO; BOCAL PROVIDO DE FITA DE FIXAÇÃO QUE NÃO CAUSE O GARROTEAMENTO E IRRITABILIDADE NA PELE; EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.</p>	R\$ 18,50	R\$ 2.775,00
11	750	UNI D.	<p>BOLSA DE ILEOSTOMIA CONVEXA – MARCA HOLLISTER OU COLOPLAST - BOLSA DE ILEOSTOMIA, OPACA COM DRENAGEM, FLANGE DE 44 MM, TELA PROTETORA, FECHAMENTO LOOK, COM CARVÃO ATIVADO DA MARCA HOLLISTER OU COLOPLAST</p> <p>(ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 1005296-68.2017.8.26.0073 DE J. F. D. S.)</p>	R\$ 39,00	R\$ 29.250,00
12	750	UNI D.	<p>PLACA BASE CONVEXA DE ILEOSTOMIA – PLACA BASE ADESIVA COM FLANGE DE 44 MM, PRE-CORTE DE 19 MM, RESINA SINTÉTICA CONVEXA, COM ADESIVO, DA MARCA HOLLISTER OU COLOPLAST.</p> <p>(ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1005296-68.2017.8.26.0073 DE J. F. D. S.)</p>	R\$ 40,53	R\$ 30.397,50

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 29/06/2021

PROCESSO: 172/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 101/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 225/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis para atender pacientes de mandado judicial, conforme edital.

FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Ite m	Qtd.	Unid .	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
18	50	UNI D.	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CAMA - BOLSA COLETORA DE URINÁRIA SISTEMA FECHADO E ESCALA GRADUADA A CADA 100ML; EM PVC FLEXÍVEL RESISTENTE, ATÓXICO, DUPLA FACE, BRANCO NA FACE POSTERIOR E TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR; OXIDO DE ETILENO OU RADIAÇÃO GAMA; COM CAPACIDADE DE 2000 ML; VÁLVULA ANTI REFLUXO; CONECTOR UNIVERSAL EM SUA EXTREMIDADE; NO TUBO EXTENSOR PROXIMAL; VEDAÇÃO SEGURA, C/SISTEMA DE CLAMP; ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RÍGIDA DUPLA EM "U" PARA FIXAÇÃO NO LEITO; NA CADEIRA E COM TIRA DE DEAMBULAÇÃO QUE FACILITA A MOVIMENTAÇÃO DO PACIENTE. VALIDADE MÍNIMA 2 ANOS. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	R\$ 9,37	R\$ 468,50
20	1.000	UNI D.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 DESCARTÁVEL COM VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, FORMATO CILÍNDRICO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 40CM, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS JUSTAPOSTOS	R\$ 0,99	R\$ 990,00

			<p>SENDO UM EM CADA LADO E UM FURO NA PONTA. A DISTÂNCIA ENTRE A PONTA PROXIMAL DA SONDA E O ÚLTIMO FURO DEVE SER DE 1 A 1,5CM. A EXTREMIDADE DISTAL DEVERÁ SER DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA POR DISPOSITIVO CONECTOR SEM TAMPA, CAPAZ DE SE ADAPTAR PERFEITAMENTE A SERINGAS, EXTENSÕES DE ASPIRADORES E OUTROS. A EXTREMIDADE DISTAL DEVERÁ SER PROVIDA DE VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, VALIDADE MÍNIMA 4 ANOS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.</p>		
21	1.000	UNI D.	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, FORMATO CILÍNDRICO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS JUSTAPOSTOS SENDO UM EM CADA LADO E UM FURO NA PONTA. A DISTÂNCIA ENTRE A PONTA PROXIMAL DA SONDA E O ÚLTIMO FURO DEVE SER DE 1 A 1,5CM. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA POR DISPOSITIVO CONECTOR SEM TAMPA, CAPAZ DE SE ADAPTAR PERFEITAMENTE A SERINGAS, EXTENSÕES DE ASPIRADORES E OUTROS.</p>	R\$ 1,09	R\$ 1.090,00
22	1.000	UNI D.	<p>SONDA URETRAL Nº 12 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; PARA SONDAGEM URETRAL, COM NO MÍNIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO</p>	R\$ 0,89	R\$ 890,00

		<p>LUBRIFICADA; ESTÉRIL, ATOXICA E APIROGÊNICA; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.</p>	
--	--	---	--

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 29/06/2021

PROCESSO: 172/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 101/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 224/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis para atender pacientes de mandado judicial, conforme edital.

GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI EPP
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
13	2.500	UNI D.	<p>CATÉTER EXTERNO MASCULINO LATEX 1 PEÇA COLOPLAST MODELO 5205 - DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MODELO CONVEEN 5205, MARCA COLOPLAST, CONFECCIONADO EM LÁTEX SILICONIZADO, COM PONTA FUNILADA ADEQUADA PARA CONEXÃO AO TUBO DE EXTENSÃO DO COLETOR, POSSUINDO RESERVATÓRIO DE FORMA QUE EVITE DOBRAS E TORÇÕES (BULBO). COMPOSTO DE 1 PEÇA, AUTO ADESIVO, HIPOALERGÊNICO, COM APLICADOR PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO, COM BAINHA PRÉ-ENROLADA, TAMANHO MÉDIO DE 30MM. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE,- NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO</p>	R\$ 15,05	R\$ 37.625,00

			DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. (ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1004459-81.2015.8.26.0073 DE M.C.S.S.) (ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1268/2014 DE B.S.N.)		
14	1.250	UNI D.	CATÉTER URETRAL LUBRIFICADO SPEEDICATH INFANTIL Nº 6 COLOPLAST - CATETER URETRAL LUBRIFICADO SPEEDICATH, INFANTIL, CALIBRE 06, MARCA COLOPLAST, PRONTO PARA USO, COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE LISAS E UM ANEL QUE FACILITE A ABERTURA DA EMBALAGEM. (ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1002063-68.2014.8.26.0073 DE L.S.R)	R\$ 9,42	R\$ 11.775,00
15	1.500	UNI D.	CATÉTER URETRAL LUBRIFICADO SPEEDICATH MASCULINO Nº 8 COLOPLAST - CATETER URETRAL LUBRIFICADO SPEEDICATH, MASCULINO, CALIBRE 08, MARCA COLOPLAST, PRONTO PARA USO, COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE LISAS E UM ANEL QUE FACILITE A ABERTURA DA EMBALAGEM. (ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0007575-78.2016.8.26.0073 DE A.R.P.)	R\$ 10,43	R\$ 15.645,00
16	1.500	UNI D.	CATÉTER URETRAL LUBRIFICADO MASCULINO PRONTO PARA USO Nº 10 - CATETER URETRAL LUBRIFICADO, PRONTO PARA USO, MASCULINO, CALIBRE 10, COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE LISAS E UM ANEL QUE FACILITE A ABERTURA DA EMBALAGEM.	R\$ 10,43	R\$ 15.645,00

17	3.000	UNI D.	<p>CATÉTER URETRAL LUBRIFICADO SPEEDICATH MASCULINO Nº 12 COLOPLAST - CATETER URETRAL LUBRIFICADO SPEEDICATH, MASCULINO, CALIBRE 12. PRONTO PARA USO, COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE LISAS E UM ANEL QUE FACILITE A ABERTURA DA EMBALAGEM.</p> <p>(ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1004459-81.2015.8.26.0073 DE M.C.S.S.) (ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1001790-84.2017.8.26.0073 DE A.R.C.)</p>	R\$ 10,43	R\$ 31.290,00
19	50	UNI D.	<p>COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO PERNA - BOLSA COLETORA DE URINA; EM MATERIAL PLÁSTICO, TRANSPARENTE, ATOXICO, PARA PERNA; COM ESCALA DE 0 A 750 CC; GRADUADA A CADA 100 CC, TUBO EXTENSOR COM NO MÍNIMO 30CM, PINÇA BLOQUEADORA E VÁLVULA ANTI REFLUXO; BOCAL PROVIDO DE FITA DE FIXAÇÃO QUE NÃO CAUSE O GARROTEAMENTO E IRRITABILIDADE NA PELE; EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.</p>	R\$ 18,60	R\$ 930,00
23	250	UNI D.	<p>BOLSA DE ILEOSTOMIA CONVEXA – MARCA HOLLISTER OU COLOPLAST - BOLSA DE ILEOSTOMIA, OPACA COM DRENAGEM, FLANGE DE 44 MM, TELA PROTETORA, FECHAMENTO LOOK, COM CARVÃO ATIVADO DA MARCA HOLLISTER OU COLOPLAST</p> <p>(ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 1005296-68.2017.8.26.0073 DE J. F. D. S.)</p>	R\$ 39,02	R\$ 9.755,00
24	250	UNI	<p>PLACA BASE CONVEXA DE ILEOSTOMIA</p>	R\$ 40,53	R\$ 10.132,50

	D.	<p>– PLACA BASE ADESIVA COM FLANGE DE 44 MM, PRE-CORTE DE 19 MM, RESINA SINTÉTICA CONVEXA, COM ADESIVO, DA MARCA HOLLISTER OU COLOPLAST.</p> <p>(ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1005296-68.2017.8.26.0073 DE J. F. D. S.)</p>		
--	----	---	--	--

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 29/06/2021

PROCESSO: 172/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 101/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 222/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis para atender pacientes de mandado judicial, conforme edital.

MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Ite m	Qtd.	Unid .	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
06	150	UNI D.	<p>COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CAMA - BOLSA COLETORA DE URINÁRIA SISTEMA FECHADO E ESCALA GRADUADA A CADA 100ML; EM PVC FLEXÍVEL RESISTENTE, ATÓXICO, DUPLA FACE, BRANCO NA FACE POSTERIOR E TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR; OXIDO DE ETILENO OU RADIAÇÃO GAMA; COM CAPACIDADE DE 2000 ML; VÁLVULA ANTI REFLUXO; CONECTOR UNIVERSAL EM SUA EXTREMIDADE; NO TUBO EXTENSOR PROXIMAL; VEDAÇÃO SEGURA, C/SISTEMA DE CLAMP; ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RÍGIDA DUPLA EM "U" PARA FIXAÇÃO NO LEITO; NA CADEIRA E COM TIRA DE DEAMBULAÇÃO QUE FACILITA A MOVIMENTAÇÃO DO PACIENTE. VALIDADE MÍNIMA 2 ANOS. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.</p>	R\$ 13,29	R\$ 1.993,50

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 29/06/2021

PROCESSO: 172/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 101/2021 – ATA DE REGISTRO: 223/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis para atender pacientes de mandado judicial, conforme edital.

CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Ite m	Qtd.	Unid .	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
08	3.000	UNI D.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 DESCARTÁVEL COM VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, FORMATO CILÍNDRICO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 40CM, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS JUSTAPOSTOS SENDO UM EM CADA LADO E UM FURO NA PONTA. A DISTÂNCIA ENTRE A PONTA PROXIMAL DA SONDA E O ÚLTIMO FURO DEVE SER DE 1 A 1,5CM. A EXTREMIDADE DISTAL DEVERÁ SER DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA POR DISPOSITIVO CONECTOR SEM TAMPA, CAPAZ DE SE ADAPTAR PERFEITAMENTE A SERINGAS, EXTENSÕES DE ASPIRADORES E OUTROS. A EXTREMIDADE DISTAL DEVERÁ SER PROVIDA DE VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, VALIDADE MÍNIMA 4 ANOS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	R\$ 0,88	R\$ 2.640,00
09	3.000	UNI D.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, FORMATO CILÍNDRICO, COM COMPRIMENTO	R\$ 0,95	R\$ 2.850,00

			MÍNIMO DE 50CM, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS JUSTAPOSTOS SENDO UM EM CADA LADO E UM FURO NA PONTA. A DISTÂNCIA ENTRE A PONTA PROXIMAL DA SONDA E O ÚLTIMO FURO DEVE SER DE 1 A 1,5CM. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA POR DISPOSITIVO CONECTOR SEM TAMPA, CAPAZ DE SE ADAPTAR PERFEITAMENTE A SERINGAS, EXTENSÕES DE ASPIRADORES E OUTROS.		
10	3.000	UNI D.	SONDA URETRAL Nº 12 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; PARA SONDAGEM URETRAL, COM NO MÍNIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO LUBRIFICADA; ESTÉRIL, ATOXICA E APROGÊNICA; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.	R\$ 0,73	R\$ 2.190,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 29/06/2021

PROCESSO: 155/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 088/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 210/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis (agulhas, luvas e seringas) para atender pacientes do CASE, conforme edital.

BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
12	900	CX.	Luva de procedimento em látex tamanho p – caixa com 100 unidades - Luva	R\$ 52,00	R\$ 46.800,00

			procedimento látex talcada tam. P, punho 04 a 06 cm. Luva para procedimento; em látex com boa sensibilidade, Tátil; com textura uniforme, sem falhas e formato anatômico; lubrificada; no tamanho pequeno; com punho, Integridade do produto; o produto devera ser entregue acompanhado do ca, e registro do ministério da saúde eacabado de 04 a 06 cm com bainha do mesmo material da luva; não estéril; embalado em material que garanta a Atender a nbr 11193-1. Embalagem deverá conter n.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável Técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
13	900	CX.	Luva de procedimento em látex tamanho m – caixa com 100 unidades - Luva procedimento látex talcada tam. M não estéril, punho 4 a 6cm. Luva para procedimento; em látex com boa Sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas e formato anatômico; lubrificada; no tamanho médio; com Punho acabado de 04 a 06 cm com bainha do mesmo material da luva; não estéril; embalado em material que Garanta integridade do produto; o produto devera ser entregue acompanhado do CA, e registro do ministério da Saúde e atender a nbr 11193-1 I, Embalagem deverá conter n.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia Contra defeitos de fabricação ou materiais.	R\$ 52,00	R\$ 46.800,00
14	900	CX.	Luva de procedimento em látex tamanho g – caixa com 100 unidades - Luva procedimento látex talcada tam. Grande, punho 04 a 06 cm, luva para procedimento; em látex com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas e formato Anatômico; lubrificada; no tamanho grande; com punho acabado de 04 a 06 cm com bainha do mesmo material da Luva; não estéril; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devera ser entregue Acompanhado do CA, e registro do ministério da saúde e atender a nbr 11193-1. Embalagem deverá conter n.º lo lote, Data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos	R\$ 52,00	R\$ 46.800,00

			de fabricação ou materiais.		
--	--	--	-----------------------------	--	--

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 24/06/2021

PROCESSO: 155/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 088/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 209/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis (agulhas, luvas e seringas) para atender pacientes do CASE, conforme edital.

CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
08	525	CX.	Agulha para caneta de insulina 4 mm 32g - caixa c/ 100 unidades -Agulha descartável para caneta de insulina atóxica e apirogênica, confeccionada em aço inoxidável siliconada, bisel trifacetado compatível com sistema de aplicação de insulina. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de Fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Registro na Anvisa.	R\$ 20,00	R\$ 10.500,00
09	450	CX.	Agulha para caneta de insulina 5mm 32g - caixa c/ 100 unidades - Agulha descartável para caneta de insulina atóxica e apirogênica, confeccionada em aço inoxidável siliconada, Bisel trifacetado compatível com sistema de aplicação de insulina. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de fabricação, Registro na anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa.	R\$ 19,00	R\$ 8.550,00
10	525	CX.	Agulha para caneta de insulina 6 mm 31g – caixa c/ 100 unidades - Agulha descartável para caneta de insulina atóxica e apirogênica, confeccionada em aço inoxidável siliconada, bisel trifacetado compatível com sistema de aplicação de insulina. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na	R\$ 19,00	R\$ 9.975,00

		anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Registro na Anvisa.	
--	--	---	--

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 24/06/2021

PROCESSO: 155/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 088/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 211/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis (agulhas, luvas e seringas) para atender pacientes do CASE, conforme edital.

DAKFILM COMERCIAL LTDA

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
15	9.000	UNID.	Seringa de insulina 1 ml com agulha acoplada 8 mm x 30 mm - Seringa plástica descartável; capacidade de 1ml; para insulina; atoxico; apirogênico; em polipropileno; Transparente; corpo com graduação milimetrada; serigrafia resistente, nítida e indelével; embolo com borracha na Ponta, bico central, estéril; siliconada; com agulha 8mm x 0,3mm (30gx5/16"); embalada em material que garanta Esterilidade individual; o produto devera atender a legislação vigente atual; validade mínima 4 anos. Embalagem Deverá conter n.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos De fabricação ou materiais. Registro na anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual Vigente.	R\$ 0,33	R\$ 2.970,00

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
35	3.000	UNID.	Seringa de insulina 1 ml com agulha acoplada 8 mm x 30 mm - Seringa plástica descartável; capacidade de 1ml; para insulina; atoxico; apirogênico; em polipropileno; Transparente; corpo com graduação milimetrada; serigrafia resistente, nítida e indelével; embolo com borracha na Ponta, bico central, estéril; siliconada; com agulha 8mm x 0,3mm (30gx5/16"); embalada em material que garanta	R\$ 0,33	R\$ 990,00

		<p>Esterilidade individual; o produto deverá atender a legislação vigente atual; validade mínima 4 anos. Embalagem Deverá conter n.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos De fabricação ou materiais. Registro na anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual Vigente.</p>	
--	--	--	--

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 24/06/2021

PROCESSO: 155/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 088/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 213/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis (agulhas, luvas e seringas) para atender pacientes do CASE, conforme edital.

DUPAC COMERCIAL LTDA EPP
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
32	300	CX.	Luva de procedimento em látex tamanho p – caixa com 100 unidades - Luva procedimento látex talcada tam. P, punho 04 a 06 cm. Luva para procedimento; em látex com boa sensibilidade, Tátil; com textura uniforme, sem falhas e formato anatômico; lubrificada; no tamanho pequeno; com punho, Integridade do produto; o produto deverá ser entregue acompanhado do ca, e registro do ministério da saúde eacabado de 04 a 06 cm com bainha do mesmo material da luva; não estéril; embalado em material que garanta a Atender a nbr 11193-1. Embalagem deverá conter n.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável Técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	R\$ 59,00	R\$ 17.700,00
33	300	CX.	Luva de procedimento em látex tamanho m – caixa com 100 unidades - Luva procedimento látex talcada tam. M não estéril, punho 4 a 6cm. Luva para procedimento; em látex com boa Sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas e formato anatômico; lubrificada; no tamanho médio; com Punho acabado de 04 a 06 cm com bainha do mesmo material da luva; não estéril; embalado em material que Garanta integridade do produto; o produto deverá ser entregue acompanhado	R\$ 58,90	R\$ 17.670,00

			do CA, e registro do ministério da Saúde e atender a nbr 11193-1 I, Embalagem deverá conter n.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia Contra defeitos de fabricação ou materiais.		
34	300	CX.	Luva de procedimento em látex tamanho g – caixa com 100 unidades - Luva procedimento látex talcada tam. Grande, punho 04 a 06 cm, luva para procedimento; em látex com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas e formato Anatômico; lubrificada; no tamanho grande; com punho acabado de 04 a 06 cm com bainha do mesmo material da Luva; não estéril; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devera ser entregue Acompanhado do CA, e registro do ministério da saúde e atender a nbr 11193-1. Embalagem deverá conter n.º lo lote, Data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	R\$ 59,00	R\$ 17.700,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 24/06/2021

PROCESSO: 155/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 088/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 212/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis (agulhas, luvas e seringas) para atender pacientes do CASE, conforme edital.

FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
22	38	CX.	Agulha hipodérmica descartável 5,5 x 20 mm - caixa com 100 unidades - Agulha desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, Intramuscular, subcutânea e intradérmica. Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a ISO 6009:1992, que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em aço inoxidável, siliconada.	R\$ 28,00	R\$ 1.064,00
23	38	CX.	Agulha hipodérmica descartável 0,70 x 25 mm - caixa com 100 unidades - Agulha desenvolvida para aplicação de soluções	R\$ 16,99	R\$ 645,62

			em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, Intramuscular, subcutânea e intradérmica. Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a ISO 6009:1992, que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em aço inoxidável, siliconada.		
24	38	CX.	Agulha hipodérmica descartável 0,70 x 30 mm - caixa com 100 unidades - Agulha desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, Intramuscular, subcutânea e intradérmica. Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a ISO 6009:1992, que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em aço inoxidável, siliconada.	R\$ 15,99	R\$ 607,62
25	38	CX.	Agulha hipodérmica descartável 0,80 x 25 mm - caixa com 100 unidades - Agulha desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, Intramuscular, subcutânea e intradérmica. Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a ISO aço inoxidável, siliconada.6009:1992, que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em aço inoxidável, siliconada.	R\$ 16,14	R\$ 613,32
26	38	CX.	Agulha hipodérmica descartável 0,80 x 30 mm - caixa com 100 unidades - agulha desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, Intramuscular, subcutânea e intradérmica. Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a ISO 6009:1992, que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em Aço inoxidável, siliconada.	R\$ 16,14	R\$ 613,32
27	38	CX.	Agulha hipodérmica descartável 1,20 x 40 mm – caixa c/ 100 unidades - Agulha desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, 6009:1992, que permite o acoplamento nas seringas de bico	R\$ 19,95	R\$ 758,10

			luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em intramuscular, subcutânea e intradérmica. Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a ISO, aço inoxidável, siliconada.		
29	150	CX.	Agulha para caneta de insulina 5mm 32g - caixa c/ 100 unidades - Agulha descartável para caneta de insulina atóxica e apirogênica, confeccionada em aço inoxidável siliconada, Bisel trifacetado compatível com sistema de aplicação de insulina. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de fabricação, Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa.	R\$ 52,90	R\$ 7.935,00
31	300	PCT.	Luva plástica estéril tamanho único – pacote com 100 unidades - Luva plástica descartável; confeccionada em polietileno atóxico; não anatômica; tamanho único; estéril; Embalada individualmente e reembalada em pacote. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de fabricação e Validade, nome do responsável técnico.	R\$ 39,50	R\$ 11.850,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 24/06/2021

PROCESSO: 155/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 088/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 207/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis (agulhas, luvas e seringas) para atender pacientes do CASE, conforme edital.

GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
01	112	CX.	Agulha hipodérmica descartável 4,5 x 13 mm – caixa com 100 unidades - agulha desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, intramuscular, subcutânea e intradérmica. Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a iso 6009:1992, que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em	R\$ 13,05	R\$ 1.461,60

			aço inoxidável, siliconada.		
02	112	CX.	Agulha hipodérmica descartável 5,5 x 20 mm - caixa com 100 unidades - Agulha desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, Intramuscular, subcutânea e intradérmica. Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a ISO 6009:1992, que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em aço inoxidável, siliconada.	R\$ 14,40	R\$ 1.612,80
03	112	CX.	Agulha hipodérmica descartável 0,70 x 25 mm - caixa com 100 unidades - Agulha desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, Intramuscular, subcutânea e intradérmica. Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a ISO 6009:1992, que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em aço inoxidável, siliconada.	R\$ 13,40	R\$ 1.500,80
04	112	CX.	Agulha hipodérmica descartável 0,70 x 30 mm - caixa com 100 unidades - Agulha desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, Intramuscular, subcutânea e intradérmica. Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a ISO 6009:1992, que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em aço inoxidável, siliconada.	R\$ 13,40	R\$ 1.500,80
05	112	CX.	Agulha hipodérmica descartável 0,80 x 25 mm - caixa com 100 unidades - Agulha desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, Intramuscular, subcutânea e intradérmica. Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a ISO aço inoxidável, siliconada.6009:1992, que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em aço inoxidável, siliconada.	R\$ 14,50	R\$ 1.624,00
07	112	CX.	Agulha hipodérmica descartável 1,20 x 40 mm – caixa c/ 100 unidades - Agulha	R\$ 16,90	R\$ 1.892,80

			desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, 6009:1992, que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em intramuscular, subcutânea e intradérmica. Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a ISO, aço inoxidável, siliconada.		
19	1.875	UNID.	Seringa descartável 10 ml – sem agulha - Seringa descartável bico slip, 10ml, sem agulha, estéril. Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico, Polipropileno, atóxica, apirogênica; apresentando rigidez e apresentando rigidez e resistência; corpo com Graduação milimetrada; embolo com borracha na ponta; bico slip; esterilizado em raios gama ou oxido de etileno; Siliconada; com capacidade de com capacidade de 10ml; sem agulha, embalada em material que promova barreira Microbiana e abertura asséptica; o produto devera ser entregue com laudo analítico laboratorial que comprove O cumprimento da nbr iso 7886 e legislação atual vigente. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de Fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	R\$ 0,41	R\$ 768,75
20	1.875	UNID.	Seringa descartável 20 ml – sem rosca e sem agulha - Seringa descartável 20ml sem agulha. Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico com serigrafia, Resistente, nítida e indelével; apresentando rigidez e resistência mecânica; corpo com graduação a cada 1 ml; Marcas numéricas a cada 5ml; embolo com anel de vedação em borracha; com anel de retenção no cilindro; bico Sem rosca; estéril; siliconada; com deslizamento suave e uniforme; com capacidade de 20 ml; sem agulha; embalado Individualmente em material que promova barreira microbiana; o produto devera ser entregue com laudo analítico Atendendo a legislação atual vigente; com abertura e transparência asséptica. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos	R\$ 0,57	R\$ 1.068,75

			de fabricação ou materiais		
--	--	--	----------------------------	--	--

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 24/06/2021

PROCESSO: 155/2021 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 088/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 208/2021

OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis (agulhas, luvas e seringas) para atender pacientes do CASE, conforme edital.

RR MEDICAL EIRELI ME

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Ite m	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
06	112	CX.	Agulha hipodérmica descartável 0,80 x 30 mm - caixa com 100 unidades - agulha desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, Intramuscular, subcutânea e intradérmica. Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a ISO 6009:1992, que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em Aço inoxidável, siliconada.	R\$ 17,00	R\$ 1.904,00
11	900	PCT.	Luva plástica estéril tamanho único – pacote com 100 unidades - Luva plástica descartável; confeccionada em polietileno atóxico; não anatômica; tamanho único; estéril; Embalada individualmente e reembalada em pacote. Embalagem deverá conter n.º lo lote, data de fabricação e Validade, nome do responsável técnico.	R\$ 40,00	R\$ 36.000,00
16	975	UNID.	Seringa descartável 1 ml – sem agulha - polipropileno, atóxica, apirogênica; apresentando rigidez e apresentando rigidez e resistência; corpo com com seringa descartável bico slip, 1 ml, sem agulha, estéril. Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico Graduação milimetrada; embolo com borracha na ponta; bico slip; esterilizado em raios gama ou oxido de etileno; Siliconada; com capacidade de com capacidade de 10ml; sem agulha, embalada em material que promova barreira Microbiana e abertura asséptica; o produto devera ser entregue com laudo analítico laboratorial que comprove O cumprimento da nbr iso 7886 e legislação atual vigente. Embalagem deverá conter n.º do lote, data	R\$ 0,68	R\$ 663,00

			de Fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
17	1.875	UNID.	Seringa descartável 3 ml – sem agulha - Seringa descartável bico slip, 3 ml, sem agulha, estéril. Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico, Polipropileno, atóxica, apirogênica; apresentando rigidez e apresentando rigidez e resistência; corpo com com Graduação milimetrada; embolo com borracha na ponta; bico slip; esterilizado em raios gama ou oxido de etileno; Siliconada; com capacidade de com capacidade de 10ml; sem agulha, embalada em material que promova barreira Microbiana e abertura asséptica; o produto devera ser entregue com laudo analítico laboratorial que comprove Fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O cumprimento da nbr iso 7886 e legislação atual vigente. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de validade.	R\$ 0,25	R\$ 468,75
18	1.875	UNID.	Seringa descartável 5 ml – sem agulha - Seringa descartável bico slip, 5 ml, sem agulha, estéril. Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico, Polipropileno, atóxica, apirogênica; apresentando rigidez e apresentando rigidez e resistência; corpo com com Graduação milimetrada; embolo com borracha na ponta; bico slip; esterilizado em raios gama ou oxido de etileno; Siliconada; com capacidade de com capacidade de 10ml; sem agulha, embalada em material que promova barreira Microbiana e abertura asséptica; o produto devera ser entregue com laudo analítico laboratorial que comprove O cumprimento da nbr iso 7886 e legislação atual vigente. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de Fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	R\$ 0,28	R\$ 525,00

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
------	------	-------	-----------	----------------	--------------

21	38	CX.	Agulha hipodérmica descartável 4,5 x 13 mm – caixa com 100 unidades - agulha desenvolvida para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: endovenosa, Intramuscular, subcutânea e intradérmica. Possui canhão identificado por código de cores de acordo com a iso 6009:1992, que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock. Cânula com bisel tri facetado em aço inoxidável, siliconada.	R\$ 13,76	R\$ 522,88
28	175	CX.	Agulha para caneta de insulina 4 mm 32g - caixa c/ 100 unidades - Agulha descartável para caneta de insulina atóxica e apirogênica, confeccionada em aço inoxidável siliconada, bisel trifacetado compatível com sistema de aplicação de insulina. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de Fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Registro na Anvisa.	R\$ 27,00	R\$ 4.725,00
30	175	CX.	Agulha para caneta de insulina 6 mm 31g – caixa c/ 100 unidades - Agulha descartável para caneta de insulina atóxica e apirogênica, confeccionada em aço inoxidável siliconada, bisel trifacetado compatível com sistema de aplicação de insulina. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Registro na Anvisa.	R\$ 30,00	R\$ 5.250,00
36	325	UNID.	Seringa descartável 1 ml – sem agulha - polipropileno, atóxica, apirogênica; apresentando rigidez e apresentando rigidez e resistência; corpo com com seringa descartável bico slip, 1 ml, sem agulha, estéril. Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico Graduação milimetrada; embolo com borracha na ponta; bico slip; esterilizado em raios gama ou oxido de etileno; Siliconada; com capacidade de com capacidade de 10ml; sem agulha, embalada em material que promova barreira	R\$ 0,68	R\$ 221,00

			Microbiana e abertura asséptica; o produto devera ser entregue com laudo analítico laboratorial que comprove O cumprimento da nbr iso 7886 e legislação atual vigente. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de Fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
37	625	UNID.	Seringa descartável 3 ml – sem agulha - Seringa descartável bico slip, 3 ml, sem agulha, estéril. Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico, Polipropileno, atóxica, apirogênica; apresentando rigidez e apresentando rigidez e resistência; corpo com com Graduação milimetrada; embolo com borracha na ponta; bico slip; esterilizado em raios gama ou oxido de etileno; Siliconada; com capacidade de com capacidade de 10ml; sem agulha, embalada em material que promova barreira Microbiana e abertura asséptica; o produto devera ser entregue com laudo analítico laboratorial que comprove Fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O cumprimento da nbr iso 7886 e legislação atual vigente. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de validade.	R\$ 0,25	R\$ 156,25
38	625	UNID.	Seringa descartável 5 ml – sem agulha - Seringa descartável bico slip, 5 ml, sem agulha, estéril. Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico, Polipropileno, atóxica, apirogênica; apresentando rigidez e apresentando rigidez e resistência; corpo com com Graduação milimetrada; embolo com borracha na ponta; bico slip; esterilizado em raios gama ou oxido de etileno; Siliconada; com capacidade de com capacidade de 10ml; sem agulha, embalada em material que promova barreira Microbiana e abertura asséptica; o produto devera ser entregue com laudo analítico laboratorial que comprove O cumprimento da nbr iso 7886 e legislação atual vigente. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de Fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	R\$ 0,28	R\$ 175,00
39	625	UNID.	Seringa descartável 10 ml – sem agulha -	R\$ 0,50	R\$ 312,50

			Seringa descartável bico slip, 10ml, sem agulha, estéril. Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico, Polipropileno, atóxica, apirogênica; apresentando rigidez e apresentando rigidez e resistência; corpo com com Graduação milimetrada; embolo com borracha na ponta; bico slip; esterilizado em raios gama ou oxido de etileno; Siliconada; com capacidade de com capacidade de 10ml; sem agulha, embalada em material que promova barreira Microbiana e abertura asséptica; o produto devera ser entregue com laudo analítico laboratorial que comprove O cumprimento da nbr iso 7886 e legislação atual vigente. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de Fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
40	625	UNID.	Seringa descartável 20 ml – sem rosca e sem agulha - Seringa descartável 20ml sem agulha. Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico com serigrafia, Resistente, nítida e indelével; apresentando rigidez e resistência mecânica; corpo com graduação a cada 1 ml; Marcas numéricas a cada 5ml; embolo com anel de vedação em borracha; com anel de retenção no cilindro; bico Sem rosca; estéril; siliconada; com deslizamento suave e uniforme; com capacidade de 20 ml; sem agulha; embalado Individualmente em material que promova barreira microbiana; o produto devera ser entregue com laudo analítico Atendendo a legislação atual vigente; com abertura e transparência asséptica. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais	R\$ 0,80	R\$ 500,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 24/06/2021

PROCESSO: 119/2021 – **PREGÃO PRESENCIAL:** 014/2021 – **ATA DE REGISTRO:** 085/2021

OBJETO: registro de preços para eventual aquisição futura de recarga de cotas de gás P13 para o gabinete do Prefeito, Tiro de Guerra e Residência Terapêutica, conforme edital.

SELTOM COMÉRCIO DE GÁS LTDA EPP

Ite	Descrição	Qtd.	Valor	Valor	Marca e/ou
-----	-----------	------	-------	-------	------------

m			Unitário	Global	Nome do Fabricante
01	Recarga de cota de gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT para Gabinete do Prefeito.	50	R\$ 95,00	R\$ 4.750,00	Supergasbras
02	Recarga de cota de gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT para o tiro de Guerra.	02	R\$ 95,00	R\$ 190,00	Supergasbras
03	Recarga de cota de gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT para a Residência Terapêutica.	12	R\$ 95,00	R\$ 1.140,00	Supergasbras
Valor Global da Proposta: R\$ 6.080,00					

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 12/04/2021